

Table of Contents

Conexion

- ConexionODBC

Controlador

- controladorCampeonato
- controladorDeporte
- controladorEquipo
- controladorJugador
- controladorParticipante
- controladorPartido
- controladorUsuarioRegistrar
- daoPuesto
- daoTipoUsuario

Modelo.DAO

- daoAnotacion
- daoCampeonato
- daoEmpleado
- daoEntrenador
- daoEquipo
- daoEstadoPartido
- daoRol
- daoTipoCampeonato
- daoTipoFalta

Modelo.DTO

- dtoAnotacion
- dtoCampeonato
- dtoDeporte
- dtoEmpleado
- dtoEntrenador
- dtoEquipo
- dtoEstadoParticipante
- dtoEstadoPartido
- dtoFase
- dtoJugador

dtoParticipante

dtoPartido

dtoPuesto

dtoRol

dtoTipoCampeonato

dtoTipoFalta

dtoTipoUsuario

dtoUsuario

Vista

formAviso

formCampeonato

formCampeonatoEventos

formDeporte

formEmpleado

formEntrenador

formEquipo

formEquipoEventos

formError

formJugador

formJugadorEventos

formParticipante

formParticipanteEventos

formPartido

formPartidoEventos

formPolideportivo

formResultado

formResultadoEvento

formRol

formTipoFalta

formUsuario

formUsuarioRegistrar

utilidadForms

Namespace Conexion

Classes

[ConexionODBC](#)

Conexion ODBC

Class ConexionODBC

Conexion ODBC

Inheritance

System.Object

ConexionODBC

Namespace: [Conexion](#)

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class ConexionODBC
```

Methods

abrirConexion()

Inicia la conexión hacia ODBC con el DSN especificado.

Declaration

```
public OdbcConnection abrirConexion()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Data.Odbc.OdbcConnection	

cerrarConexion(OdbcConnection)

Cierra la conexión hacia ODBC con el DSN especificado.

Declaration

```
public void cerrarConexion(OdbcConnection conexion)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Data.Odbc.OdbcConnection	conexion	

Namespace Controlador

Classes

[controladorCampeonato](#)

Clase que gestiona la tabla de campeonatos de la base de datos

[controladorDeporte](#)

Clase que gestiona la tabla de jugadores de la base de datos

[controladorEquipo](#)

Clase que gestiona la tabla de equipos de la base de datos

[controladorJugador](#)

Clase que gestiona la tabla de jugadores de la base de datos

[controladorParticipante](#)

[controladorPartido](#)

[controladorUsuarioRegistrar](#)

[daoPuesto](#)

[daoTipoUsuario](#)

Class controladorCampeonato

Clase que gestiona la tabla de campeonatos de la base de datos

Inheritance

System.Object

controladorCampeonato

Namespace: [Controlador](#)

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorCampeonato
```

Constructors

controladorCampeonato(formCampeonato)

Declaration

```
public controladorCampeonato(formCampeonato Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formCampeonato	Vista	

Methods

actualizarTabla()

Declaration

```
public void actualizarTabla()
```

llenarModeloConFilaSeleccionada()

Declaration

```
public void llenarModeloConFilaSeleccionada()
```

Class controladorDeporte

Clase que gestiona la tabla de jugadores de la base de datos

Inheritance

System.Object

controladorDeporte

Namespace: **Controlador**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorDeporte
```

Constructors

controladorDeporte()

Declaration

```
public controladorDeporte()
```

controladorDeporte(formDeporte)

Declaration

```
public controladorDeporte(formDeporte Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formDeporte	Vista	

Methods

actualizarTablaDeporte()

Declaration

```
public void actualizarTablaDeporte()
```

Class controladorEquipo

Clase que gestiona la tabla de equipos de la base de datos

Inheritance

System.Object

controladorEquipo

Namespace: **Controlador**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorEquipo
```

Constructors

controladorEquipo()

Declaration

```
public controladorEquipo()
```

controladorEquipo(formEquipo)

Declaration

```
public controladorEquipo(formEquipo Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formEquipo	Vista	

Fields

modeloFila

Declaration

```
public dtoEquipo modeloFila
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
dtoEquipo	

Methods

actualizarTablaJugadores()

Declaration

```
public void actualizarTablaJugadores()
```

llenarModeloConFilaSeleccionada()

Llena la tabla de equipo con lo que se tiene ingresado en el dtoEquipo

Declaration

```
public void llenarModeloConFilaSeleccionada()
```


Class controladorJugador

Clase que gestiona la tabla de jugadores de la base de datos

Inheritance

System.Object

controladorJugador

Namespace: **Controlador**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorJugador
```

Constructors

controladorJugador()

Declaration

```
public controladorJugador()
```

controladorJugador(formJugador)

Declaration

```
public controladorJugador(formJugador Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formJugador	Vista	

Methods

actualizarTablaJugadores()

Declaration

```
public void actualizarTablaJugadores()
```

llenarModeloConFilaSeleccionada()

Metodo que sirve para llenar la tablaJugadores con los datos que tenemos dentro del dtoJugadores

Declaration

```
public void llenarModeloConFilaSeleccionada()
```

Class controladorParticipante

Inheritance

System.Object

controladorParticipante

Namespace: **Controlador**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorParticipante
```

Constructors

controladorParticipante()

Declaration

```
public controladorParticipante()
```

controladorParticipante(formParticipante)

Declaration

```
public controladorParticipante(formParticipante Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formParticipante	Vista	

Methods

actualizarTablaParticipante()

Declaration

```
public void actualizarTablaParticipante()
```

llenarModeloConFilaSeleccionada()

Declaration

```
public void llenarModeloConFilaSeleccionada()
```

Class controladorPartido

Inheritance

System.Object

controladorPartido

Namespace: **Controlador**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorPartido
```

Constructors

controladorPartido()

Declaration

```
public controladorPartido()
```

controladorPartido(formPartido)

Declaration

```
public controladorPartido(formPartido Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formPartido	Vista	

Methods

actualizarTablaPartido()

Declaration

```
public void actualizarTablaPartido()
```

llenarModeloConFilaSeleccionada()

Declaration

```
public void llenarModeloConFilaSeleccionada()
```

Class controladorUsuarioRegistrar

Inheritance

System.Object

controladorUsuarioRegistrar

Namespace: **Controlador**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class controladorUsuarioRegistrar
```

Constructors

controladorUsuarioRegistrar(formUsuarioRegistrar)

Declaration

```
public controladorUsuarioRegistrar(formUsuarioRegistrar Vista)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formUsuarioRegistrar	Vista	

Methods

cargarForm(Object, EventArgs)

Declaration

```
public void cargarForm(object sender, EventArgs e)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Object	sender	
System.EventArgs	e	

clickUsuarioRegistrar(Object, EventArgs)

Declaration

```
public void clickUsuarioRegistrar(object sender, EventArgs e)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Object	sender	
System.EventArgs	e	

Class daoPuesto

Inheritance

System.Object

daoPuesto

Namespace: [Controlador](#)

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoPuesto
```

Methods

mostrarPuesto()

Metodo que sirve para mostrar el puesto que tiene cada uno de los empleados

Declaration

```
public List<dtoPuesto> mostrarPuesto()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List< dtoPuesto >	Retorna los puestos existentes en la tablaPuesto

Class daoTipoUsuario

Inheritance

System.Object

daoTipoUsuario

Namespace: [Controlador](#)

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoTipoUsuario
```

Methods

mostrarTipoUsuario()

Método que sirve para mostrar los tipos de usuario

Declaration

```
public List<dtoTipoUsuario> mostrarTipoUsuario()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List< dtoTipoUsuario >	Retorna la consulta a la base de datos que son los tipos de usuario de la tablaTipoUsuario

Namespace Modelo.DAO

Classes

[daoAnotacion](#)

Clase utilizada para agregar, modificar, eliminar o mostrar los campos de anotaciones en la base de datos.

[daoCampeonato](#)

Clase utilizada para agregar, modificar, eliminar o mostrar los campos de campeonatos en la base de datos.

[daoEmpleado](#)

[daoEntrenador](#)

[daoEquipo](#)

[daoEstadoPartido](#)

[daoRol](#)

[daoTipoCampeonato](#)

[daoTipoFalta](#)

Class daoAnotacion

Clase utilizada para agregar, modificar, eliminar o mostrar los campos de anotaciones en la base de datos.

Inheritance

System.Object

daoAnotacion

Namespace: **Modelo.DAO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoAnotacion
```

Methods

agregarAnotacion(dtoAnotacion)

Método que sirve para agregar nuevas anotaciones según el jugador

Declaration

```
public dtoAnotacion agregarAnotacion(dtoAnotacion modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoAnotacion	modelo	Se ingresa el modelo de anotaciones que se va a agregar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoAnotacion	Devuelve el modelo agregado si tuvo éxito para añadirlo a la tabla

eliminarAnotacion(dtoAnotacion)

Método que sirve para eliminar anotaciones

Declaration

```
public dtoAnotacion eliminarAnotacion(dtoAnotacion modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoAnotacion	modelo	Se ingresa el modelo que se quiere eliminar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoAnotacion	Devuelve el modelo que eliminó

modificarAnotacion(dtoAnotacion)

Método que sirve para modificar las anotaciones de algún jugador

Declaration

```
public dtoAnotacion modificarAnotacion(dtoAnotacion modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoAnotacion	modelo	Se ingresa el modelo del jugador que se quiere modificar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoAnotacion	Retorna el modelo modificado para actualizar la tabla

mostrarAnotacion()

Método que sirve para ver las anotaciones de cada jugador

Declaration

```
public List<dtoAnotacion> mostrarAnotacion()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoAnotacion>	Devuelve una lista ordenada según las anotaciones de cada jugador

Class daoCampeonato

Clase utilizada para agregar, modificar, eliminar o mostrar los campos de campeonatos en la base de datos.

Inheritance

System.Object

daoCampeonato

Namespace: **Modelo.DAO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoCampeonato
```

Methods

AgregarCampeonato(dtoCampeonato)

Método que sirve para agregar nuevos campeonatos a la base de datos

Declaration

```
public dtoCampeonato AgregarCampeonato(dtoCampeonato modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoCampeonato	modelo	Recibe el modelo de Campeonato que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoCampeonato	Retorna el campeonato ingresado para ser agregado a la tabla

eliminarCampeonato(dtoCampeonato)

Método que sirve para eliminar campeonatos

Declaration

```
public dtoCampeonato eliminarCampeonato(dtoCampeonato modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoCampeonato	modelo	Reibe el modelo del campeonato seleccionado

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoCampeonato	Retorna el modelo del jugador seleccionado para ser eliminado

ModificarCampeonato(dtoCampeonato)

Método que sirve para modificar campeonatos

Declaration

```
public dtoCampeonato ModificarCampeonato(dtoCampeonato modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoCampeonato	modelo	Recibe el modelo de campeonato que se desea modificar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoCampeonato	Retorna el jugador seleccionado para ser modificado en la tabla

mostrarCampeonato()

Método que sirve para mostrar los campeonatos

Declaration

```
public List<dtoCampeonato> mostrarCampeonato()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoCampeonato>	Retorna los campeonatos para ser mostrados en la tabla

Class daoEmpleado

Inheritance
System.Object
daoEmpleado

Namespace: **Modelo.DAO**
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoEmpleado
```

Methods

agregarEmpleado(dtoEmpleado)

Método que sirve para agregar nuevos empleados a la base de datos

Declaration

```
public dtoEmpleado agregarEmpleado(dtoEmpleado modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEmpleado	modelo	Recibe el modelo de empleado que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEmpleado	Retorna el empleado ingresado para ser agregado a la tabla

eliminarEmpleado(dtoEmpleado)

Metodo que sirve para eliminar el empleado seleccionado de la base de datos

Declaration

```
public dtoEmpleado eliminarEmpleado(dtoEmpleado modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEmpleado	modelo	Recibe el modelo del empleado seleccioado

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEmpleado	Retorna el modelo del empleado seleccionado para eliminarlo

modificarEmpleado(dtoEmpleado)

Método que sirve para modificar empleados

Declaration

```
public dtoEmpleado modificarEmpleado(dtoEmpleado modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEmpleado	modelo	Recibe el modelo del empleado para poder modificarlo

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEmpleado	Retorna el empleado modificado para ser modificado en la tabla

mostrarEmpleado()

Metodo que sirve para mostrar los empleados

Declaration

```
public List<dtoEmpleado> mostrarEmpleado()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoEmpleado>	Retorna la consulta de la base de datos que son los empleados de la tablaEmpleados

Class daoEntrenador

Inheritance

System.Object

daoEntrenador

Namespace: **Modelo.DAO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoEntrenador
```

Methods

agregarEntrenador(dtoEntrenador)

Método que sirve para agregar nuevos entrenadores a la base de datos

Declaration

```
public dtoEntrenador agregarEntrenador(dtoEntrenador modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEntrenador	modelo	Recibe el modelo del entrenador que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEntrenador	Retorna el entrenador ingresado para ser agregado a la tabla

eliminarEntrenador(dtoEntrenador)

Método que sirve para eliminar el entrenador seleccionado de la base de datos

Declaration

```
public dtoEntrenador eliminarEntrenador(dtoEntrenador modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEntrenador	modelo	Recibe el modelo del entrenador seleccionado

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEntrenador	Retorna el modelo del entrenador seleccionado para eliminarlo

modificarEntrenador(dtoEntrenador)

Método que sirve para modificar a los entrenadores

Declaration

```
public dtoEntrenador modificarEntrenador(dtoEntrenador modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEntrenador	modelo	Recibe el modelo de entrenador para modificarlo

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEntrenador	Retorna el entrenador modificado para ser modificado en la tabla

mostrarEntrenador()

Método que sirve para mostrar los jugadores

Declaration

```
public List<dtoEntrenador> mostrarEntrenador()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoEntrenador>	Retorna la consulta a la base de datos que son los jugadores de la tablaEntrenador

Class daoEquipo

Inheritance

System.Object

daoEquipo

Namespace: **Modelo.DAO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoEquipo
```

Methods

agregarEquipo(dtoEquipo)

Método que sirve para agregar nuevos equipos a la base de datos

Declaration

```
public dtoEquipo agregarEquipo(dtoEquipo modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEquipo	modelo	Recibe el modelo de equipo que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEquipo	Recibe el modelo de equipo que se desea ingresar

eliminarEquipo(dtoEquipo)

Metodo que sirve para eliminar el equipo seleccionado de la base de datos

Declaration

```
public dtoEquipo eliminarEquipo(dtoEquipo modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEquipo	modelo	Recibe el modelo del equipo seleccionado

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEquipo	Retorna el modelo del equipo seleccionado para eliminarlo

modificarEquipo(dtoEquipo)

Método que sirve para modificar equipos

Declaration

```
public dtoEquipo modificarEquipo(dtoEquipo modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEquipo	modelo	Recibe el modelo de equipo para poder modificarlo

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEquipo	Retorna el equipo modificado para ser modificado en la tabla

mostrarEquipo()

Metodo que sirve para mostrar los equipos

Declaration

```
public List<dtoEquipo> mostrarEquipo()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoEquipo>	Retorna la consulta a la base de datos que son los jugadores de la tablaEquipos

mostrarEquipoPorDeporte(dtoEquipo)

Metodo que sirve para mostrar los jugadores por el deporte que se seleccionó

Declaration

```
public List<dtoEquipo> mostrarEquipoPorDeporte(dtoEquipo modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEquipo	modelo	

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoEquipo>	Retorna el equipo ingresado para ser agregado a la tabla

mostrarEquipos()

Metodo que sirve para mostrar los equipos

Declaration

```
public List<dtoEquipo> mostrarEquipos()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoEquipo>	Retorna la consulta a la base de datos que son los jugadores de la tablaEquipos

Class daoEstadoPartido

Inheritance

System.Object

daoEstadoPartido

Namespace: **Modelo.DAO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoEstadoPartido
```

Methods

agregarEstado(dtoEstadoPartido)

Método que sirve para agregar nuevos estados de partido a la base de datos

Declaration

```
public dtoEstadoPartido agregarEstado(dtoEstadoPartido modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEstadoPartido	modelo	Recibe el modelo de estado partido que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEstadoPartido	

eliminarEstado(dtoEstadoPartido)

Metodo que sirve para eliminar el estado partido seleccionado de la base de datos

Declaration

```
public dtoEstadoPartido eliminarEstado(dtoEstadoPartido modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEstadoPartido	modelo	Recibe el modelo del estado partido seleccionado

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEstadoPartido	Retorna el modelo del estado partido seleccionado para eliminarlo

modificarEstado(dtoEstadoPartido)

Método que sirve para modificar los estados de partido

Declaration

```
public dtoEstadoPartido modificarEstado(dtoEstadoPartido modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoEstadoPartido	modelo	Recibe el modelo de estado partido para poder modificarlo

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoEstadoPartido	Retorna el estado partido para ser modificado en la tabla

mostrarEstado()

Metodo que sirve para mostrar los estado partido

Declaration

```
public List<dtoEstadoPartido> mostrarEstado()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoEstadoPartido>	Retorna la consulta a la base de datos que son los estados partido de la tablaEstadoPartido

Class daoRol

Inheritance
System.Object
daoRol

Namespace: **Modelo.DAO**
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoRol
```

Constructors

daoRol()

Declaration

```
public daoRol()
```

Methods

agregarRol(dtoRol)

Método que sirve para agregar nuevos roles a la base de datos

Declaration

```
public dtoRol agregarRol(dtoRol modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoRol	modelo	Recibe el modelo de rol que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoRol	Retorna el rol ingresado para ser agregado a la tabla

eliminarRol(dtoRol)

Metodo que sirve para eliminar el rol seleccionado de la base de datos

Declaration

```
public dtoRol eliminarRol(dtoRol modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoRol	modelo	Recibe el modelo del rol seleccionado

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoRol	Retorna el modelo del rol seleccionado para eliminarlo

modificarRol(dtoRol)

Método que sirve para modificar roles

Declaration

```
public dtoRol modificarRol(dtoRol modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoRol	modelo	Recibe el modelo de rol para poder modificarlo

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoRol	Retorna el rol modificado para ser modificado en la tabla

mostrarRoles()

Metodo que sirve para mostrar los roles

Declaration

```
public List<dtoRol> mostrarRoles()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoRol>	Retorna la consulta a la base de datos que son los roles de la tablaRoles

mostrarRolesPorDeporte(dtoRol)

Metodo que sirve para mostrar los roles por el deporte que se seleccionó

Declaration

```
public List<dtoRol> mostrarRolesPorDeporte(dtoRol modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoRol	modelo	

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoRol>	Retorna la consulta a la base de datos

Class daoTipoCampeonato

Inheritance

System.Object

daoTipoCampeonato

Namespace: **Modelo.DAO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoTipoCampeonato
```

Methods

mostrarTipoDeCampeonatos()

Metodo que sirve para mostrar los tipos de campeonatos

Declaration

```
public List<dtoTipoCampeonato> mostrarTipoDeCampeonatos()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoTipoCampeonato>	Retorna la consulta a la base de datos que son los tipos de campeonato de la tablaTiposDeCampeonato

Class daoTipoFalta

Inheritance
System.Object
daoTipoFalta

Namespace: **Modelo.DAO**
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class daoTipoFalta
```

Methods

agregarTipoFalta(dtoTipoFalta)

Método que sirve para agregar nuevos tipos falta a la base de datos

Declaration

```
public dtoTipoFalta agregarTipoFalta(dtoTipoFalta modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoTipoFalta	modelo	Recibe el modelo de tipo falta que se desea ingresar

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoTipoFalta	Retorna la tipo falta ingresado para ser agregado a la tabla

eliminarTipoFalta(dtoTipoFalta)

Metodo que sirve para eliminar la tipo falta seleccionada de la base de datos

Declaration

```
public dtoTipoFalta eliminarTipoFalta(dtoTipoFalta modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoTipoFalta	modelo	Recibe el modelo de tipo falta seleccionada

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoTipoFalta	Retorna el modelo de tipo falta seleccionada para eliminarl

modificarTipoFalta(dtoTipoFalta)

Método que sirve para modificar el tipo falta

Declaration

```
public dtoTipoFalta modificarTipoFalta(dtoTipoFalta modelo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoTipoFalta	modelo	Recibe el modelo de tipo falta para poder modificarlo

Returns

TYPE	DESCRIPTION
dtoTipoFalta	Retorna la tipo falta modificada para ser modificada en la tabla

mostrarTipoFalta()

Metodo que sirve para mostrar tipo falta

Declaration

```
public List<dtoTipoFalta> mostrarTipoFalta()
```

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Collections.Generic.List<dtoTipoFalta>	Retorna la consulta a la base de datos que son las tipo falta de la tablaTipoFalta

Namespace Modelo.DTO

Classes

[dtoAnotacion](#)

[dtoCampeonato](#)

[dtoDeporte](#)

[dtoEmpleado](#)

[dtoEntrenador](#)

[dtoEquipo](#)

[dtoEstadoParticipante](#)

[dtoEstadoPartido](#)

[dtoFase](#)

[dtoJugador](#)

[dtoParticipante](#)

[dtoPartido](#)

[dtoPuesto](#)

[dtoRol](#)

[dtoTipoCampeonato](#)

[dtoTipoFalta](#)

[dtoTipoUsuario](#)

[dtoUsuario](#)

Class dtoAnotacion

Inheritance

System.Object

dtoAnotacion

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoAnotacion
```

Constructors

dtoAnotacion()

Declaration

```
public dtoAnotacion()
```

dtoAnotacion(Int32, Int32, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoAnotacion(int Id, int Cantidad, int IdJugador, int IdPartido)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.Int32	Cantidad	
System.Int32	IdJugador	
System.Int32	IdPartido	

Properties

cantidad

Declaration

```
public int cantidad { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdJugador

Declaration

```
public int fkIdJugador { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdPartido

Declaration

```
public int fkIdPartido { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoCampeonato

Inheritance

System.Object

dtoCampeonato

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoCampeonato
```

Constructors

dtoCampeonato()

Declaration

```
public dtoCampeonato()
```

dtoCampeonato(Int32, String, String, String, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoCampeonato(int Id, string Nombre, string FechaInicio, string FechaFinal, int FkIdDeporte, int FkIdTipoCampeonato)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.String	FechaInicio	
System.String	FechaFinal	
System.Int32	FkIdDeporte	
System.Int32	FkIdTipoCampeonato	

Properties

fechaFinal

Declaration

```
public string fechaFinal { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

fechaInicio

Declaration

```
public string fechaInicio { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

fkIdDeporte

Declaration

```
public int fkIdDeporte { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdTipoCampeonato

Declaration

```
public int fkIdTipoCampeonato { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoDeporte

Inheritance

System.Object

dtoDeporte

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoDeporte
```

Constructors

dtoDeporte()

Declaration

```
public dtoDeporte()
```

dtoDeporte(Int32, String)

Declaration

```
public dtoDeporte(int Id, string Nombre)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	

Properties

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoEmpleado

Inheritance

System.Object
dtoEmpleado

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoEmpleado
```

Constructors

dtoEmpleado()

Declaration

```
public dtoEmpleado()
```

dtoEmpleado(Int32, String, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoEmpleado(int Id, string Nombre, int IdEquipo, int IdPuestoEmpleado)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.Int32	IdEquipo	
System.Int32	IdPuestoEmpleado	

Properties

fkIdPuestoEmpleado

Declaration

```
public int fkIdPuestoEmpleado { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoEntrenador

Inheritance

System.Object
dtoEntrenador

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoEntrenador
```

Constructors

dtoEntrenador()

Declaration

```
public dtoEntrenador()
```

dtoEntrenador(Int32, String, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoEntrenador(int Id, string Nombre, int IdEquipo, int IdDeporte)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.Int32	IdEquipo	
System.Int32	IdDeporte	

Properties

fkIdDeporte

Declaration

```
public int fkIdDeporte { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdEquipo

Declaration

```
public int fkIdEquipo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoEquipo

Inheritance

System.Object

dtoEquipo

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoEquipo
```

Constructors

dtoEquipo()

Declaration

```
public dtoEquipo()
```

dtoEquipo(Int32, String, Int32)

Declaration

```
public dtoEquipo(int Id, string Nombre, int IdDeporte)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.Int32	IdDeporte	

Properties

fkIdDeporte

Declaration

```
public int fkIdDeporte { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoEstadoParticipante

Inheritance

System.Object

dtoEstadoParticipante

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoEstadoParticipante
```

Constructors

dtoEstadoParticipante()

Declaration

```
public dtoEstadoParticipante()
```

dtoEstadoParticipante(Int32, String)

Declaration

```
public dtoEstadoParticipante(int Id, string Nombre)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	

Properties

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoEstadoPartido

Inheritance

System.Object

dtoEstadoPartido

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoEstadoPartido
```

Constructors

dtoEstadoPartido()

Declaration

```
public dtoEstadoPartido()
```

dtoEstadoPartido(Int32, String)

Declaration

```
public dtoEstadoPartido(int Id, string Nombre)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	

Properties

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoFase

Inheritance

System.Object

dtoFase

Namespace: [Modelo.DTO](#)

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoFase
```

Constructors

dtoFase()

Declaration

```
public dtoFase()
```

dtoFase(Int32, String)

Declaration

```
public dtoFase(int Id, string Nombre)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	

Properties

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoJugador

Inheritance

System.Object

dtoJugador

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoJugador
```

Constructors

dtoJugador()

Declaration

```
public dtoJugador()
```

dtoJugador(Int32, String, Int32, Int32, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoJugador(int Id, string Nombre, int Anotaciones, int IdEquipo, int IdRol, int IdDeporte)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.Int32	Anotaciones	
System.Int32	IdEquipo	
System.Int32	IdRol	
System.Int32	IdDeporte	

Properties

anotaciones

Declaration

```
public int anotaciones { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdDeporte

Declaration

```
public int fkIdDeporte { get; set; }
```

--

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdEquipo

Declaration

```
public int fkIdEquipo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdRol

Declaration

```
public int fkIdRol { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoParticipante

Inheritance

System.Object

dtoParticipante

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoParticipante
```

Constructors

dtoParticipante()

Declaration

```
public dtoParticipante()
```

dtoParticipante(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoParticipante(int pkId, int puntos, int fkIdCampeonato, int fkIdEquipo, int fkIdFase, int fkIdEstParticipante)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	pkId	
System.Int32	puntos	
System.Int32	fkIdCampeonato	
System.Int32	fkIdEquipo	
System.Int32	fkIdFase	
System.Int32	fkIdEstParticipante	

Properties

fkIdCampeonato

Declaration

```
public int fkIdCampeonato { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdEquipo

Declaration

```
public int fkIdEquipo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdEstadoParticipante

Declaration

```
public int fkIdEstadoParticipante { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdFase

Declaration

```
public int fkIdFase { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

puntos

Declaration

```
public int puntos { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoPartido

Inheritance

System.Object
dtoPartido

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoPartido
```

Constructors

dtoPartido()

Declaration

```
public dtoPartido()
```

dtoPartido(Int32, String, String, String, String, String, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoPartido(int Id, string Equipo1, string Equipo2, string Campo, string Fecha, string Estado, int IdCampeonato, int IdEmpleado, int IdResultado, int IdEstado, int anotacion1, int anotacion2, int fase)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Equipo1	
System.String	Equipo2	
System.String	Campo	
System.String	Fecha	
System.String	Estado	
System.Int32	IdCampeonato	
System.Int32	IdEmpleado	
System.Int32	IdResultado	
System.Int32	IdEstado	
System.Int32	anotacion1	
System.Int32	anotacion2	
System.Int32	fase	

Properties

anotacionesEquipo1

Declaration

```
public int anotacionesEquipo1 { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

anotacionesEquipo2

Declaration

```
public int anotacionesEquipo2 { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

campo

Declaration

```
public string campo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

equipo1

Declaration

```
public string equipo1 { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

equipo2

Declaration

```
public string equipo2 { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

fecha

Declaration

```
public string fecha { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

fkIdCampeonato

Declaration

```
public int fkIdCampeonato { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdEmpleado

Declaration

```
public int fkIdEmpleado { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdEstadoPartido

Declaration

```
public int fkIdEstadoPartido { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

fkIdFase

Declaration

```
public int fkIdFase { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoPuesto

Inheritance

System.Object

dtoPuesto

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoPuesto
```

Constructors

dtoPuesto()

Declaration

```
public dtoPuesto()
```

dtoPuesto(Int32, String)

Declaration

```
public dtoPuesto(int Id, string Nombre)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	

Properties

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoRol

Inheritance

System.Object
dtoRol

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoRol
```

Constructors

dtoRol()

Declaration

```
public dtoRol()
```

dtoRol(Int32, String, Int32)

Declaration

```
public dtoRol(int Id, string Nombre, int FkIdDeporte)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.Int32	FkIdDeporte	

Properties

fkIdDeporte

Declaration

```
public int fkIdDeporte { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoTipoCampeonato

Inheritance

System.Object

dtoTipoCampeonato

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoTipoCampeonato
```

Constructors

dtoTipoCampeonato()

Declaration

```
public dtoTipoCampeonato()
```

dtoTipoCampeonato(Int32, String)

Declaration

```
public dtoTipoCampeonato(int Id, string Tipo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Tipo	

Properties

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

tipo

Declaration

```
public string tipo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

Class dtoTipoFalta

Inheritance

System.Object
dtoTipoFalta

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoTipoFalta
```

Constructors

dtoTipoFalta()

Declaration

```
public dtoTipoFalta()
```

dtoTipoFalta(Int32, String, Int32)

Declaration

```
public dtoTipoFalta(int Id, string Tipo, int IdDeporte)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Tipo	
System.Int32	IdDeporte	

Properties

fkIdDeporte

Declaration

```
public int fkIdDeporte { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

tipo

Declaration

```
public string tipo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

Class dtoTipoUsuario

Inheritance

System.Object

dtoTipoUsuario

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoTipoUsuario
```

Constructors

dtoTipoUsuario()

Declaration

```
public dtoTipoUsuario()
```

dtoTipoUsuario(Int32, String)

Declaration

```
public dtoTipoUsuario(int Id, string Nombre)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	

Properties

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Class dtoUsuario

Inheritance

System.Object
dtoUsuario

Namespace: **Modelo.DTO**

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class dtoUsuario
```

Constructors

dtoUsuario()

Declaration

```
public dtoUsuario()
```

dtoUsuario(Int32, String, String, Int32, Int32)

Declaration

```
public dtoUsuario(int Id, string Nombre, string Contraseña, int Telefono, int IdTipo)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Int32	Id	
System.String	Nombre	
System.String	Contraseña	
System.Int32	Telefono	
System.Int32	IdTipo	

Properties

contraseña

Declaration

```
public string contraseña { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

fkIdTipo

Declaration

```
public int fkIdTipo { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

nombre

Declaration

```
public string nombre { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.String	

pkId

Declaration

```
public int pkId { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

telefono

Declaration

```
public int telefono { get; set; }
```

Property Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	

Namespace Vista

Classes

[formAviso](#)

[formCampeonato](#)

[formCampeonatoEventos](#)

[formDeporte](#)

[formEmpleado](#)

[formEntrenador](#)

[formEquipo](#)

[formEquipoEventos](#)

[formError](#)

[formJugador](#)

[formJugadorEventos](#)

[formParticipante](#)

[formParticipanteEventos](#)

[formPartido](#)

[formPartidoEventos](#)

[formPolideportivo](#)

[formResultado](#)

[formResultadoEvento](#)

[formRol](#)

[formTipoFalta](#)

[formUsuario](#)

[formUsuarioRegistrar](#)

[utilidadForms](#)

Class formAviso

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formAviso

Namespace: Vista

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formAviso : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formAviso(String, Int32)

Declaration

```
public formAviso(string mensaje, int y)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.String	mensaje	
System.Int32	y	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formCampeonato

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formCampeonato

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formCampeonato : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formCampeonato()

Declaration

```
public formCampeonato()
```

Fields

btnActualizar

Declaration

```
public Button btnActualizar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarCampeonato

Declaration

```
public Button btnAgregarCampeonato
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarCampeonato

Declaration

```
public Button btnEliminarCampeonato
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarCampeonato

Declaration

```
public Button btnModificarCampeonato
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

campeonatoDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn campeonatoDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

deporteDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn deporteDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

fechaFinalDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn fechaFinalDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

fechaInicioDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn fechaInicioDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

panel2

Declaration

```
public Panel panel2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Panel	

panelBuscarCol

Declaration

```
public Panel panelBuscarCol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Panel	

parrotGradientPanel1

Declaration

```
public ParrotGradientPanel parrotGradientPanel1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
ReaLTaiizor.Controls.ParrotGradientPanel	

pictureBox1

Declaration

```
public PictureBox pictureBox1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

pictureBox2

Declaration

```
public PictureBox pictureBox2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

pkIdCampeonatoDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn pkIdCampeonatoDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

pkIdDeporteDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn pkIdDeporteDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

pkIdTipoCampeonatoDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn pkIdTipoCampeonatoDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

tablaCampeonatos

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaCampeonatos
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

tipoCampeonatoDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn tipoCampeonatoDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwCampeonato

Declaration

```
public vwCampeonato vwCampeonato
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwCampeonato	

vwcampeonatoBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwcampeonatoBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwcampeonatoTableAdapter

Declaration

```
public vwcampeonatoTableAdapter vwcampeonatoTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwCampeonatoTableAdapters.vwcampeonatoTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formCampeonatoEventos

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formCampeonatoEventos

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formCampeonatoEventos : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formCampeonatoEventos()

Declaration

```
public formCampeonatoEventos()
```

formCampeonatoEventos(controladorCampeonato)

Declaration

```
public formCampeonatoEventos(controladorCampeonato form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
controladorCampeonato	form	

formCampeonatoEventos(dtoCampeonato, controladorCampeonato)

Declaration

```
public formCampeonatoEventos(dtoCampeonato modelo, controladorCampeonato form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoCampeonato	modelo	
controladorCampeonato	form	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

`protected override void Dispose(bool disposing)`

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

`System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)`

Class formDeporte

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formDeporte

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formDeporte : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formDeporte()

Declaration

```
public formDeporte()
```

Fields

btnActualizarDeporte

Declaration

```
public Button btnActualizarDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarDeporte

Declaration

```
public Button btnAgregarDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarDeporte

Declaration

```
public Button btnEliminarDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarDeporte

Declaration

```
public Button btnModificarDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

deporteTableAdapter

Declaration

```
public deporteTableAdapter deporteTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwDeportesTableAdapters.deporteTableAdapter	

tablaDeportes

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaDeportes
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombreDeporte

Declaration

```
public TextBox txtNombreDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwDeporteBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwDeporteBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwDeportes

Declaration

```
public vwDeportes vwDeportes
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwDeportes	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formEmpleado

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formEmpleado

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formEmpleado : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formEmpleado()

Declaration

```
public formEmpleado()
```

Fields

btnActualizarEmpleado

Declaration

```
public Button btnActualizarEmpleado
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarEmpleado

Declaration

```
public Button btnAgregarEmpleado
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarEmpleado

Declaration

```
public Button btnEliminarEmpleado
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarEmpleado

Declaration

```
public Button btnModificarEmpleado
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

cboPuesto

Declaration

```
public ComboBox cboPuesto
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

tablaEmpleado

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaEmpleado
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombre

Declaration

```
public TextBox txtNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwEmpleado

Declaration

```
public vwEmpleado vwEmpleado
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwEmpleado	

vwempleadoBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwempleadoBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwempleadoTableAdapter

Declaration

```
public vwempleadoTableAdapter vwempleadoTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwEmpleadoTableAdapters.vwempleadoTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formEntrenador

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formEntrenador

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formEntrenador : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formEntrenador()

Declaration

```
public formEntrenador()
```

Fields

btnActualizarEntrenador

Declaration

```
public Button btnActualizarEntrenador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarEntrenador

Declaration

```
public Button btnAgregarEntrenador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarEntrenador

Declaration

```
public Button btnEliminarEntrenador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarEntrenador

Declaration

```
public Button btnModificarEntrenador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

cboDeporte

Declaration

```
public ComboBox cboDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

cboEquipo

Declaration

```
public ComboBox cboEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

dataGridViewTextBoxColumn1

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn dataGridViewTextBoxColumn1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

deporteDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn deporteDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

equipoDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn equipoDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

label1

Declaration

```
public Label label1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

label2

Declaration

```
public Label label2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

lblNombre

Declaration

```
public Label lblNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

nombreDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn nombreDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

panel2

Declaration

```
public Panel panel2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Panel	

panelBuscarCol

Declaration

```
public Panel panelBuscarCol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Panel	

parrotGradientPanel1

Declaration

```
public ParrotGradientPanel parrotGradientPanel1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
ReaLTaiizor.Controls.ParrotGradientPanel	

pictureBox1

Declaration

```
public PictureBox pictureBox1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

pictureBox2

Declaration

```
public PictureBox pictureBox2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

pkIdDeporteDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn pkIdDeporteDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

pkIdEntrenadorDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn pkIdEntrenadorDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

pkIdEquipoDataGridViewTextBoxColumn

Declaration

```
public DataGridViewTextBoxColumn pkIdEquipoDataGridViewTextBoxColumn
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.DataGridViewTextBoxColumn	

tablaEntrenador

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaEntrenador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombre

Declaration

```
public TextBox txtNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwEntrenador

Declaration

```
public vwEntrenador vwEntrenador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwEntrenador	

vwentrenadorBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwentrenadorBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwentrenadorTableAdapter

Declaration

```
public vwentrenadorTableAdapter vwentrenadorTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwEntrenadorTableAdapters.vwentrenadorTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formEquipo

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formEquipo

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formEquipo : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formEquipo()

Declaration

```
public formEquipo()
```

Fields

btnActualizarEquipo

Declaration

```
public Button btnActualizarEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarEquipo

Declaration

```
public Button btnAgregarEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarEquipo

Declaration

```
public Button btnEliminarEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarEquipo

Declaration

```
public Button btnModificarEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

panel2

Declaration

```
public Panel panel2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Panel	

panelBuscarCol

Declaration

```
public Panel panelBuscarCol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Panel	

parrotGradientPanel1

Declaration

```
public ParrotGradientPanel parrotGradientPanel1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
ReaLTaiizor.Controls.ParrotGradientPanel	

pictureBox1

Declaration

```
public PictureBox pictureBox1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

pictureBox2

Declaration

```
public PictureBox pictureBox2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

tablaEquipo

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwEquipo

Declaration

```
public vwEquipo vwEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwEquipo	

vwequipoBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwequipoBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwequipoTableAdapter

Declaration

```
public vwequipoTableAdapter vwequipoTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwEquipoTableAdapters.vwequipoTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formEquipoEventos

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formEquipoEventos

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formEquipoEventos : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formEquipoEventos(controladorEquipo, String)

Declaration

```
public formEquipoEventos(controladorEquipo padre, string tipoDeEvento)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
controladorEquipo	padre	
System.String	tipoDeEvento	

Fields

btnAgregarEquipo

Declaration

```
public Button btnAgregarEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarEquipo

Declaration

```
public Button btnModificarEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnSalir

Declaration

```
public PictureBox btnSalir
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

cboDeporte

Declaration

```
public ComboBox cboDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

lblEquipoEvento

Declaration

```
public Label lblEquipoEvento
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

txtNombre

Declaration

```
public TextBox txtNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formError

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formError

Namespace: Vista

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formError : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formError(Exception)

Declaration

```
public formError(Exception e)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Exception	e	

formError(String)

Declaration

```
public formError(string e)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.String	e	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formJugador

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formJugador

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formJugador : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formJugador()

Declaration

```
public formJugador()
```

Fields

btnActualizarJugador

Declaration

```
public Button btnActualizarJugador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarJugador

Declaration

```
public Button btnAgregarJugador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarJugador

Declaration

```
public Button btnEliminarJugador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarJugador

Declaration

```
public Button btnModificarJugador
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

parrotGradientPanel1

Declaration

```
public ParrotGradientPanel parrotGradientPanel1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
ReaLTaiizor.Controls.ParrotGradientPanel	

tablaJugadores

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaJugadores
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwJugador

Declaration

public vwJugador vwJugador

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwJugador	

vwjugadorBindingSource

Declaration

public BindingSource vwjugadorBindingSource

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwjugadorTableAdapter

Declaration

public vwjugadorTableAdapter vwjugadorTableAdapter
--

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwJugadorTableAdapters.vwjugadorTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

protected override void Dispose(bool disposing)

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formJugadorEventos

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formJugadorEventos

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formJugadorEventos : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formJugadorEventos(controladorJugador)

Declaration

```
public formJugadorEventos(controladorJugador form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
controladorJugador	form	

formJugadorEventos(dtoJugador, controladorJugador)

Declaration

```
public formJugadorEventos(dtoJugador modelo, controladorJugador form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoJugador	modelo	
controladorJugador	form	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formParticipante

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formParticipante

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formParticipante : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formParticipante()

Declaration

```
public formParticipante()
```

Fields

btnActualizar

Declaration

```
public Button btnActualizar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregaParticipante

Declaration

```
public Button btnAgregaParticipante
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminar

Declaration

```
public Button btnEliminar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificar

Declaration

```
public Button btnModificar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

tablaParticipantes

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaParticipantes
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwParticipante

Declaration

```
public vwParticipante vwParticipante
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwParticipante	

vwparticipanteBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwparticipanteBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwparticipanteTableAdapter

Declaration

```
public vwparticipanteTableAdapter vwparticipanteTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwParticipanteTableAdapters.vwparticipanteTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formParticipanteEventos

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formParticipanteEventos

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formParticipanteEventos : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formParticipanteEventos(controladorParticipante)

Declaration

```
public formParticipanteEventos(controladorParticipante form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
controladorParticipante	form	

formParticipanteEventos(dtoParticipante, controladorParticipante)

Declaration

```
public formParticipanteEventos(dtoParticipante modelo, controladorParticipante form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoParticipante	modelo	
controladorParticipante	form	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formPartido

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formPartido

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formPartido : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formPartido()

Declaration

```
public formPartido()
```

Fields

btnActualizar

Declaration

```
public Button btnActualizar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarPartido

Declaration

```
public Button btnAgregarPartido
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminar

Declaration

```
public Button btnEliminar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificar

Declaration

```
public Button btnModificar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

tablaPartidos

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaPartidos
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwPartido

Declaration

```
public vwPartido vwPartido
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwPartido	

vwpartidoBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwpartidoBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwpartidoTableAdapter

Declaration

```
public vwpartidoTableAdapter vwpartidoTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwPartidoTableAdapters.vwpartidoTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formPartidoEventos

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formPartidoEventos

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formPartidoEventos : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formPartidoEventos()

Declaration

```
public formPartidoEventos()
```

formPartidoEventos(controladorPartido)

Declaration

```
public formPartidoEventos(controladorPartido form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
controladorPartido	form	

formPartidoEventos(dtoPartido, controladorPartido)

Declaration

```
public formPartidoEventos(dtoPartido modelo, controladorPartido form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoPartido	modelo	
controladorPartido	form	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

`protected override void Dispose(bool disposing)`

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

`System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)`

Class formPolideportivo

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formPolideportivo

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formPolideportivo : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formPolideportivo()

Declaration

```
public formPolideportivo()
```

Methods

Dispose(Boolean)

Limpiar los recursos que se estén usando.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true si los recursos administrados se deben desechar; false en caso contrario.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

OnResizeBegin(EventArgs)

Declaration

```
protected override void OnResizeBegin(EventArgs e)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.EventArgs	e	

Overrides

System.Windows.Forms.Form.OnResizeBegin(System.EventArgs)

OnResizeEnd(EventArgs)

Declaration

```
protected override void OnResizeEnd(EventArgs e)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.EventArgs	e	

Overrides

System.Windows.Forms.Form.OnResizeEnd(System.EventArgs)

Class formResultado

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formResultado

Namespace: Vista

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formResultado : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formResultado()

Declaration

```
public formResultado()
```

Methods

actualizarTablaResultado()

Declaration

```
public void actualizarTablaResultado()
```

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

llenarModeloConFilaSeleccionada()

Declaration

```
public void llenarModeloConFilaSeleccionada()
```

Class formResultadoEvento

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formResultadoEvento

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formResultadoEvento : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formResultadoEvento()

Declaration

```
public formResultadoEvento()
```

formResultadoEvento(dtoPartido, formResultado)

Declaration

```
public formResultadoEvento(dtoPartido modelo, formResultado form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
dtoPartido	modelo	
formResultado	form	

formResultadoEvento(formResultado)

Declaration

```
public formResultadoEvento(formResultado form)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
formResultado	form	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

`protected override void Dispose(bool disposing)`

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formRol

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formRol

Namespace: Vista

Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formRol : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formRol()

Declaration

```
public formRol()
```

Fields

btnActualizarRol

Declaration

```
public Button btnActualizarRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarRol

Declaration

```
public Button btnAgregarRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarRol

Declaration

```
public Button btnEliminarRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarRol

Declaration

```
public Button btnModificarRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscarRol

Declaration

```
public ComboBox cboBuscarRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

cboDeporte

Declaration

```
public ComboBox cboDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

tablaRol

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrarRol

Declaration

```
public TextBox txtFiltrarRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombreRol

Declaration

```
public TextBox txtNombreRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwRol

Declaration

```
public vwRol vwRol
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwRol	

vwrolBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwrolBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwrolTableAdapter

Declaration

```
public vwrolTableAdapter vwrolTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwRolTableAdapters.vwrolTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formTipoFalta

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formTipoFalta

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formTipoFalta : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formTipoFalta()

Declaration

```
public formTipoFalta()
```

Fields

btnActualizarFalta

Declaration

```
public Button btnActualizarFalta
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnAgregarFalta

Declaration

```
public Button btnAgregarFalta
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnEliminarFalta

Declaration

```
public Button btnEliminarFalta
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnModificarFalta

Declaration

```
public Button btnModificarFalta
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboBuscar

Declaration

```
public ComboBox cboBuscar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

cboDeporte

Declaration

```
public ComboBox cboDeporte
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

tablaTipoFalta

Declaration

```
public AdvancedDataGridView tablaTipoFalta
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Zuby.ADGV.AdvancedDataGridView	

txtFiltrar

Declaration

```
public TextBox txtFiltrar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombre

Declaration

```
public TextBox txtNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

vwTipoFalta

Declaration

```
public vwTipoFalta vwTipoFalta
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwTipoFalta	

vwtipofaltaBindingSource

Declaration

```
public BindingSource vwtipofaltaBindingSource
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.BindingSource	

vwtipofaltaTableAdapter

Declaration

```
public vwtipofaltaTableAdapter vwtipofaltaTableAdapter
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
Datos.vwTipoFaltaTableAdapters.vwtipofaltaTableAdapter	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formUsuario

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formUsuario

Namespace: [Vista](#)
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formUsuario : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formUsuario()

Declaration

```
public formUsuario()
```

Fields

btnIngresar

Declaration

```
public Button btnIngresar
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnRegistrarUsuario

Declaration

```
public Button btnRegistrarUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

btnSalir

Declaration

```
public PictureBox btnSalir
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

label1

Declaration

```
public Label label1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

Lbl

Declaration

```
public Label Lbl
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

lblIniciarSesion

Declaration

```
public Label lblIniciarSesion
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

panelUsuario

Declaration

```
public ParrotGradientPanel panelUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
ReaLTaiizor.Controls.ParrotGradientPanel	

pictureBox2

Declaration

```
public PictureBox pictureBox2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.PictureBox	

txtContraseña

Declaration

```
public TextBox txtContraseña
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombre

Declaration

```
public TextBox txtNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class formUsuarioRegistrar

Inheritance

System.Object
System.MarshalByRefObject
System.ComponentModel.Component
System.Windows.Forms.Control
System.Windows.Forms.ScrollableControl
System.Windows.Forms.ContainerControl
System.Windows.Forms.Form
formUsuarioRegistrar

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class formUsuarioRegistrar : Form, IDropTarget, ISynchronizeInvoke, IWin32Window, IBindableComponent, IArrangedElement, IComponent, IDisposable, IContainerControl
```

Constructors

formUsuarioRegistrar()

Declaration

```
public formUsuarioRegistrar()
```

Fields

btnRegistrarUsuario

Declaration

```
public Button btnRegistrarUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Button	

cboTipoUsuario

Declaration

```
public ComboBox cboTipoUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.ComboBox	

label1

Declaration

```
public Label label1
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

lblAnotaciones

Declaration

```
public Label lblAnotaciones
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

lblEquipo

Declaration

```
public Label lblEquipo
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

lblNombre

Declaration

```
public Label lblNombre
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Label	

parrotGradientPanel2

Declaration

```
public ParrotGradientPanel parrotGradientPanel2
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
ReaLTaiizor.Controls.ParrotGradientPanel	

txtContraseñaUsuario

Declaration

```
public TextBox txtContraseñaUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtNombreUsuario

Declaration

```
public TextBox txtNombreUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

txtTelefonoUsuario

Declaration

```
public TextBox txtTelefonoUsuario
```

Field Value

TYPE	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.TextBox	

Methods

Dispose(Boolean)

Clean up any resources being used.

Declaration

```
protected override void Dispose(bool disposing)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Boolean	disposing	true if managed resources should be disposed; otherwise, false.

Overrides

System.Windows.Forms.Form.Dispose(System.Boolean)

Class utilidadForms

Inheritance

System.Object
utilidadForms

Namespace: Vista
Assembly: Polideportivo.dll

Syntax

```
public class utilidadForms
```

Methods

abrirForm(Form)

Declaration

```
public static void abrirForm(Form formEvento)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Form	formEvento	

abrirFormDentroDePanel(Form, Panel)

Declaration

```
public static void abrirFormDentroDePanel(Form formHijo, Panel panel)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Form	formHijo	
System.Windows.Forms.Panel	panel	

cerrarForm(Form)

Declaration

```
public static void cerrarForm(Form formEvento)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.Windows.Forms.Form	formEvento	

stringAInt(String)

Declaration

```
public static int stringAInt(string str)
```

Parameters

TYPE	NAME	DESCRIPTION
System.String	str	

Returns

TYPE	DESCRIPTION
System.Int32	