

# CoreData Consulting



## Evidencia Definición de Requerimientos de Software

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501  
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

### **Integrantes del equipo**

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863

**Reflexión:** Durante la realización del entregable Avance 2: Análisis de la Solución se trabajó en equipo partiendo de las necesidades del Socio Formador para identificar los distintos tipos de requerimientos, en los cuales se logró identificar un total de 22 Funcionales y 18 No Funcionales. Cada requerimiento se detalló con una descripción de cómo dan solución a las necesidades del Socio Formador

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Requisitos No Funcionales | Luis Enrique de la Cruz<br>Ambrosio<br>Luis Fernando Martinez<br>Barragan<br>Carlos Arturo Gómez Ayala |
| 2. Requisitos Funcionales    | Luis Enrique de la Cruz<br>Ambrosio<br>Luis Fernando Martinez<br>Barragan<br>Carlos Arturo Gómez Ayala |

## 2. Requisitos Funcionales

### 2.1 Lista de requisitos funcionales

| ID    | Requisito                        | Descripción                                                  |
|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| RF-01 | Registrar cliente                | Permite dar de alta nuevos clientes con sus datos generales  |
| RF-02 | Consultar expediente del cliente | Permite visualizar toda la información asociada a un cliente |
| RF-03 | Actualizar cliente               | Permite modificar información del cliente                    |
| RF-04 | Registrar documentos             | Permite cargar documentos asociados a un cliente             |
| RF-05 | Validar documentos               | Permite validar o rechazar documentos cargados               |
| RF-06 | Registrar operación              | Permite registrar operaciones realizadas por un cliente      |

|       |                                         |                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-07 | Clasificar operación                    | Permite clasificar operaciones por tipo o producto                                                                             |
| RF-08 | Monitorear operaciones                  | Permite analizar operaciones por cliente y detectar patrones                                                                   |
| RF-09 | Generar alertas                         | Genera alertas automáticas ante operaciones sospechosas                                                                        |
| RF-10 | Consultar alertas                       | Permite visualizar alertas generadas                                                                                           |
| RF-11 | Actualizar estatus de alerta            | Permite cambiar el estado de las alertas                                                                                       |
| RF-12 | Historial de alertas                    | Permite consultar historial de alertas y casos                                                                                 |
| RF-13 | Registrar contrato                      | Permite registrar contratos asociados a clientes                                                                               |
| RF-14 | Consultar contratos                     | Permite visualizar contratos por cliente                                                                                       |
| RF-15 | Generar reportes                        | Permite generar reportes regulatorios                                                                                          |
| RF-16 | Consultar reportes                      | Permite visualizar reportes generados                                                                                          |
| RF-17 | Registrar reporte interno               | Permite reportar operaciones sospechosas                                                                                       |
| RF-18 | Dar seguimiento a reportes internos     | Permite dar seguimiento a reportes internos                                                                                    |
| RF-19 | Gestionar usuarios                      | Permite administrar usuarios del sistema                                                                                       |
| RF-20 | Consultar trazabilidad del sistema      | Permite consultar historial de acciones del sistema                                                                            |
| RF-21 | Configurar reglas de alertas            | Permite definir reglas, umbrales y criterios para la generación automática de alertas                                          |
| RF-22 | Validar cliente contra listas de riesgo | Permite validar clientes y operaciones contra listas de personas políticamente expuestas (PEP) y listas de personas bloqueadas |

### 3. Tabla de Priorización de Requisitos

En esta tabla se presenta de una forma independiente para mayor claridad y facilidad en su análisis la priorización de los requisitos funcionales considerando los criterios solicitados de valor, riesgo, complejidad y estabilidad, con el objetivo de identificar cuáles deben desarrollarse primero dentro del sistema.

#### Escala que se utilizo para esta:

Alto 3, Medio 2, Bajo

**Tabla de priorización**

| ID    | Requisito                        | Valor | Riesgo | Complejidad | Estabilidad | Prioridad |
|-------|----------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|-----------|
| RF-01 | Registrar cliente                | 3     | 2      | 1           | 3           | Alta      |
| RF-02 | Consultar expediente del cliente | 3     | 2      | 2           | 3           | Alta      |
| RF-03 | Actualizar cliente               | 3     | 2      | 1           | 3           | Alta      |
| RF-04 | Registrar documentos             | 3     | 2      | 2           | 3           | Alta      |
| RF-05 | Validar documentos               | 3     | 2      | 2           | 3           | Alta      |
| RF-06 | Registrar operación              | 3     | 3      | 2           | 3           | Alta      |
| RF-07 | Clasificar operación             | 3     | 2      | 2           | 3           | Alta      |
| RF-08 | Monitorear operaciones           | 3     | 3      | 3           | 3           | Alta      |
| RF-09 | Generar alertas                  | 3     | 3      | 3           | 2           | Alta      |
| RF-10 | Consultar alertas                | 3     | 2      | 1           | 3           | Alta      |
| RF-11 | Actualizar estatus de alerta     | 3     | 2      | 1           | 3           | Alta      |
| RF-12 | Historial de alertas             | 3     | 2      | 2           | 3           | Media     |
| RF-13 | Registrar contrato               | 2     | 2      | 2           | 3           | Media     |
| RF-14 | Consultar contratos              | 2     | 1      | 1           | 3           | Media     |
| RF-15 | Generar reportes                 | 3     | 3      | 3           | 2           | Alta      |
| RF-16 | Consultar reportes               | 2     | 1      | 1           | 3           | Media     |
| RF-17 | Registrar reporte interno        | 3     | 2      | 2           | 2           | Alta      |

|       |                                         |   |   |   |   |       |
|-------|-----------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| RF-18 | Dar seguimiento a reportes internos     | 3 | 2 | 2 | 2 | Media |
| RF-19 | Gestionar usuarios                      | 2 | 2 | 2 | 3 | Media |
| RF-20 | Consultar trazabilidad del sistema      | 3 | 3 | 2 | 3 | Media |
| RF-21 | Configurar reglas de alertas            | 3 | 3 | 3 | 2 | Alta  |
| RF-22 | Validar cliente contra listas de riesgo | 3 | 3 | 3 | 2 | Alta  |

**Estabilidad;** Que tan probable es que cambie el requisito 1: Muy inestable bien poco definido y que puede cambiar mucho, 2: Muy estable, bien definido y que no cambia.

## 6. Requisitos No Funcionales

| ID     | Requisito                    | Descripción                                                                                 | Métrica                                               |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Seguridad de acceso          | El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios autorizados mediante autenticación | El 100% de usuarios requieren un login                |
| RNF-02 | Control de roles             | El sistema debe diferenciar permisos según el tipo de usuario.                              | 100% de los usuarios deben tener un rol asignado      |
| RNF-03 | Confidencialidad de datos    | La información de clientes debe estar protegida contra accesos no autorizados               | 0 accesos no autorizados detectados                   |
| RNF-04 | Disponibilidad               | El sistema debe estar disponible para consulta en todo momento durante su uso               | 95% de disponibilidad mínima                          |
| RNF-05 | Rendimiento                  | El sistema debe responder de manera rápida a consultas y registros                          | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos                |
| RNF-06 | Integridad de la información | Los datos no deben ser modificados sin autorización ni perder consistencia                  | El 100% de operaciones validadas antes de almacenarse |
| RNF-07 | Trazabilidad                 | El sistema debe registrar acciones realizadas por los usuarios                              | E 100% de acciones registradas en logs                |

|        |                                 |                                                                                                  |                                                                |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RNF-08 | Usabilidad                      | El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo para el usuario                                    | Usuario completa tareas sin capacitación extensa               |
| RNF-09 | Escalabilidad                   | El sistema debe soportar crecimiento en datos.                                                   | Manejo de incremento de datos sin fallos                       |
| RNF-10 | Disponibilidad de reportes      | El sistema debe permitir generar reportes cuando se requiera                                     | Disponibilidad de la generación de reportes del 95% mensual    |
| RNF-11 | Respaldo de información         | El sistema debe contar con respaldo de datos para evitar pérdida de información                  | Backup periódico, diario o semanal                             |
| RNF-12 | Compatibilidad                  | El sistema debe poder ejecutarse en navegadores comunes                                          | Compatible con Chrome                                          |
| RNF-13 | Mantenibilidad                  | El sistema debe permitir modificaciones o mejoras futuras sin afectar su funcionamiento          | Tiempo promedio de implementación de cambios menores < 4 horas |
| RNF-14 | Auditabilidad                   | El sistema debe permitir revisar cambios y acciones para auditorías                              | Registro histórico accesible                                   |
| RNF-15 | Registro de logs del sistema    | El sistema debe registrar todas las acciones realizadas por los usuarios para fines de auditoría | 100% de acciones registradas                                   |
| RNF-16 | Control de acceso a información | El sistema debe restringir el acceso a información según el rol del usuario                      | Acceso basado en roles                                         |