Documento de Pruebas QA

Proyecto: Prueba técnica QA (E2E y APIs)

Elaborado por: Luis Eduardo Castillo de Jesús, Analista QA

Fecha: 08/10/2026

Versión: 1.0

1. Datos generales

Campo	Detalle
Aplicación bajo prueba (E2E)	SauceDemo - https://www.saucedemo.com/
Servicio bajo prueba (API)	Swagger Petstore - https://petstore.swagger.io/v2
Tipo de pruebas	Funcionales manuales y automatizadas
Navegador	Google Chrome 154
Sistema operativo	Windows
Herramienta de automatización	Cypress 16.1.1 (Node.js 24)
Herramienta manual de APIs	Swagger UI / Postman
Ambiente	Público de práctica

2. Objetivo

Validar el flujo de compra de SauceDemo y el ciclo de vida de un usuario en Petstore, documentando primero la ejecución manual paso a paso con evidencia, y respaldándola con su automatización en Cypress.

3. Alcance

Incluye:

- Inicio de sesión, selección de productos, carrito, formulario de compra y confirmación en SauceDemo.
- Crear, consultar, actualizar y eliminar un usuario en Petstore.

No incluye: pruebas de carga, estrés ni accesibilidad. Los hallazgos de rendimiento, seguridad o validación que surjan durante la ejecución se registran en la sección 9.

4. Datos de prueba

Dato	Valor
Usuario SauceDemo	standard_user
Contraseña SauceDemo	secret_sauce
Nombre / Apellido (checkout)	Luis / Castillo
Código postal	10101
Usuario Petstore	luis_qa_manual (usar uno único por ejecución)


5. Casos de prueba manuales - E2E (SauceDemo)

CP-E2E-01 Inicio de sesión válido


Precondición: Estar en https://www.saucedemo.com/

Paso	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Abrir la página de SauceDemo	Se muestra el formulario de login	Se muestra el formulario con los campos Username y Password y la lista de usuarios aceptados	Pasó
2	Escribir usuario y contraseña	Los campos muestran los datos	Usuario standard_user visible y contraseña enmascarada	Pasó
3	Clic en Login	Se abre la página de productos (/inventory.html)	Se abre la página Products con el catálogo	Pasó


Evidencia paso 1:



Evidencia paso 2:



Evidencia paso 3:




CP-E2E-02 Agregar dos productos al carrito


Precondición: Sesión iniciada.

Paso	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Clic en Add to cart de Sauce Labs Backpack	El botón cambia a Remove y el carrito muestra 1	El botón cambia a Remove y el ícono del carrito muestra el contador	Pasó
2	Clic en Add to cart de Sauce Labs Bike Light	El carrito muestra 2	Ambos productos muestran Remove y el carrito muestra 2	Pasó

Evidencia paso 1:



Evidencia paso 2:




CP-E2E-03 Visualizar el carrito

Precondición: Dos productos agregados.

Paso	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Clic en el ícono del carrito	Se muestran los 2 productos con nombre, cantidad y precio	Se muestran Sauce Labs Backpack ($29.99) y Sauce Labs Bike Light ($9.99), ambos con cantidad 1	Pasó

Evidencia:




CP-E2E-04 Completar el formulario de compra


Precondición: Carrito con 2 productos.

Paso	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Clic en Checkout	Se muestra el formulario Your Information	Se muestra el formulario con First Name, Last Name y Zip/Postal Code	Pasó
2	Completar nombre, apellido y código postal	Los campos aceptan los datos	Los campos aceptan Luis, Castillo y 10101	Pasó
3	Clic en Continue	Se muestra el resumen de la orden (Checkout: Overview)	Se muestra el resumen: Item total $39.98, Tax $3.20, Total $43.18	Pasó


Evidencia paso 1:



Evidencia paso 2:



Evidencia paso 3:




CP-E2E-05 Finalizar la compra

Precondición: Resumen de la orden visible.

Paso	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Clic en Finish	Se muestra el mensaje THANK YOU FOR YOUR ORDER	Se muestra la confirmación "Thank you for your order!" con los botones Back Home y Generate PDF order	Pasó


Evidencia:



CP-E2E-06 Usuario bloqueado (caso negativo, opcional)

Paso	Acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
1	Iniciar sesión con locked_out_user y secret_sauce	Se muestra un mensaje de error indicando que el usuario está bloqueado y no se accede al inventario	Se muestra "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out." y el usuario permanece en la pantalla de login	Pasó

Evidencia:



6. Casos de prueba manuales - APIs (Petstore)

Base: https://petstore.swagger.io/v2/user

CP-API-01 Crear usuario

Campo	Detalle
Método y endpoint	POST /user
Entrada (body)	username, firstName, lastName, email, password, phone, userStatus
Resultado esperado	Status 200 y code 200 en la respuesta
Resultado obtenido	Status 200 y code 200 en la respuesta
Estado	Pasó

Evidencia (request y response):



CP-API-02 Buscar el usuario creado

Campo	Detalle
Método y endpoint	GET /user/{username}
Resultado esperado	Status 200 y los datos coinciden con los enviados
Resultado obtenido	Status 200; el username y el email coinciden con los enviados
Estado	Pasó

Evidencia:



CP-API-03 Actualizar nombre y correo

Campo	Detalle
Método y endpoint	PUT /user/{username}
Entrada (body)	Mismo usuario con firstName y email modificados
Resultado esperado	Status 200
Resultado obtenido	Status 200
Estado	Pasó


Evidencia:



CP-API-04 Buscar el usuario actualizado

Campo	Detalle
Método y endpoint	GET /user/{username}
Resultado esperado	Status 200 y se reflejan el nuevo nombre y correo
Resultado obtenido	Status 200; firstName "Luis Editado" y email nuevo@correo.com
Estado	Pasó

Evidencia:



CP-API-05 Eliminar el usuario

Campo	Detalle
Método y endpoint	DELETE /user/{username}
Resultado esperado	Status 200; una consulta posterior devuelve 404
Resultado obtenido	DELETE devuelve 200; el GET posterior devuelve 404
Estado	Pasó

Evidencia (eliminación y consulta posterior):



7. Relación entre pruebas manuales y automatizadas

Caso manual	Script automatizado (Cypress)
CP-E2E-01 a CP-E2E-05	cypress/e2e/e2e/saucedemo.cy.js
CP-E2E-06	cypress/e2e/e2e/saucedemo-bloqueado.cy.js
CP-API-01 a CP-API-05	cypress/e2e/api/petstore-usuario.cy.js
H-02 a H-14 (verificación de hallazgos)	cypress/e2e/hallazgos/saucedemo-hallazgos.cy.js y petstore-hallazgos.cy.js

8. Resumen de ejecución

Concepto	Cantidad
Casos planificados	11
Casos ejecutados	11
Casos exitosos	11

Concepto	Cantidad
Casos fallidos	0
Defectos confirmados	11

9. Hallazgos y observaciones

Los hallazgos se verificaron con los scripts de la carpeta hallazgos (Cypress 16.1.1, ejecución del 08/10/2026). Los de SauceDemo con problem_user, error_user, performance_glitch_user y visual_user corresponden a perfiles que el sitio diseña para simular fallos, por lo que se documentan como comportamiento observado con cada perfil.


ID	Tipo	Esperado vs. obtenido	Severidad	Prioridad	Estado
H-01	Observación	Peticiones POST con respuesta 401 hacia events.backtrace.io (telemetría de terceros) con token inválido. No afectan el flujo de compra. Se observó en la ejecución interactiva de Cypress y no se repitió en una ejecución sin ventana (headless).	Baja	Baja	Observado
H-02	Funcional (SauceDemo, problem_user)	Esperado: 6 imágenes distintas y 6 productos agregables al carrito. Obtenido: solo 1 imagen distinta para los 6 productos; al agregar los 6, el carrito muestra 3.	Media	Media	Confirmado

H-03	Funcional (SauceDemo, error_user)	Esperado: completar el formulario de compra. Obtenido: la aplicación lanza un error de JavaScript (Cannot read properties of undefined, reading 'value') al escribir en el campo Last Name y el flujo se interrumpe.	Alta	Media	Confirmado
H-04	Rendimiento (SauceDemo, performance_glitch_user)	Esperado: inicio de sesión en menos de 2 segundos. Obtenido: 5247 ms.	Baja	Baja	Confirmado
H-05	Visual (SauceDemo, visual_user)	Esperado: el mismo precio en inventario y carrito. Obtenido: el inventario muestra $89.42 y el carrito $29.99 para el primer producto.	Media	Media	Confirmado
H-06	Funcional (SauceDemo, standard_user)	Esperado: carrito vacío tras Logout y nuevo inicio de sesión. Obtenido: el contador del carrito sigue visible. Podría ser comportamiento intencional del sitio.	Baja	Baja	Confirmado (observación)
H-07	Validación (SauceDemo)	Esperado: mensaje de error al escribir abc!@# en Postal Code. Obtenido: no se muestra ningún error.	Baja	Baja	Confirmado


H-09	API (Petstore)	Esperado: type distinto de unknown en la respuesta del POST. Obtenido: type unknown.	Baja	Baja	Confirmado
H-10	API (Petstore)	Esperado: 409 al crear un username existente. Obtenido: 200.	Media	Media	Confirmado
H-11	Seguridad API (Petstore)	Esperado: GET sin el campo password. Obtenido: la respuesta incluye password.	Alta	Alta	Confirmado
H-12	API (Petstore)	Esperado: 400 con un body inválido. Obtenido: 500.	Media	Media	Confirmado
H-13	Validación API (Petstore)	Esperado: 400 con email abc y teléfono con letras. Obtenido: 200.	Baja	Baja	Confirmado


No reproducidos: H-08 (en el resumen de la orden el Total coincide con Item total más Tax) y H-14 (las respuestas de POST y GET tardaron menos de 2 segundos en esta ejecución).

Evidencia H-01:




Evidencia H-02:







Evidencia H-03:




Evidencia H-04:




Evidencia H-05:




Evidencia H-06:




Evidencia H-07:




Evidencia H-09:




Evidencia H-10:




Evidencia H-11:



Evidencia H-12:



Evidencia H-13:



10. Conclusiones

El flujo principal de compra de SauceDemo funcionó de punta a punta en la ejecución automatizada con Cypress, y las pruebas manuales y automatizadas se documentaron en paralelo para que cada resultado tenga evidencia.

Qué se probó

- E2E en SauceDemo: inicio de sesión, dos productos en el carrito, formulario de compra y confirmación "THANK YOU FOR YOUR ORDER" (CP-E2E-01 a 05), más el caso negativo del usuario bloqueado (CP-E2E-06).
- API en Petstore: ciclo completo de un usuario (crear, consultar, actualizar, consultar de nuevo y eliminar) con validación de status y datos (CP-API-01 a 05).
- Cada caso se ejecutó de forma manual, con capturas, y de forma automatizada con Cypress, con video y reporte.

Resultados

- Casos planificados: 11. Ejecutados: 11. Exitosos: 11. Fallidos: 0.
- El flujo de compra automatizado pasó sin fallos, y el resumen de la orden mostró un total coherente (Item total $39.98 más Tax $3.20 igual a $43.18).
- Se registraron peticiones 401 hacia events.backtrace.io (H-01), un servicio de telemetría de terceros. No afectan la funcionalidad.
- Los scripts de verificación confirmaron 11 hallazgos (H-02 a H-07 y H-09 a H-13). H-08 y H-14 no se reprodujeron.

Riesgos detectados

- Severidad alta: H-03 (error de JavaScript que interrumpe la compra con error_user) y H-11 (la API devuelve la contraseña en la respuesta del GET).
- Los hallazgos de SauceDemo con problem_user, error_user, performance_glitch_user y visual_user corresponden a perfiles diseñados por el sitio para simular fallos; se documentan como comportamiento observado con cada perfil.
- Petstore es un servidor público compartido: sus respuestas pueden variar entre ejecuciones y no son una base fiable para medir rendimiento.

Recomendaciones

- Corregir primero los defectos de severidad alta y media, y volver a ejecutar los scripts de la carpeta hallazgos como regresión.
- Integrar la suite de Cypress en un pipeline de integración continua para ejecutarla en cada cambio.
- Mantener la documentación manual como evidencia y base para ampliar la automatización con más casos negativos y de validación.
- Revisar la configuración del servicio de telemetría de terceros que devuelve 401.