tb_cabecera_compra

Column	umn Type		PK	Nullable	Default
idCabeceraCompra	int(11)		YES	NO	
Folio	int(11)			NO	
valorPagar	double(10,2)			NO	
fechaCompra	date			NO	
horaCompra	varchar(255)			NO	

tb_cabecera_venta

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idCabeceraVenta	int(11)		YES	NO	
idCliente	int(11)			NO	
valorPagar	double(10,2)			NO	
fechaVenta	date			NO	

tb_categoria

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idCategoria	int(11)		YES	NO	
descripcion	varchar(200)			NO	

tb_cliente

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idCliente	int(11)		YES	NO	
nombre	varchar(30)			NO	
apellidoPaterno	varchar(30)			NO	
apellidoMaterno	varchar(30)			NO	
curp	varchar(18)			NO	
telefono	varchar(15)			NO	
tipoTarjeta	varchar(50)			NO	
numTarjeta	varchar(16)			NO	
numCasa	int(3)			NO	
calle	varchar(50)			NO	
colonia	varchar(50)			NO	

tb_detalle_compra

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idDetalleCompra	int(11)		YES	NO	
idCabeceraCompra	int(11)			NO	
idProducto	int(11)			NO	
cantidad	int(11)			NO	
precioUnitario	double(10,2)			NO	
subtotal	double(10,2)			NO	
descuento	double(10,2)			NO	
iva	double(10,2)			NO	
totalPagar	double(10,2)			NO	

tb_detalle_venta

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idDetalleVenta	int(11)		YES	NO	
idCabeceraVenta	int(11)			NO	
idProducto	int(11)			NO	
cantidad	int(11)			NO	
precioUnitario	double(10,2)			NO	
subtotal	double(10,2)			NO	
descuento	double(10,2)			NO	
iva	double(10,2)			NO	
totalPagar	double(10,2)			NO	

tb_producto

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idProducto	int(11)		YES	NO	
codbarras	varchar(13)			NO	
nombre	varchar(100)			NO	
marca	varchar(100)			NO	
contenido	varchar(100)			NO	
unidadMedida	varchar(100)			NO	
cantidad	int(11)			NO	
precio	double(10,2)			NO	
descripcion	varchar(200)			NO	
porcentajelva	int(2)			NO	
idCategoria	int(11)			NO	
presentacion	varchar(100)			NO	
fechacaducidad	date			NO	

tb_propietario

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idPropietario	int(11)		YES	NO	
nombre	varchar(30)			NO	
telefono	varchar(10)			NO	
direccion	varchar(30)			NO	
razonsocial	varchar(30)			NO	

tb_provedor

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idprovedor	int(11)		YES	NO	
rfc	varchar(25)			NO	
razonsocial	varchar(50)			NO	
numcasa	int(11)			NO	
calle	varchar(50)			NO	
orientacion	varchar(50)			NO	
colonia	varchar(50)			NO	
ciudad	varchar(50)			NO	
estadoo	varchar(50)			NO	
ср	varchar(5)			NO	
telefono	varchar(15)			NO	

tb_usuario

Column	Туре	Comment	PK	Nullable	Default
idUsuario	int(11)		YES	NO	
nombre	varchar(30)			NO	
apellidoPaterno	varchar(30)			NO	
apellidoMaterno	varchar(30)			NO	
usuario	varchar(15)			NO	
password	varchar(15)			NO	
telefono	varchar(15)			NO	