



# Certified Tech Developer

## Examen FrontEnd

### Examen Parcial FE1

Total de puntos **94/100** ?

Correo electrónico \*

luis-1995@live.com.ar

Datos Estudiantes

0 de 0 puntos

Nombre y Apellido \*

Luis Fernando Rodriguez ortiz

¿Cómo Apruebo?

0 de 0 puntos



¡Puntos totales: mayor o igual a 70 aprobados!



# Certified Tech Developer

## Examen FrontEnd

### ¿Cómo sé que aprobé?

Al final del examen nos vamos a encontrar con un botón que dice ver puntuación

### ¿Cuántos puntos necesito?

puntos para aprobar deben ser mayor o igual a 70.

## Examen Clase 8

Gracias! lxs profes se van a comunicar con vos

[Ver puntuación](#)

## Examen Clase 8

Puntos totales **70/100** ?

Sección

28 de 28 puntos

✓ ¿Cómo poner fondo a un elemento en CSS? \*

3/3

☐ .header{ background: ur('img/bg.jpg') }

☒ .header{ background-image: url('img/bg.jpg') }



☐ .header{ background: url('img/bg.jpg') }

☐ .header{ img: url('img/bg.jpg') }

✓ ¿Cuál es el comportamiento de línea? \*

2/2

☐ Un elemento de línea determina su tamaño máximo con el del navegador.

☒ Un elemento de línea determina su tamaño a base al contenido que tenga. ✓

☐ Un elemento de línea genera un salto de línea

☐ Un elemento de línea genera una un espacio entre párrafos agregando una línea entre ellos.

✓ Si no declaramos flex-direction, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical \*

3/3

☐ Falso

☒ Verdadero ✓

✓ ¿Qué es HTML? \*

3/3

☒ Es un lenguaje de marcado estándar usado para crear y mostrar páginas en la Web ✓

☐ Es un lenguaje para dar estilo a nuestro sitio web

☐ Es un lenguaje de backend utilizado para renderizar aspectos visibles en las paginas de la web

☐ Es un lenguaje de programación utilizado para crear y maquetar nuestro sitio web



✓ ¿En HTML, qué son las etiquetas? \*

2/2

- ☐ Es la identificación que usa HTML para capturar elementos.
- ☐ Son las clases que utilizamos en HTML para poder darle estilo con CSS
- ☐ Es la semántica del HTML
- ☒ Es la sintaxis que utiliza HTML con la finalidad de dar formato al contenido. Usa el símbolo menor que (<) y el mayor que (>) ✓

Reorganiza el código para envolver el texto. \*

|       | 1ro                              | 2do                              | 3ro                              | 4to                              | Puntuación |   |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| world | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 1/1        | ✓ |
| Hello | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 1/1        | ✓ |
| <p>   | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 1/1        | ✓ |
| </p>  | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 1/1        | ✓ |

✓ ¿Qué entidad realiza los estándares de la web? \*

3/3

- ☒ W3C ✓
- ☐ Microsoft
- ☐ MDN
- ☐ Google



✓ ¿Cómo podemos añadir un comentario en una hoja de estilo CSS? \* 3/3

- ☐ Después de los caracteres "#-" y "-#". Ej: #- Este es un comentario en CSS -#
- ☒ Entre los caracteres "/\*" y "\*/". Ej: /\* esto es un comentario CSS \*/ ✓
- ☐ Después de los caracteres "//". Ej: // Este es un comentario CSS
- ☐ Entre las etiquetas "<!--" y "-->". Ej: <!-- Esto es un comentario CSS -->

✓ ¿Qué significa CSS? \* 3/3

- ☐ Color Style Sheets (Hojas de Estilo de Color)
- ☒ Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada) ✓
- ☐ Create Style Sheets (Crear Hojas de Estilo)
- ☐ Coded Style Sheets (Hojas de Estilo Codificadas)

✓ ¿Por qué dentro de css se coloca el nombre de las fuentes tipográficas entre comillas? \* 2/2

- ☒ Porque consiste en dos o mas palabras ✓
- ☐ Por se una fuente externa
- ☐ Para mostrar una familia de fuentes
- ☐ Por ser una fuente usada raramente

- ✓ En la siguiente imagen podemos apreciar una lista ordenada con enlaces 2/2 a DH y Meli \*

```
11 <ul>
12   <li><a href="https://www.digitalhouse.com/ar/landing/ar">Digital House</a></li>
13   <li><a href="https://www.mercadolibre.com.ar">Mercado Libre</a></li>
14 </ul>
```

☒ Falso



☐ Verdadero

- ✓ De esta manera, le estamos diciendo que nuestra etiqueta <p> tenga... \* 2/2

```
1 p {
2   padding: 10px;
3 }
4
```

☐ 10px arriba y abajo

☒ 10px en los 4 lados



☐ 10px arriba

☐ 10px a la izquierda

✓ ¿Cuál de los siguientes títulos es el más importante? \*

2/2

☒ <h1>



☐ <h3>

☐ <h2>

☐ <h6>

✓ ¿Cuál propiedad de CSS es usada para engrosar el texto? \*

2/2

☐ font-variant

☐ font-bold

☒ font-weight



☐ font-size

✓ ¿Qué usa el lenguaje HTML para marcar contenido? \*

3/3

☐ Funciones

☒ Etiquetas



☐ Scripts

☐ Comandos



✓ ¿Qué hace esta regla? \*

3/3

```
1 p{  
2   text-align: center;  
3 }
```

- ☐ Centra solo las etiquetas con atributo de clase="p"
- ☐ Centra las imágenes de nuestro sitio
- ☒ Centra todos los textos de parrafo ✓
- ☐ Centra los texto de un solo parrafo

✓ ¿Para qué se utilizan las hojas de estilo? \*

2/2

- ☒ Para controlar la apariencia de documentos web ✓
- ☐ Para definir la estructura de documentos web
- ☐ Para automatizar paginas web
- ☐ Para almacenar las palabras claves de paginas web

✓ ¿Cuál es el comportamiento de bloque? \*

2/2

- ☐ Un elemento de bloque determina su tamaño a base al contenido que tenga.
- ☒ Un elemento de bloque ocupa el 100% del ancho del sitio. ✓
- ☐ Un elemento de bloque indica que podemos poner uno al lado del otro.






- ☐ Un elemento en bloque ocupa el 100% del alto del sitio

✗ ¿Qué hace esta regla CSS? \*

0/2



- ☐ Le da color al titulo
- ☒ Le da color rojo a todos los span con clase titulo ✗
- ☐ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo
- ☐ Le da color a todas las etiquetas <title></title> y todas las <span></span>

Respuesta correcta

- ☒ Le da color rojo a todos los span que tiene de padre al elemento con clase titulo

✓ ¿Cuál es la sintaxis correcta de la lista ordenada? \*

2/2

- ☐ <li><ol> </li> </ol>
- ☒ <ol> <li></li> </ol> ✓
- ☐ <ul><li></li></ul>
- ☐ <lo> <li></li> </lo>

✓ ¿Cuál es la estructura básica de un documento HTML? \*

2/2

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☒ Opción 1



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <bodi>
7
8 </bodi>
9 </html>
```

☐ Opción 4

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html Lang="es">
3   <header>
4     <title>Examen</title>
5   </header>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 3

```
1 <!DOCTYPE>
2 <html Lang="es">
3   <head>
4     <title>Examen</title>
5   </head>
6   <body>
7
8 </body>
9 </html>
```

☐ Opción 2

✓ ¿Cuál es la forma correcta semánticamente de armar un menú de navegación que tenga anchor dentro? \*

2/2

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li>Home</li>
4     <li>PortFolio</li>
5     <li>Contact</li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☐ Opción 1

```
1 <nav>
2   <ul>
3     <li><a href="index.html">Home</a></li>
4     <li><a href="portfolio.html">Porfolio</a></li>
5     <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
6   </ul>
7 </nav>
```

☒ Opción 2



```
1 <ul>
2   <li>Home</li>
3   <li>PortFolio</li>
4   <li>Contact</li>
5 </ul>
```

☐ Opción 3

✓ ¿Un hipervínculo se aplica solo al texto? \*

2/2

☒ No, los hipervínculos se pueden usar tanto en el texto y como también en las imágenes.



☐ No, el hipervínculo se aplica solo para llamar a la hoja de estilo.

☐ Si, los hipervínculos se pueden usar solo en el texto. Para las imágenes utilizamos otra etiqueta

☐ Si siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervínculo por

- ☐ Si, siempre se aplica de esta manera y nos damos cuenta que es un hipervinculo por su color y estilo

Reorganiza el código para crear una regla de estilo: \*

|            | 1º                               | 2º                               | 3º                               | 4º                               | Puntuación |   |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| large;     | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | 1/1        | ✓ |
| p{         | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 1/1        | ✓ |
| }          | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | 1/1        | ✓ |
| font-size: | <input type="radio"/>            | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/>            | <input type="radio"/>            | 1/1        | ✓ |

✓ ¿Qué valor NO es usado con la propiedad font-style? \*

2/2

- ☐ normal
- ☐ oblique
- ☒ slant
- ☐ italic



✓ Para Distribuir ítems uniformemente, el primer ítem al inicio, el último al final en flex usamos \*

3/3

- ☒ space-between
- ☐ space-evenly
- ☐ space-around
- ☐ auto



✓ En la sintaxis de css, el "selector"... \*

3/3

- ☒ Selecciona el elemento a aplicar el estilo ✓
- ☐ Linkea tipografías externas
- ☐ Sirve como una propiedad
- ☐ Permite sustituir el atributo seleccionado

✗ El orden de las etiquetas <link> en el Head del HTML no importa \*

0/2

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero ✗

Respuesta correcta

- ☒ Falso

✓ Elige la opción correcta para seleccionar un elemento con el ID "milanesa" \*

2/2

- ☐ .milanesa{}
- ☐ milanesa{}
- ☒ #milanesa{} ✓
- ☐ @milanesa{}

✓ El lugar ideal para relacionar una hoja de estilos a un archivo HTML es.. \* 3/3

☐ Dentro del header con la etiqueta link

☒ Dentro del head con la etiqueta link ✓

☐ Al principio del body

☐ Al final del body

## Sección

23 de 25 puntos

✓ ¿Cuáles de los siguientes valores NO es aplicable para la propiedad text-align? \* 2/2

☐ Right

☐ Left

☐ Center

☒ Even ✓

✓ ¿Cuál es la sintaxis de CSS correcta para hacer que se engrose el texto de todos los elementos p? \* 2/2

☒ p {font-weight: bold;} ✓

☐ p {text-size: bold;}

☐ <p style="text-size: bold">

☐ <p style="font-size: bold">



✓ ¿Qué atributo debe ser usado para agregar la ruta de una imagen dentro de la etiqueta img? \* 3/3

☐ location

☐ href

☒ src ✓

☐ url

✓ De las siguientes opciones, ¿Cuál corresponde a una ruta relativa? \* 3/3

☒ ../img/foto.png ✓

☐ [www.digitalhouse.com](http://www.digitalhouse.com)

☐ file:///C:/Users/I5/Documents/Cosas%20Pepe/MiPrimeraPag/Index.html

☐ <https://unsplash.com/>

✓ ¿Dónde debes colocar la etiqueta <title></title>? \* 2/2

☐ En cualquier parte del documento

☐ Dentro de las etiquetas <header></header>

☐ Dentro de las etiquetas <body></body>

☒ Dentro de las etiquetas <head></head> ✓



✓ ¿Cuál de las siguientes modalidades se utiliza para agrupar varios selectores a una misma regla? \*

3/3

☒ h1, h2, h3{



☐ nav ul li a{

☐ #parrafo>span{

☐ .clase1.clase2.clase3{

✓ ¿Cuál de las siguientes opciones es aceptada por la propiedad color? \* 3/3

☒ Hexadecimales



☐ Píxeles

☐ Octales

☐ Nombres en español

✓ La etiqueta correcta para cambiar el título a la pestaña del navegador es... \*

3/3

☐ <name></name>

☒ <title></title>



☐ <h1></h1>

☐ <header></header>





✓ HTML quiere decir... \*

2/2

- ☐ Hyper-Phrase Marketing Language
- ☒ Hyper Text Markup Language ✓
- ☐ Home Tool Markup Language
- ☐ Hyperlinks and Text Markup Language

✗ Si seteamos la propiedad flex-direction: column, entonces align-items hará referencia al posicionamiento vertical \*

0/2

- ☐ Falso
- ☒ Verdadero ✗

Respuesta correcta

- ☒ Falso

El formulario se creó en Digital House.

Google Formularios

