Taller de recuperación

Navegación en Expo Router: Stack, Slot, Tabs y Drawer

Estudiante: Luis Fernando Salazar Grillo

Enlace al repositorio: https://github.com/LuisFSalazarG/taller-nav

Parte A · Teoría

A1. Selección múltiple

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	c	d	a	b	c	d	a	b	c

A2. Preguntas abiertas

A2.1 Diferencia entre <Slot /> y <Stack />

La diferencia principal es que <Slot /> no navega, solo muestra la pantalla hija que esté activa en ese momento. No tiene header, no guarda un historial y no hace animación cuando se cambia de pantalla. Lo veo más como un "marco" para que varias pantallas compartan el mismo diseño.

<Stack /> en cambio sí es un navegador. Va guardando las pantallas como una pila, entonces cuando entro a una pantalla nueva puedo devolverme con el botón atrás. También trae el header y las animaciones normales del celular.

Por ejemplo, en una app de domicilios usaría Slot para la parte de login, registro y recuperar contraseña, porque todas esas pantallas tienen el mismo fondo y el mismo logo y no hace falta un historial. Y usaría Stack para hacer un pedido (restaurantes → menú → detalle del plato), porque ahí el usuario sí necesita poder devolverse.

A2.2 App bancaria

Tabs: Inicio, Movimientos, Transferir y Tarjetas. Son lo que más usa una persona en una app del banco, entonces conviene tenerlas siempre a la mano en la barra de abajo.


Drawer: Perfil, Ajustes, Ayuda y Términos legales. Se abren muy de vez en cuando, así que no tiene sentido que ocupen espacio en la barra; mejor en el menú lateral.

Stack: Detalle de un movimiento. Uno entra desde la lista de movimientos y después quiere volver a la lista, por eso va en la pila.


Modal: Confirmar transferencia. Es un paso rápido donde solo se confirma o se cancela, y al cerrarlo uno queda donde estaba.

Parte B · Evidencias


1. Login (Slot con el marco de color)




2. Drawer abierto sobre las pestañas



3. Detalle de un libro con su título en el header



4. Modal “Acerca de”



Enlace al repositorio: https://github.com/LuisFSalazarG/taller-nav

Parte C · Depuración

C1

Qué falla: el error es que se está usando Slot como si fuera un navegador. Slot no tiene Slot.Screen ni recibe opciones como title; lo único que hace es mostrar la pantalla hija. Por eso ese código no funciona.

Corrección:

```
import { Slot } from 'expo-router';

export default function AuthLayout() {
  return <Slot />;
}
```

Si de verdad se quiere un header que diga "Ingresar", toca cambiar el Slot por un Stack y ahí sí usar <Stack.Screen name="login" options={{ title: 'Ingresar' }} />.

C2

Qué falla: el problema está en la mayúscula. En Tabs.Screen el name tiene que llamarse igual que el archivo, y el archivo es perfil.tsx en minúscula, pero en el código pusieron "Perfil". Como esa ruta no existe sale la advertencia en la consola, y además Expo Router agrega el perfil.tsx real como una tercera pestaña sin título ni ícono.

Corrección:

```
<Tabs.Screen name="perfil" options={{ title: 'Perfil' }} />
```

C3

a) La ruta que se armó no existe. El archivo del detalle está en app/libro/[id].tsx, o sea por fuera de (tabs), y además los grupos entre paréntesis nunca van en la URL. Por eso sale "Unmatched Route". Basta con quitar el /(tabs) para que quede /libro/1:

```
<Pressable onPress={() => router.push('/libro/' + item.id)}>
  <Text>{item.titulo}</Text>
</Pressable>
```

b) Si el archivo se mueve dentro de (tabs), el detalle ya no se abre encima de todo sino dentro de las pestañas. Entonces al entrar a un libro el usuario seguiría viendo la barra de pestañas abajo y el menú del Drawer arriba. Además saldría como otra pestaña en la barra (a menos que se oculte con href: null) y se perdería el botón atrás normal, porque Tabs no maneja historial como el Stack.