

Introducción a
HTML Y CSS

Pablo Flores y Luis Flores



¡Empezamos!

Les damos la bienvenida a este modulo de Desarrollo Web

Punto de Guardado


Cuando juegan un videojuego complicado y están a punto de enfrentarse a un jefe o iniciar una misión complicada, ¿qué es lo primero que hacen?

¿Cómo creamos lo mismo para nuestro código?



Github

- Un Google Drive para programación.
- Una nube para subir proyectos de cualquier tipo en repositorios.
- Para usarlo, necesitas crear una cuenta en github.com
- Usaremos Github Desktop para conectar al repositorio.




Actualización

Repositorio

Cambios

Commits



Fundamentos



¿Que pasa cuando visitas una pagina web?

Modelo cliente-servidor

El cliente hace la peticion y una computadora remota llamada

servidor responnde

Peticion → respuesta

HTML

Primero

Debemos entender que para construir algo primero necesitamos la estructura

Segundo


HTML no decora, solo estructura





Tercero

HTML no es un lenguaje de programaciom, es un lenguaje de marcado












Importancia

Sin HTML no existe un lugar sobre el cual trabajar, ya que define cada cosa, boton, texto, parrafo, formulario, etc.

¿Como lo hace?
ETIQUETAS BASICAS



Manos a la obra

Practica:

Crear iun archivo index.html

Requisitos:

Titulo y descripsion de buenvenida al cajero

```
<h1>Titulo</h1>

<p>Aqui va una descripsion</p>
```

Etiquetas a usar:

<hl></hl> <pl></pl>


Mantener orden

1. Si van a construir una casa, ¿empiezan por comprar los cojines y la pintura?
2. Una vez construida la casa, ¿dejarían todas sus pertenencias amontonadas en el centro de la sala o usarían estantes, armarios y cajas para ordenarlos?



Cajas div

- Es una etiqueta genérica que funciona como una caja invisible para estructurar la página web. ( )
- Su objetivo es agrupar elementos relacionados (como textos, imágenes y botones) para mantener el orden.
- Permite alinear, mover o aplicar diseño a un bloque completo de información al mismo tiempo, en lugar de hacerlo elemento por elemento.



Listas

Ordenadas

Pasos para bañar a un gato (sin perder un ojo)

1. Ponte 3 capas de ropa para actuar como armadura.
2. Usa una lata de atún premium para atraer a la bestia al baño.
3. Abre el agua y prepárate para correr por tu vida.
4. Aplica curitas en tus brazos.

Usa

```
<ol>
  <li>Item</li>
</ol>
```

Desordenadas

Lista de Compras

- Regadera
- Trapo
- Azúcar
- Libros que ya hay Feria
- Un cuadro

Usa

```
<ul>
  <li>Item</li>
</ul>
```

Descripción

Glosario de Excusas Estudiantiles

La Paradoja del Archivo
: "Le juro que el archivo estaba en mi memoria USB, pero cuando la conecté a la computadora de la escuela, desapareció mágicamente."

El Agujero Negro Canino
: "Mi perro se comió mi cuaderno de tareas, y luego un ovni abdujo a mi perro."

El Hacker
: "Alguien entró a mi computadora anoche y borró exactamente la carpeta del proyecto final."

Usa

```
<dl>
  <dt>Item</dt>
  <dd>Descripción</dd>
</dl>
```

Botón

HTML permite crear botones usando la etiqueta <button>Contenido</button>.

Continuar

```
<button>Continuar</button>
```

Algunos atributos que permite usar son:

- disabled: Desactiva el botón.
- type: Indica el tipo de botón, puede ser button, reset y submit.
- name: Nombre del botón, para formularios.
- class: Indica la clase a la que pertenece
- id: Identificador único.


Links


HTML permite crear links a páginas web, usamos la etiqueta Contenido.

Netflix

```
<a href="https://netflix.com">Netflix</a>
```

- href: El URL de la página a la que direccionar.





Estructura

Continuemos con nuestro cajero, ahora usa las cajas div para agrupar y agregar más elementos




Decoración

Nuestra casa ya ha sido construida, pero ¿se ve bonita?



CSS

- CSS (Hojas de Estilo en Cascada) es el lenguaje responsable de todo el diseño visual en la web.
- Permite controlar los colores, las tipografías, los tamaños y la ubicación exacta de los elementos en la pantalla.



Cómo conectar

En línea

```
<p style="color:#009900;">
    Inline CSS
</p>
```

Los estilos dentro de la etiqueta donde se aplican

Interno

```
<html>

<head>
    <style>
        p {
            color: #009900;
        }
    </style>
</head>
```

Dentro de la etiqueta <style> en el <head>.

Externo

```
<html>

<head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Los estilos en un archivo separado.

Tipos de selector

```css
* {
    color: red;
}

p {
  color: gray;
  font-family: sans-serif;
}

.boton-accion {
  background-color: green;
  color: white;
}

#titulo-principal {
  color: darkblue;
}
```

1. Todo: Usa un asterisco (*)
2. Etiqueta: Pones el nombre de la etiqueta (div, p)
3. Clase: Pones un punto con el nombre de la clase (.name, .seccion)
4. ID: Pones un numeral (#) con el ID (#campol, #texto-inicial)

Tipografia y dimensiones

1

font-family, font-size:

Definen el estilo y el tamaño del texto

ej: Arial, sans-serif

2

width, height


Definen el ancho y el alto de los elementos

(px, rem, %)

La tipografía define la legibilidad; las dimensiones definen el espacio.

Dimensionando






```
.cajero {
  width: 400px;
  font-size: 18px;
}
```



1. Identificar el id del contenedor div
2. Dentro del archivo de estilos colocar el respectivo selector
3. Asignar valores a cada atributo de estilo




Modelo de caja



Margin

Es el espacio exterior



Padding

Es el espacio interior



Border

Es la linea del borde

Sintaxis



```css
button {
  margin: 5px;
  padding: 10px;
  border: 1px solid black;
}
```

Detalles Finales

Con todo lo aprendido, finalicemos el diseño del cajero.

¡Sean creativas!




Qué hemos visto hoy

Etiquetas HTML

Elementos interactivos en HTML

Selectores y Estilos CSS

Modelo de Cajas

Muchas

GRACIAS

