




Manual de marca

Todo lo que hace falta para que cualquier pieza, sea un posteo, un cartel o una lista de precios, se vea siempre como Recuvarilla.



Cómo usar este manual

No hace falta leerlo entero. Buscá lo que tenés que hacer en la tabla y andá directo a esa página.

Los archivos de logo, colores, fuentes y recursos gráficos están en la carpeta brand/assets. Cada página te dice qué archivo usar.

TENGO QUE...	MIRÁ	ARCHIVO
Poner el logo en algo	Logo · versiones	assets/logo
Saber qué color usar	Color	assets/colors/paleta.txt
Instalar las fuentes	Tipografía	assets/fonts/instalar
Hacer que una pieza "parezca Recuvarilla"	Sistema visual	assets/sistema
Explicar qué es Recuvarilla	Esencia	—
Chequear si algo está mal	Usos incorrectos · Sí/No	—

Varillas para el campo, hechas con plástico que ya existía

Recuvarilla fabrica en Luján varillas para alambrado de plástico recuperado. Miden 3 × 3 × 120 cm, se venden lisas o perforadas a pedido y se usan en alambrados, cercos eléctricos, divisiones y reparaciones.

El problema

La varilla de madera se pudre en la base, se astilla y hay que reponerla. La de hierro se oxida y conduce. Cada reposición es plata, material y un día de trabajo en el campo.

Cómo lo resolvemos

Una varilla que no se pudre ni se oxida, que viene perforada de fábrica a la medida de cada alambrado y que está hecha con plástico recuperado en la provincia.



PROPÓSITO

Que lo que se tira termine sosteniendo el campo.



MISIÓN

Fabricar en Luján varillas de plástico recuperado que duren más que las de madera, perforarlas a la medida de cada alambrado y hacerlas llegar a cada campo.

VISIÓN

Que en la región pampeana la varilla reciclada sea la opción de todos los días, no la alternativa.

VALORES

Durar

Hacemos cosas que no haya que reponer. Si algo no aguanta el campo, no sale.

Decir las cosas como son

Medidas, precios y plazos claros. Sin promesas que no podamos medir.

Aprovechar

Si un material todavía puede servir, no se tira: se transforma.

Resolver

Cortamos, perforamos y adaptamos. El alambrado de cada campo es distinto.



POSICIONAMIENTO

Para el que alambra en el campo, Recuvarilla es la varilla que no hay que reponer: resistente, perforada a medida y hecha en Luján con plástico recuperado.

FRASE DE MARCA

Hecha para el campo.
Pensada para durar.

Productor

Decide y paga. Quiere no volver a reponer varillas y saber cuánto le sale el alambrado completo.

Alambrador

Instala. Valora que llegue perforada a la medida y que no se astille ni se parta al trabajarla.

Agropecuaria o ferretería rural

Revende. Necesita un producto que se explique solo y material para mostrarlo.

Casa de campo o quinta

Cercos, divisiones y arreglos. Quiere algo prolijo que dure sin mantenimiento.

DIFERENCIAL	RECUVARILLA	MADERA	HIERRO
Humedad	No se pudre	Se pudre en la base	Se oxida
Cerco eléctrico	Plástico: no conduce	Según humedad	Conduce, lleva aisladores
Perforado	De fábrica, a medida	A mano, en el campo	Según modelo
Origen	Plástico recuperado, Luján	Árbol talado	Industrial



La varilla está en el nombre

La I de RECUVARILLA es una varilla de verdad: sección cuadrada, tres perforaciones y la punta clavada debajo de la línea. No se redibuja, no se reemplaza por una I común y no se separa del nombre.



1 Palabra. Archivo condensada ExtraBold, vectorizada: no depende de tener la fuente.

2 Perforaciones. Las mismas del servicio de agujereado. Dejan ver el fondo.

3 Punta clavada. La varilla baja de la línea, como en el campo.

4 Bajada. "100% ARGENTINA" entre dos franjas celestes.

EN UN TEXTO, EL NOMBRE SE ESCRIBE

SÍ

Recuvarilla

Una palabra, con R mayúscula. Sin guion, sin plural.

NUNCA

NO

~~Recu-Varilla~~ ~~RecuVarilla~~ ~~Recuvarillas~~

Las mayúsculas sostenidas (RECUVARILLA) solo en el logo.

Cuatro versiones, un logo



RECUVARILLA
100% ARGENTINA

Principal

La que va por defecto: folletos, carteles, web, firma.

`recuvarilla-principal-*.svg`



RECUVARILLA

Solo palabra

Cuando el espacio es bajo y ancho: barra de la web, pie de página, remito, ERP.

`recuvarilla-palabra-*.svg`




RECUVARILLA
100% ARGENTINA

Vertical

Espacios cuadrados o altos: remeras, stand, stickers, portadas.

`recuvarilla-vertical-*.svg`



Isotipo

Solo cuando el nombre ya está cerca o no entra: avatar de WhatsApp e Instagram, favicon, sello.

`recuvarilla-isotipo-*.svg`

Cada versión viene en **color**, **negativo** (para fondos oscuros), **negro** y **blanco** (una sola tinta: sellos, grabados, fotocopias). También hay PNG en `assets/logo/png` para quien no pueda abrir un SVG.

Sobre qué fondo va cada versión



Blanco · color. La combinación principal.



Hormigón · color.



Grafito · negativo.



Celeste · negro (las franjas pasan a negro).




Foto clara · color, sobre una zona lisa de la foto.



Foto oscura · negativo, con la foto oscurecida al 55%.

Aire alrededor

Alrededor del logo no puede haber nada, ni texto, ni bordes, ni otras imágenes, en una distancia igual a la **altura de la R** (la marcamos como **R**). Cuanto más aire, mejor.



En el isotipo, el aire es **1/4 de su lado**. En el avatar de WhatsApp o Instagram el círculo ya lo recorta: usá el PNG de 1024 tal cual, sin achicarlo ni agregarle bordes.

TAMAÑOS MÍNIMOS

RECUVARILLA
100% ARGENTINA

Principal

35 mm · 140 px

RECUVARILLA

Palabra

25 mm · 100 px



Isotipo color

5 mm · 16 px



Isotipo 1 tinta

10 mm · 32 px

Debajo de esos tamaños la bajada o las perforaciones dejan de leerse. Si no entra, usá la versión más simple.

Lo que nunca se hace



Estirar o aplastar. Siempre escalá con Shift.



Cambiar los colores. Ni verde, ni dorado, ni "para que combine".



Sombras, brillos o relieves. El logo es plano.



Rotarlo o inclinarlo. Siempre horizontal.



Escribirlo con una l común. Usá siempre el archivo.



Escribirlo con otra letra.




Ponerlo sobre una foto cargada. Buscá una zona lisa u oscurecé la foto.




Usar el logo anterior. El óvalo con cinta queda retirado.

Pocos colores, todos con motivo



Grafito

HEX #1D2120
 RGB 29 33 32
 CMYK 65 50 55 85
 La varilla. Texto, botones.




Blanco

HEX #FFFFFF
 RGB 255 255 255
 CMYK 0 0 0 0
 El fondo de casi todo.



Celeste

HEX #74ACDF
 RGB 116 172 223
 CMYK 55 19 0 0
 La bandera. Ref. Pantone 284 C.



Hormigón

HEX #EEF0EC
 RGB 238 240 236
 CMYK 5 2 6 0
 Fondo alterno, cajas.



Celeste hondo #1F5E96

Links, info



Gris #5D6562

Texto secundario



Alambre #9AA39F

Líneas, filetes



Pasto #4F7F2A

Solo "OK", confirmado




Tapita #C8432B

Solo error, faltante

CMYK: antes de una tirada grande, pedí una prueba impresa. Texto chico impreso: 100% negro (K) en vez del CMYK del grafito. Todos los valores en `assets/colors/paleta.txt`.

Cuánto de cada uno

El blanco da aire, el grafito es la varilla y el celeste es la bandera: aparece poco y por eso se nota. **No hay verde de marca.** El verde "de campo" es el cliché que queremos evitar, y el campo ya aparece en las fotos.



TEXTO SOBRE FONDO: ESTAS COMBINACIONES SE LEEN BIEN

Grafito sobre blanco 16,3 : 1 · todo uso	Blanco sobre grafito 16,3 : 1 · todo uso	Grafito sobre celeste 6,8 : 1 · títulos y textos
Celeste hondo sobre blanco 6,8 : 1 · links, datos	Blanco sobre celeste 2,4 : 1 · no se lee NO	Celeste sobre blanco 2,4 : 1 · no se lee NO

Dos familias argentinas

Las dos son de Omnibus-Type, una fundidora de Buenos Aires, y son gratis para cualquier uso (licencia OFL). Instalá los 5 archivos de assets/fonts/instalar: doble clic y "Instalar". En Canva Pro se suben como fuentes de marca.

TÍTULOS

Aa

Archivo Condensed ExtraBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Titulares, carteles, precios grandes. Alta y compacta, como la palabra del logo: entra mucho texto en poco ancho.

TEXTOS

Aa

Archivo Regular y Bold

Aa Bb Cc Ññ 0123456789 Aa Bb Ññ

Todo lo que se lee: descripciones, folletos, web. Bold para destacar dentro del texto y para botones.

NÚMEROS Y DATOS

120

Chivo Mono Medium y SemiBold

\$ 2.950 · 3 × 3 cm

Medidas, precios en tablas, teléfonos, códigos. Todos los números ocupan lo mismo y las columnas quedan alineadas.

Si una herramienta no deja instalar fuentes: títulos en **Arial Narrow Bold**, textos en **Arial**. Es un reemplazo de emergencia, no la regla.

H1 · ARCHIVO CONDENSED EXTRABOLD

Hecha para el campo.

H2 · ARCHIVO BOLD

Perforada a la medida de tu alambrado

TEXTO · ARCHIVO REGULAR

Indicá la distancia entre hilos y los metros de alambrado. Te armamos el pedido con el flete hasta tu localidad.

NÚMEROS · CHIVO MONO MEDIUM

3 × 3 × 120 cm · \$ 2.950


BOTÓN / LLAMADO · ARCHIVO BOLD

Pedí tu presupuesto por WhatsApp

PIEZA	H1	H2	TEXTO	NÚMEROS
Instagram 1080 × 1080	96 px	48 px	32 px	40 px
Historia 1080 × 1920	120 px	56 px	36 px	48 px
Folleto A5	36 pt	16 pt	10 pt	12 pt
Cartel A3	96 pt	36 pt	18 pt	28 pt
Lista de precios A4	28 pt	14 pt	10 pt	11 pt
Web (celular / compu)	48 / 88 px	24 / 32 px	16 / 18 px	16 px
Presentación 16:9	60 pt	28 pt	18 pt	24 pt

La varilla como lenguaje

Estos cinco recursos hacen que una pieza parezca Recuvarilla aunque se tape el logo. Todos salen de la varilla o del alambrado. Los archivos están en `assets/sistema`.



Varilla separador

Separa bloques: el pie de un cartel, la base de un posteo. Siempre horizontal, con la punta hacia la derecha.




Viñeta agujero

La perforación reemplaza al punto de las listas. Nunca uses emojis ni tildes de colores.



Alambrado

Pattern para fondos y bordes. Una sola vez por pieza y nunca detrás de un texto.



Regla 120 cm

La varilla como medida. Para fichas, medidas y el gráfico de dimensiones.




Franja

La bandera, como en el isotipo. Marca de origen en bordes y cierres, no como fondo.

CÓMO SE COMBINAN	SEPARADOR	VIÑETA	ALAMBRADO	REGLA	FRANJA
Posteo, historia	Siempre	Si hay lista	Elegí uno de los tres según el tema		
Ficha de producto, catálogo	Siempre	Siempre	—	Sí	—
Cartel, stand	Siempre	Si hay lista	Sí (marco)	Opcional	—
Etiqueta, fajín, sticker	—	—	—	—	Sí

El marco alambrado

Dos varillas a los costados y tres hilos cruzando: la pieza queda "dentro" del alambrado. Sirve para portadas, carteles del stand y placas destacadas.



La grilla de 12

Margin de **1/12 del lado más corto** en todas las piezas. Adentro, 12 columnas. El logo va arriba a la izquierda y los contactos abajo, siempre separados por la varilla.



Reglas del sistema

- **La varilla siempre es negra** (o blanca sobre fondo oscuro). Es el color real del producto.
- **Horizontal, con la punta a la derecha.** Vertical solo en el logo y en el alambrado.
- **Un recurso protagonista por pieza.** Si hay alambrado, no hay franja grande, y al revés.
- **La franja va en bordes y cierres**, nunca como fondo detrás de un texto.
- **Fotos reales** del producto y de campos donde se usa.



- **Nada de verde "ecológico"**, hojitas, flechas de reciclaje ni globos terráqueos.
- **No curvar, cortar ni pintar la varilla** de celeste u otro color.
- **No mezclar** el alambrado con otros patterns, degradés ni texturas de madera.
- **No usar emojis** como viñetas ni como íconos en piezas impresas.
- **No usar fotos de stock** con postes de madera o campos que no son nuestros.



El producto, como es

La varilla es negra, mate y recta. La foto tiene que mostrar eso sin maquillarlo.


- **Fondo:** liso y neutro (piso de hormigón, pared clara) o el pasto donde se va a usar. Nunca un fondo de color.
- **Luz:** natural, de día nublado o a la sombra. Sin flash: hace brillar el plástico.
- **Ángulo:** desde arriba o a la altura de la varilla, con la varilla entera en cuadro.
- **Escala:** algo conocido al lado, como una mano, un rollo de alambre u otro poste.
- **Detalle:** un primer plano de la punta, del corte 3 × 3 y de las perforaciones.
- **Textura:** que se vea el plástico mate. Sin retoques que lo hagan parecer metal.



Fondo neutro. Se ve la cantidad, el color y la punta.



Desde arriba, en el pasto. Se ven las perforaciones.



El fogón se lleva la foto. La varilla queda tirada y chica.



La varilla trabajando

Esta es la foto modelo: la varilla adelante y nítida, el alambrado que sigue hasta el fondo, luz de día, y un poste de madera en el medio que cuenta la comparación sin decir nada.

- **Plano largo:** el alambrado que se pierde en el fondo da idea de escala y de obra terminada.
- **Plano medio:** una varilla con los hilos pasando por las perforaciones.
- **Personas:** manos trabajando, alambradores en la obra. Nada de poses ni sonrisas a cámara.
- **Animales:** detrás del alambrado, en segundo plano. El alambrado sigue siendo el tema.
- **Siempre campos reales** donde está puesta la varilla. Si no es nuestro, no va.

Una foto, tres recortes



1:1 · feed de Instagram



4:5 · feed, más alto



9:16 · historias

En los tres, la varilla más cercana queda nítida, en el tercio izquierdo o derecho, y se ve dónde entra en la tierra.

EDICIÓN PERMITIDA

- Enderezar el horizonte.
- Recortar.
- Corregir la luz y el balance de blancos.

NUNCA

- Filtros, viñeteo o HDR.
- Saturar el pasto o el cielo.
- Pintar la varilla o borrarle las marcas del uso.

Lista para salir a sacar

Hoy hay fotos buenas del producto y una sola del uso. Estas doce cubren todo lo que pide el manual: redes, catálogo, stand y web. Con un celular alcanza si se respeta la luz y el encuadre.

Tachá cada una cuando la tengas. Guardalas en `assets/fotos` con el número adelante: `05-alambrador.jpg`.

#	FOTO	CÓMO	PARA
01	El corte 3 × 3	La punta de la varilla de frente, fondo hormigón	Fichas, ícono
02	La punta	Primer plano en diagonal, luz lateral	Redes, web
03	Alambre por la perforación	Macro, el hilo pasando	Agujereado
04	Mano con varilla	Una mano sosteniéndola, para la escala	Catálogo
05	Alambrador instalando	Manos y herramienta, sin pose	Redes, stand
06	Cerco eléctrico	Varilla con los hilos del eléctrico	Aplicaciones
07	Hacienda detrás	Vacas en segundo plano, alambrado adelante	Web, folleto
08	Alambrado largo	Plano general, luz de la tarde	Portadas
09	Antes y después	La misma esquina con madera vieja y con varilla	Pruebas
10	La carga	Pallets subiendo a la camioneta o camión	Entregas
11	La fábrica	Tolva, molde y perforado, en Luján	Proceso
12	El material	Botellas y tapitas antes de molerlas	Educación

ASÍ

SÍ

Hecha para el campo. Pensada para durar.

Claro

Medidas, precios y plazos con números. "3 × 3 × 120 cm" antes que "gran tamaño".

Rural

Hablamos como en el campo: alambrado, hilos, potrero, tranquera. Sin disfrazarnos de gauchos.

PALABRAS QUE USAMOS

varilla · alambrado · hilos · perforada · agujereada · potrero · campo · no se pudre · no se oxida · dura · plástico recuperado · hecha en Luján · flete · presupuesto

FRASES LISTAS PARA USAR

La negra es la que queda.

No se pudre. No se oxida.

ASÍ NO

NO

Soluciones sustentables de alto rendimiento para aplicaciones agroindustriales.

Profesional

Un dato vale más que un adjetivo. Si no lo podemos medir, no lo prometemos.

Cercano

De vos, en rioplatense, como quien atiende el teléfono en Luján.

PALABRAS QUE EVITAMOS

soluciones · alto rendimiento · agroindustrial · eco-friendly · innovador · disruptivo · premium · "madera plástica" · "para toda la vida" · "100% garantizado"

Perforada a la medida de tu alambrado.

Plástico que ya existía, trabajando en tu campo.

WhatsApp

Respuesta corta, con el precio y la próxima pregunta. Nada de audios largos.

Hola, precio de las varillas?

¡Hola! La lisa está **\$ 2.950 + IVA** y la agujereada **\$ 3.450 + IVA**, de 1 a 99 unidades. Por cantidad baja.

¿Cuántos metros de alambrado son y en qué localidad? Así te paso el presupuesto con el flete.

Precios de la lista vigente desde el 01/08/2026. **Siempre** sacalos de la lista del día, no de este manual.

- Contestá en el día.
- Un mensaje, una idea.
- Cerrá con una pregunta que haga avanzar el pedido.
- El presupuesto va en una sola imagen o PDF, no en diez mensajes.

Instagram

La foto cuenta; el texto agrega un dato y una acción. Tres o cuatro hashtags, al final.

recuvarilla

Hay una varilla de madera entre las nuestras. Adiviná cuál hay que cambiar primero.

3 × 3 × 120 cm, plástico recuperado, perforada a la medida de tu alambrado. Presupuesto por WhatsApp: link en el perfil.

[#alambrado](#) [#campo](#) [#hechoenlujan](#)

- La primera línea tiene que funcionar sola.
- Un número en cada posteo: medida, precio, metros.
- Siempre una acción: escribinos por WhatsApp.
- Nada de emojis como viñetas.

Comercial

Presupuestos, distribuidores, mails. De vos por defecto; de usted solo si el cliente lo usa primero.

Asunto: Presupuesto · 1.200 varillas agujereadas

Hola, Martín:

Te paso el presupuesto por 1.200 varillas agujereadas de 3 × 3 × 120 cm, a precio de lista mayorista. El flete a Mercedes lo cotiza el expreso y te lo confirmo antes de cerrar.

El presupuesto se sostiene 7 días.

Saludos,
Recuvarilla · Luján

- Asunto con la cantidad y el producto.
- Precios aclarados como sin IVA.
- Validez de 7 días y flete aparte, siempre escritos.

La varilla

MATERIAL

Polipropileno recuperado de botellas y envases, fundido y moldeado en Luján.

CARACTERÍSTICAS

- 3 × 3 × 120 cm, sección cuadrada.
- Punta en un extremo.
- Negra, mate.
- Liviana.

OPCIONES

- **Lisa**, sin agujerear.
- **Agujereada** de fábrica, a medida.
- Lista **minorista** por cantidad y **mayorista** para revendedores, desde 1.000 unidades.

CÓMO SE PIDE

01
Metros y localidad

02
Lisa o agujereada:
cuántos hilos y a
qué altura

03
Presupuesto sin
IVA, vale 7 días,
flete aparte

04
Entrega
coordinada hasta el
campo

BENEFICIOS

- **No se oxida ni se pudre.** Aguanta la intemperie sin mantenimiento.
- **Precio competitivo:** el material recuperado baja el costo.
- **Plástico:** sirve para cercos eléctricos.
- **Entrega a campo:** coordinamos la logística hasta el establecimiento.
- **Segunda vida** para plástico que iba a la basura.

SERVICIO DE AGUJEREADO

Los hilos pasan a la altura justa de tu alambrado.

Perforamos en fábrica según el tipo de alambrado: cuántos hilos y a qué altura. Se pide al presupuestar y se coordina por WhatsApp.



También vendemos **alambre galvanizado 17/15**, en rollos de 1.000 m.

El gráfico de dimensiones




Cuatro archivos en assets/producto: lisa y perforada, cada una en positivo y negativo. Las letras están vectorizadas: se ven igual en cualquier computadora.

Usalo tal cual en fichas, catálogos, la web y el stand. Si solo necesitás la varilla con la medida, usá la **regla de 120 cm** del sistema visual.

Nunca lo estires. La varilla está dibujada en su proporción real: 3 de ancho por 120 de largo.




Dónde trabaja la varilla




Alambrados

Perimetrales y de potrero. **Agujereada** a la altura de cada hilo.




Cercos eléctricos

El plástico no conduce la corriente: el hilo pasa directo por la varilla.




Divisiones

Parcelas, huertas y jardines. Varillas más juntas y menos hilos.



Instalaciones rurales

Los tramos de un cerco con tranquera. La tranquera va en sus postes; la varilla, en los tramos.



Reparaciones

Reemplazá la varilla rota sin rehacer el alambrado. Pedila agujereada a la misma altura.

"Cambiamos varios kilómetros de alambrado, todo excelente."

Juan Cordone · Provincia de Buenos Aires · reseña en Google. Las reseñas se usan **tal cual**, con el nombre como figura en Google.



recuvarilla

Varillas de plástico recuperado para el campo.

3 × 3 × 120 cm · Hechas en Luján.

Presupuestos por WhatsApp: wa.me/5491123958302

RECUVARILLA

PRODUCTO

3 × 3 × 120 cm.



Varilla de plástico recuperado. Lisa o agujereada a la medida de tu alambrado.

WhatsApp 11 2395-8302 @recuvarilla recuvarilla.com.ar



RECUVARILLA

APLICACIONES

Alambrados perimetrales.

Agujereada a la altura de cada hilo.

WhatsApp 11 2395-8302 @recuvarilla recuvarilla.com.ar

RECUVARILLA

EDUCACIÓN

¿Por qué no se pudre?

- Es plástico: no absorbe la humedad del suelo.
- No tiene fibras que se pudran, como la madera.
- No es metal: no se oxida.

WhatsApp 11 2395-8302 @recuvarilla recuvarilla.com.ar

RECUVARILLA

PROCESO · PASO 4 DE 6

04 Pasa por el molde.

El plástico fundido entra al molde y sale del otro lado ya perfilado: una varilla de 3 × 3 × 120 cm.

WhatsApp 11 2395-8302 @recuvarilla recuvarilla.com.ar

RECUVARILLA

RESEÑA EN GOOGLE

"Gran calidad en las varillas de 1,20."

Joaquín Sartini

WhatsApp 11 2395-8302 @recuvarilla recuvarilla.com.ar

RECUVARILLA

100% ARGENTINA

Hecha para el campo. Pensada para durar.

WhatsApp 11 2395-8302 @recuvarilla recuvarilla.com.ar

RECUVARILLA

PRODUCTO

3 × 3 × 120 cm.

Varilla de plástico recuperado. Lisa o agujereada a la medida de tu alambrado.



WhatsApp 11 2395-8302
@recuvarilla
recuvarilla.com.ar

Los seis tipos de poste, en cuadrado y en historia, están en assets/templates. El feed alterna fondos blancos, fotos y un poste oscuro cada tanto.

WhatsApp, el mostrador

Es por donde entra casi todo el negocio. El perfil tiene que estar completo y el presupuesto tiene que salir en una sola imagen prolija.



Recuvarilla
Proveedor de insumos agropecuarios

Descripción

Varillas de plástico recuperado para alambrados. 3 × 3 × 120 cm, lisas o agujereadas a medida. Hechas en Luján.

Horario

Lunes a sábado de 8 a 18

Dirección

Luján, Buenos Aires

Catálogo

Varilla lisa · Varilla agujereada · Alambre 17/15

Foto de perfil

Isotipo, PNG de 1024 (recuvarilla-isotipo-color-1024.png)

Imagen de presupuesto, 1080 × 1350. Precio de lista para 100 a 499 unidades agujereadas.

RECUVARILLA

Presupuesto N.º 0482

Para: **Martín Aguirre** · Luján · 28/09/2026

DETALLE	CANT.	UNITARIO	SUBTOTAL
Varilla agujereada 3 × 3 × 120	150	\$ 3.400	\$ 510.000
Total sin IVA			\$ 510.000

Precios sin IVA. Válido 7 días. Flete aparte, lo cotiza el expreso.

WhatsApp 11 2395-8302



Hero blanco. En el sitio, la varilla 3D ocupa el lugar de las varillas dibujadas: negra sobre blanco, el mayor contraste posible.

Un botón principal en grafito, del negro de la varilla. El segundo va con contorno. Nunca dos botones iguales.

La franja cierra el hero y separa el mundo de la marca del contenido. Aparece una sola vez.






Lista de precios
vigente desde 01/08/2026

Varilla 3 × 3 × 120 cm

Plástico recuperado. Precio por unidad, sin IVA.

CANTIDAD	LISA	AGUJEREADA
1 a 99	\$ 2.950	\$ 3.450
100 a 499	\$ 2.900	\$ 3.400
500 a 999	\$ 2.850	\$ 3.350
1.000 a 4.999	\$ 2.750	\$ 3.250
5.000 o más	\$ 2.550	\$ 2.800



- El presupuesto vale 7 días.
- Flete aparte: lo cotiza el expreso según la localidad.
- Revendedores: pedí la lista mayorista.

WhatsApp 11 2395-8302
recuvarilla@gmail.com
Luján, Buenos Aires



La lista de precios

A4 vertical. Es la pieza que más se imprime y se reenvía por WhatsApp como foto: tiene que leerse en un celular.

- Una sola tabla con los escalones de cantidad y las dos opciones lado a lado.
- Precios en Chivo Mono, alineados a la derecha: los montos se comparan de un vistazo.
- Fecha de vigencia arriba, siempre. Una lista sin fecha es una lista vieja.
- QR a WhatsApp abajo a la derecha, con el mensaje ya escrito.
- La lista mayorista es otra hoja, con el mismo diseño, y solo se manda a revendedores.

Los precios de esta muestra son los de la lista vigente desde el 01/08/2026. Cuando cambien, se cambian en la hoja; el diseño queda.

Tarjeta de contacto

85 × 55 mm, cartulina mate. Frente blanco con el logo; dorso grafito con todo lo necesario para escribirnos.



Frente y dorso a escala 2:1 de pantalla. Si alguien necesita tarjeta propia, el nombre va en el dorso, arriba, en Archivo Bold.

Firma de mail

Texto real, no una imagen: se lee aunque el mail bloquee imágenes. Solo el logo es imagen (PNG de la palabra, 200 px de ancho).



En la firma se usa Arial: las fuentes de marca no viajan por mail. Sin frases, sin banners, sin redes en íconos.


RECUVARILLA

100% ARGENTINA

Hecha para el campo. Pensada para durar.

Varillas de plástico recuperado para alambrados, 3 x 3 x 120 cm.

La varilla



- No se pudre ni se oxida. Sin mantenimiento.
- Agujereada de fábrica a la altura de cada hilo.
- Sirve para cercos eléctricos.
- Entrega a campo coordinada.



Pedí tu presupuesto:
WhatsApp 11 2395-8302
recuvarilla.com.ar



Folleto

A5, frente y dorso. El frente vende con una frase y una foto real. El dorso explica: medida, beneficios y cómo pedir.


- Franja arriba del frente: la marca de origen, como en el isotipo.
- El gráfico de dimensiones tal cual, sin redibujar.
- El QR siempre al lado del número, por si no funciona la cámara.

LONA 2 x 1 M (TRANQUERA, GALPÓN, RUTA)



Se lee a 30 m: una frase, la medida, el teléfono grande. El marco alambrado es el único recurso. En lona, el QR va de 20 cm como mínimo.

STAND · VISTA DE FRENTE



- **Fondo blanco** con logo, frase y franja abajo.
- **Mostrador grafito** con la palabra en negativo y el WhatsApp.
- **Varillas reales** paradas al costado: el producto es la mejor decoración.

Remeras




Frente: isotipo en el pecho, 8 cm.

Espalda: vertical en negativo, 25 cm, y la frase.


Remera grafito o negra, estampa blanca y celeste. Para trabajo en el campo, también en gris claro con el logo en color.

Vehículo



- **Vehículo blanco:** la palabra en la caja, el isotipo en la puerta.
- **La franja** recorre la parte baja de punta a punta.
- **El WhatsApp** en la caja, debajo de la palabra, y repetido en la compuerta: se lee desde el auto de atrás.
- Nada de fotos ploteadas ni degradés: se ensucian y envejecen mal.

Íconos propios



Plástico reciclado
De la botella a la varilla



Resistencia
Clavada bajo la lluvia



Sustentabilidad
La tapita, material de origen



Sección
3 x 3 cm con cotas



Largo
120 cm



Agujereado
Tres perforaciones



Campo
El alambrado



Entrega a campo
Varillas en la caja



Cerco eléctrico
Varilla y rayo

CÓMO ESTÁN HECHOS

- **Grilla de 48**, trazo de 3,5 con puntas rectas. Nada redondeado.
- **La varilla siempre es una forma llena**, nunca un contorno: igual que en el logo.
- **Un solo color**: grafito sobre claro, blanco sobre oscuro. Hay versión - blanco de cada uno.
- **Mínimo 24 px** en pantalla o 6 mm impreso.

NUNCA

- Emojis, flechas de reciclaje, hojitas ni globos terráqueos.
- El ícono adentro de un círculo o un cuadrado de color.
- Íconos bajados de internet mezclados con estos.



La ficha en cuatro datos

 120 cm

 3 x 3 cm

 Plástico reciclado

 Agujereado disponible



RECUVARILLA Varilla agujereada

 120 cm

 3 x 3 cm

 Plástico reciclado


 Agujereado disponible

REGLAS

- **Siempre en este orden:** largo, sección, material, agujereado.
- **Todos del mismo alto**, en fila o en columna, nunca mezclados.
- Van en fichas, catálogos, la web, etiquetas y el stand.
- Si la pieza es de varilla lisa, el cuarto dato no va.
- Archivos en `assets/iconos/tecnicos`, con el texto vectorizado.

El pattern alambrado

Un módulo de 96 × 40 que se repite: una varilla, un hilo pasando por la perforación. Archivos en assets/sistema: el módulo suelto y el pattern armado de 1080 × 1080, en positivo y negativo.



- **Escala:** entre 4 y 8 varillas a lo ancho de la pieza.
- **Nunca detrás de un texto**, nunca rotado, nunca en otro color.
- Si hay pattern, no hay marco alambrado ni franja grande en la misma pieza.

DÓNDE SE USA




Redes: fondo de historia, con el texto en una caja blanca.



Folleto: contratapa o faja inferior.



Cartel: borde lateral, del lado del poste.



Packaging: cinta de embalar o caja.

Señalética del stand

Stand Recuvarilla




50 m

Flecha: la varilla acostada; la punta indica hacia dónde. Es la única pieza donde la varilla puede girar.


VARILLA LISA

\$ 2.950

+ IVA, por unidad



120 cm



3 x 3 cm

Lista 01/08/2026

Precio: A5 parado. Precio en Chivo Mono, grande; la fecha, siempre.

Pedí tu presupuesto




WhatsApp 11 2395-8302
@recuvarilla

QR: tótem grafito, a la altura del pecho.



Alambrados

Agujereada a la altura de cada hilo.



Aplicación: una por cartel, con su ícono y su esquema.

Con las varillas reales: los carteles de aplicación van al lado de un tramo de alambrado armado con varillas de verdad. El cartel explica, la varilla convence.

Alturas: flechas a 2 m, carteles de precio sobre el mostrador, QR entre 1,2 y 1,5 m.

Lectura: el titular de un cartel mide al menos 1/10 de su alto. Si no se lee a 3 m, tiene demasiado texto.

Seis tipos de posteo

TIPO	PARA QUÉ	EJEMPLO DE TITULAR	MEZCLA	PLANTILLA	
	Producto	Qué es y cómo se pide	3 × 3 × 120 cm.	25%	producto.html
	Aplicaciones	Para qué sirve, con fotos reales	Alambrados perimetrales.	25%	aplicaciones.html
	Pruebas	Reseñas y casos reales	"Gran calidad en las varillas de 1,20."	15%	pruebas.html
	Proceso	Cómo se fabrica, paso a paso	Pasa por el molde.	15%	proceso.html
	Educación	Plástico reciclado y el campo	¿Por qué no se pudre?	10%	educacion.html
	Marca	Quiénes somos, de dónde	Hecha para el campo. Pensada para durar.	10%	marca.html


Cada plantilla sale en cuadrado y en historia. Se editan los textos marcados EDITÁ y se exportan con herramientas/render-plantillas.sh. No publiques dos posteos oscuros seguidos.



Armar una pieza en cinco pasos


1. **Margen:** 1/12 del lado más corto, en los cuatro lados.
2. **Logo** arriba a la izquierda. Nunca centrado, nunca abajo.
3. **Titular** en Archivo Condensed, alineado a la izquierda. Una idea.
4. **Producto o foto** a la derecha o debajo, grande.
5. **Varilla y contactos** abajo de todo: QR, WhatsApp, Instagram.

Si sobra lugar, no se rellena: el aire también es parte de la marca.



La misma grilla en un poste real. Vale igual para el folleto, la lista de precios y el cartel.

Cómo sale la varilla



Atado: dos fajines con la franja, como los zunchos celestes que ya usan los pallets, y la etiqueta al medio.

RECUPERARILLA

100% ARGENTINA




Varilla 3 × 3 × 120 cm

☐ Lisa ☐ Agujereada

Cantidad: _____

Lote: _____ Fecha: _____

Etiqueta del atado: 100 × 60 mm, se completa a mano. Imprimible en la impresora de la oficina.



RECUPERARILLA

Hecha en Luján con
plástico recuperado

Stickers: redondo con el isotipo (5 cm) para la varilla y los atados; rectangular para camionetas, cajas y la mercadería de los distribuidores.

En packaging manda la franja: es la marca de origen que se ve de lejos en el galpón.

Recuvarilla en la agropecuaria

En el local del distribuidor, el distribuidor manda. Recuvarilla aparece con su sello y su producto, sin competir.



- El sello va en la vidriera, el mostrador y los posteos del distribuidor.
- Logos a la misma altura, separados por un filete vertical y con aire de una R a cada lado.
- El logo del distribuidor, con sus colores. **Nunca** se lo pasa a grafito ni se lo mete en el alambrado.
- Precios siempre de la lista vigente; si el distribuidor tiene los suyos, van con su marca, no con la nuestra.

CARTEL EN EL LOCAL · POSTEO COMPARTIDO



El recuadro punteado es el lugar del logo del distribuidor: se reemplaza por su archivo.

La varilla se clava

RECUVARILLA

100% ARGENTINA

RECUVAR LLA

0,0 s Entran las letras

RECUVAR'LLA

0,4 s Cae la varilla

RECUVARILLA

1,0 s Se perfora

RECUVARILLA

1,8 s Crece la franja

MOVIMIENTO CÓMO

Logo 1,8 s. La varilla cae y se clava con peso, sin rebote. Tres perforaciones de 90 ms. Las franjas crecen desde el centro.

Intro de reel El logo animado y la frase. Máximo 2 s.

Outro de reel Logo quieto, WhatsApp y QR, 2 s.

Transiciones Corte seco, o la varilla que cruza la pantalla de izquierda a derecha y barre (400 ms).

Texto Línea por línea, subiendo apenas; 250 ms cada una, 120 ms entre líneas.

Curva Entradas con ease-out, salidas con ease-in. Nada gira, nada rebota.

Referencia: el scroll 3D de la web, donde la varilla se fabrica y termina clavada en el alambrado. El movimiento siempre cuenta algo del producto. Con "reducir movimiento" activado, el logo aparece quieto.



RECUVARILLA


100% ARGENTINA

Hecha para el campo. Pensada para durar.

LO QUE SIGUE

Design system digital. Botones, tarjetas, campos, espaciado, radios y estados para la web y el ERP, derivados de este manual.

Arquitectura de marca. Cómo se nombran y se muestran productos nuevos, como el alambre, al lado de la varilla.



CONTACTO

WhatsApp 11 2395-8302

recuvarilla@gmail.com

@recuvarilla · recuvarilla.com.ar

Luján, Buenos Aires

Este manual se actualiza cuando cambia algo. Anotá la versión y la fecha en la portada.

