Guía Maestra: Instalación y Configuración de Evolution API v2

Esta guía proporciona todos los detalles técnicos para instalar **Evolution API** desde cero, configurarla correctamente y conectarla con tu Agente de Reservas. No se omite ningún paso.

---

1. Requisitos Previos

Antes de empezar, asegúrate de tener instalado en tu servidor (o PC local):

- **Docker** y **Docker Compose**.
- Un dominio o una IP pública (si quieres que WhatsApp reciba mensajes desde internet).
- Si estás en local, usa **ngrok** para exponer el puerto `8000` (tu backend) y el `8080` (Evolution API).

---

2. Instalación con Docker Compose

He preparado una configuración optimizada que incluye la API, una base de datos **PostgreSQL** (para persistencia) y **Redis** (para velocidad de caché).

2.1. Crear el archivo de configuración

Crea una carpeta llamada `evolution_api` y dentro un archivo `docker-compose.yml` con el siguiente contenido:

```yaml
version: '3.8'

services:
  evolution-api:
    image: atendimentodigital/evolution-api:latest
    container_name: evolution_api
    restart: always
    ports:
      - "8080:8080"
    environment:
      - SERVER_URL=http://TU_IP_O_DOMINIO:8080
      - DOCKER_NAME=evolution_api
      - AUTH_AUTHENTICATION_TYPE=apikey
      - AUTH_AUTHENTICATION_API_KEY=MI_CLAVE_MAESTRA_SEGURA # Cambia esto
      - DATABASE_ENABLED=true
      - 
DATABASE_CONNECTION_URI=postgresql://postgres:password@postgres:5432/evolution
sslmode=disable
      - DATABASE_CONNECTION_CLIENT_NAME=evolution_api
      - CACHE_REDIS_ENABLED=true
      - CACHE_REDIS_URI=redis://redis:6379
      - CACHE_REDIS_PREFIX_KEY=evolution
    depends_on:
      - postgres
      - redis
    networks:
      - evolution_network

  postgres:
    image: postgres:15
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=password
      - POSTGRES_USER=postgres
      - POSTGRES_DB=evolution
    volumes:
      - ./postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - evolution_network

  redis:
    image: redis:7-alpine
    volumes:
      - ./redis_data:/data
    networks:
      - evolution_network
```

```
networks:
  evolution_network:
    driver: bridge
```

2.2. Levantar los servicios

En la terminal, dentro de la carpeta, ejecuta:

```
docker-compose up -d
```

Verifica que todo esté corriendo con `docker ps`.

---

3. Configuración Paso a Paso (Post-Instalación)

Una vez instalada, la API está "vacía". Debes crear una **instancia** (una conexión de WhatsApp).

Paso 1: Crear la Instancia

Debes hacer una petición POST a la API para crear tu conexión. Puedes usar **Postman** o `curl`:

- **URL:** `http://TU_IP_O_DOMINIO:8080/instance/create`
- **Headers:** `apikey: MI_CLAVE_MAESTRA_SEGURA`
- **Body (JSON):**

```
{
  "instanceName": "agente_reservas",
  "token": "token_opcional_o_dejar_vacio",
  "number": "34600000000",
  "qrcode": true
}
```

Esto te devolverá un JSON con los datos de la instancia. **Guarda el `apikey` de la instancia** que te devuelva.

Paso 2: Escanear el Código QR

Para ver el código QR y vincular tu WhatsApp:

- Abre en tu navegador: `http://TU_IP_O_DOMINIO:8080/instance/connect/agente_reservas`
- Escanea el código con tu móvil (WhatsApp > Dispositivos vinculados).

Paso 3: Configurar el Webhook

Este es el paso vital para que los mensajes lleguen a tu Agente de Reservas:

- **URL:** `http://TU_IP_O_DOMINIO:8080/webhook/set/agente_reservas`
- **Headers:** `apikey: MI_CLAVE_MAESTRA_SEGURA`
- **Body (JSON):**

```
{
  "enabled": true,
  "url": "http://TU_BACKEND_IP:8000/whatsapp/webhook",
  "webhook_by_events": false,
  "events": ["MESSAGES_UPSERT"]
}
```

---

4. Conexión con el Agente de Reservas

En el archivo `.env.local` de tu backend de Python, asegúrate de tener estos valores:

```
# La URL de Evolution API
EVOLUTION_API_BASE_URL="http://TU_IP_O_DOMINIO:8080"
# La APIKEY de la INSTANCIA (la que te dio al crearla, no la maestra)
EVOLUTION_INSTANCE_KEY="agente_reservas"
# El token de la instancia
EVOLUTION_INSTANCE_TOKEN="TU_TOKEN_DE_INSTANCIA"
```

5. Resolución de Problemas Comunes

1. **¿El webhook no llega?** Asegúrate de que el puerto `8000` de tu backend sea accesible desde el contenedor de Evolution API. Si usas Docker para ambos, usa el nombre del servicio (ej. `http://backend:8000`).
2. **¿Error de Base de Datos?** Revisa que la carpeta `postgres_data` tenga permisos de escritura.
3. **¿WhatsApp se desconecta?** Asegúrate de que el servidor tenga suficiente RAM (mínimo 2GB dedicados a Evolution API).

Guía generada por Manus AI - Experto en Automatización.