

## GASCO FLEITAS, LUIS PABLO CL REQUENA, DR. JOAQUIN 1677 BJ0010

MONTEVIDEO - CP 11207-00859

Nº de Cuenta

8839031000

Vencimiento

09/11/2022



MEDIDOR Nro.00811829041 OFICINA COMERCIAL I CENTRO Paraguay 1468

GASCO FLEITAS, LUIS PABLO CONSUMIDOR FINAL  Dirección del Servicio CL REQUENA, DR. JOAQUIN 1677 BJ0010 RONTEVIDEO  Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada Residencial Doble Horario Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (RW) Consumo Activo (RWh) Tipo de Zona Eléctrica Contratada (R	CARGO FIJO	
GASCO FLEITAS, LUIS PABLO CONSUMIDOR FINAL  Dirección del Servicio CL REQUENA,DR.JOAQUIN 1677 BJ0010 MONTEVIDEO  Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada Residencial Doble Horario Tipo de Zona Eléctrica Torida de Servicio Gensidad alta  Información de Medidores Tipo de Energía de Estura Anterior Actual Unita 233 244 11 Regular Regular Unita 233 244 11 Regular Regular Unita 233 244 11 Regular Consumo Eléctrico Unita 233 244 11 Regular Unita 34 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320		IMPORTE
GASCO FLEITAS, LUIS PABLO CONSUMIDOR FINAL  Direction del Servicio C. REGUENADR. JOAQUIN 1677 BJ0010 MONTEVIDEO  Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada Residencial Doble Horario  Tipo de Zona Eléctrica Tipo de Zona Eléctrica Tipo de Zona Eléctrica Tipo de Consumo Actual Consumo Tipo de Lectura Consumo Consumo Tipo de Lectura		431,50
CONSUMIDOR FINAL  Dirección del Servicio CL REQUENA,DR.JOAQUIN 1677 BJJ0010 MONTEVIDEO MONTEVIDEO Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada Residencial Doble Horario Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contatada (NW) Consumo Activo (NWh) ADT 1 - Urbana 3.5 247  Información de Medidores Tipo de Energía Lectura Actual Consumo Tipo de Lectura densidad alta  Información de Medidores Tipo de Energía Lectura Actual Consumo Actual	2.500 MM 674.00	259.00
Dirección del Servicio CREQUENA, DR. JOAQUIN 1677 BJ0010 B839284616  Residencial Doble Horario  Tipo de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada Residencial Doble Horario  Tipo de Zona Eléctrica Potenda Contratada (WW) Consumo Activo (Wh) ADT 1 - Urbana densidad alta  Tipo de Energía Lectura Actual (WW) ADT 1 - Urbana densidad alta  1228  Lectura Anterior Actual (WW) Tipo de Energía Lectura Actual (WW) Tipo de Punta 23.00  Tipo de Energía Lectura Actual (WW) Tipo de Lectura Actual (WW) Tipo de Punta 23.00  Tipo de Servicio que Hedidores Tipo de Energía Lectura Actual (WW) Tipo de Lectura Actual (WW) Tipo de Consumo Activo (WM) ADT 1 - Urbana densidad alta  SUBTOTALES Importe Roravado 22% Importe Gravado 22% Importe Gravado 22% IvA Tasa Básica 22% Redondeo 0,44 Total  Total  Total  Total 2.020,00  IMPORTE TOTAL  Evolución en el Consumo Eléctrico  KWh  Substance el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de exervicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los Isinites establecidos por URSIAA.  Total 2.020,00  IMPORTE TOTAL  Evolución en el Consumo Eléctrico  KWh  TIPO PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEXANCIA CURRO RESPECTO AL SOBORNO TOTAL CARGOS DEL MES DEUDA ANTERIOR  DO N. D. En Fib Mr. Ab My. Jis Ji Ag. Si Oc. Consumo Eléctrico  KWh  TIPO PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEXANCIA CURRO RESPECTO AL SOBORNO TOTAL ALBERCIAN JEST FIB Mr. Ab My. Jis Ji Ag. Si Oc. Consumo Eléctrico  KWh	GASCO FLETTAS, LUIS PABLO	259,00
CL REQUENA, DR. JOAQUIN 1677 BJ0010  Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada  Residencial Doble Horario  Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (kW) Consumo Activo (kWh) ADT 1 - Urbana densidad alta  Información de Medidores  Tipo de Senegía Lectura Anterior (kWh) ADT 1 - Urbana (hand) 1228	CONSUMIDOR FINAL	62,10
BJ0010  Residencial Doble Horario  Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (kW) Consumo Activo (kWh)  ADT 1 - Uthana densidad alta  J. 5  Z47  Información de Medidores  Tipo de Energía Actual Anteior Actual (kW)  Lectura Actual (kWh)  Lectura Actual (kWh)  Lectura Actual (kWh)  Lectura Actual (kWh)  Lectura (kWh)  Lectura Actual (kWh)  Lectura (k	Dirección del Servicio Acuerdo de Servicio Punta NO hábiles 5,00 kWh x \$4,147	20,74
Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada Residencial Doble Horario  Tipo de Zona Eléctrica Tipo de Zona Eléctrica Tipo de Energía densidad alta Tipo de Energía Regular Tipo de Energía Regular Tipo de Energía Lectura Anterior Actual Anterior Actual Tipo de Energía Regular Total Total Total TOTAL CARGOS DEL MES DEUDA ANTERIOR  REGULA ANTERIOR  IMPORTE TOTAL  EVOlución en el Consumo Eléctrico  RWh  TOTAL CARGOS DEL MES DEUDA ANTERIOR  TOTAL CARGOS DEL MES DEUDA ANTERIOR  REGULARIOR TOTAL CARGOS DEL MES DEUDA ANTERIOR  TOTAL CARGOS D	0920204646	978,69
Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (kW) Consumo Activo (kWh)  ADT 1 - Urbana densidad alta  Información de Medidores  Información de Medidores  Punta 233 244 11 Regular Regular  Punta 1228 1464 236 Regular  Información de Interés  Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA.  Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR	Boniticación envio de factura por e-mail	-23,00
Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (kW) Consumo Activo (kWh)  ADT 1 - Urbana densidad alta  Información de Medidores  Información de Medidores  Punta 233 244 111 Regular  Punta 233 244 111 Regular  Punta 1228 1464 236 Regular  Información de Interés  Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA.  Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  CO. NV. Do En FD Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc CO. Seg UVALIN  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  CO. NV. Do En FD Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc CO. Seg UVALIN  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  DEUDA ANTERIOR  CO. NV. Do En FD Mr Ab My Jn Jl Ag St Oc CO. Seg UVALIN	Período de Consumo Eléctrico Tarifa Aplicada	
Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (RW) Consumo Activo (RWh)  ADT 1 - Urbana densidad alta  3,5  247  Información de Medidores  Información de Medidores  Información de Medidores  Información de Medidores  Información de Interés  Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de Bervicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA.  Factura en sistema de Débito BANCO ITAU  INFORMETOTAL  EVOLUCIÓN en el Consumo Eléctrico  RWh  IMPORTE TOTAL  Evolución en el Consumo Eléctrico  RWh  INFORMEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  DETEROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  COL NV DE EN FD Mr AD My In JI Ag SI OC COLEANANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  COL NV DE EN FD Mr AD My In JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD My In JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI Ag SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI AG SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI AG SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI AG SI OC COL NV DE EN FD Mr AD MY IN JI AG SI OC CO		
ADT1-Urbana densidad alta  Información de Medidores  Ingo de Energía Med 811829041  Punta 233 244 11 Regular  Punta 1228 1464 236 Regular  Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA.  Pactura en Sistema de Débito BANCO ITAU  INFORMETOTAL  SUBTOTALES Importe No Gravado 408,50 Importe Gravado 22% 1.320,50 Redondeo 2.04 Total 2.020,00 Total 2.020,00  TOTAL CARGOS DEL MES 2.020,00  DEUDA ANTERIOR 0,00  IMPORTE TOTAL \$2.020,00  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh  IMPORTE TOTAL \$2.020,00  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh  Consumo Eléctrico  Consumo E	TO/U9/2022 a TO/TU/2022 Residencial Doble Horario	
Información de Medidores Tipo de Energía Lectura Anterior Actual (NWh) Punta 233 244 11 Regular Punta 1228 1464 236 Regular  Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO PORTAL·ULE.com.uy/PoliticaantiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UVALIN	Tipo de Zona Eléctrica Potencia Contratada (kW) Consumo Activo (kWh)	
Información de Medidores Tipo de Energía Lectura Anterior Actual (NWh) Punta 233 244 11 Regular Punta 1228 1464 236 Regular  Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO PORTAL·ULE.com.uy/PoliticaantiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UVALIN	35	
Tipo de Energia Ponta Po	densidad alta	
Anterior Actual (WWh)  Punta 233 244 11 Regular  Fuera de Punta 1228 1464 236 Regular  Información de Interés  Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA.  Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  SUBTOTALES  Importe No Gravado 4408,50  Importe Gravado 22% 1.320,50  IVA Tasa Básica 22% 290,55  Redondeo 0,44  Total 2.020,00  TOTAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR 0,00  IMPORTE TOTAL \$2.020,00  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh   UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO PORTAL. UL SOBORN	Información de Medidores	
SUBTOTALES  Importe No Gravado Importe Gravado 22% Importe No Gravado Indoes Importe No Gravado Indoes Información de In	Tipo de Energía Lectura Lectura Consumo Tipo de Lectura	
Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO PORTAL. UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UVALIN  Importe No Gravado (10,85,60) Importe Gravado (10,85,60) Importe No Gravado (10,85,60)	OUDTOTAL FO	
Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  IUTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO PORTAL. UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod. Seg. UVALIN  IVA Tasa Básica 22%  Redondeo  10,48  200,00  Redondeo  10,48  10TAL CARGOS DEL MES  DEUDA ANTERIOR  0,00  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh  100  100  100  100  100  100  100  1	Fuera de Punta 1228 1464 236 Regular Importe No Gravado	408,50
Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  TOTAL CARGOS DEL MES  2.020,00  DEUDA ANTERIOR  IMPORTE TOTAL  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO POrtal.ute.com.uy/PoliticaAntisoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UVALIN		1.320,53
Información de Interés Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntisoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  TOTAL CARGOS DEL MES  2.020,00  BUDDA ANTERIOR  0,00  EVOlución en el Consumo Eléctrico  kWh  OC NV DC En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag St OC COLSEG.UVALIN		,
Información de Interés  Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  TOTAL CARGOS DEL MES  2.020,000  IMPORTE TOTAL  \$2.020,000    IMPORTE TOTAL   \$2.020,000   IMPOR		-, -
Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de servicio que UTE le ha brindado se encuentra dentro de los límites establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  IMPORTETOTAL  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaantiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UVALIN	Información do Interés	•
Interestable establecidos por URSEA. Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  IMPORTE TOTAL  Evolución en el Consumo Eléctrico  kWh  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN	Entre el 01-01-2022 y 30-06-2022, la calidad de	•
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO PORTAL.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN  IMPORTE TOTAL  \$2.020,000    Cod. No. Dec. En. Fb. Mr. Ab. My. Jn. Jl. Ag. St. Oc. Cod. Seg. UvALIN		0,00
Evolución en el Consumo Eléctrico kWh  UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN	Factura en Sistema de Débito BANCO ITAU  IMPORTE TOTAL	2.020,00
WITE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES Cod.Seg.UvALIN		,
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES Cod.Seg.UvALIN		
UTE PROMUEVE UNA ESTRICTA CONDUCTA DE TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN	KWII	
TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN		z
TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	7 2
TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN	PERMITENSE OF THE PROPERTY OF	<del>                                      </del>
TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES  Cod.Seg.UvALIN	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	38
portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno LIN WYENFITE  UTE ADHERIDA AL CLEARING DE INFORMES Cod.Seg.UvALIN	Will produce the name of the same of the s	40
- Control of the cont	TOT EDAYGTA GUDO DEGDEGUO AT GODODNO	
EN ESTE MES, SU CONSUMO ELÉCTRICO PROMEDIO HA REPRESENTADO \$67.31 POR DI	TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO  OC NV Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag	
	TOLERANCIA CERO RESPECTO AL SOBORNO portal.ute.com.uy/PoliticaAntiSoborno  Oc Nv Dc En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag 21 22	

Res. 3378/2014. Puede verificar comprobante en www.ute.com.uy. IVA al día.Nro. de CAE: 90221528046. Rango de CAE: N 2000001 3000000. Fecha de vto. 23-08-2024



