


Capturas de pantalla del formulario GET y POST


Iniciando servidor en el puerto 3000



```
npm
D:\Area de trabajo\Actividades PILARES\Modulo uno 1\Taller 2\Act 10 11 y 12\ProyectoExpress>npm run dev
> ProyectoExpress@1.0.0 dev D:\Area de trabajo\Actividades PILARES\Modulo uno 1\Taller 2\Act 10 11 y 12\ProyectoExpress
> nodemon index.js


[nodemon] 2.0.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node index.js`
localhost:3000 activo
```

Vista principal de la página en el navegador (directorio raíz “http://localhost:3000/”)




Realizando petición GET mediante la URL y nuestra página de productos

<http://localhost:3000/products>



Vista del formulario




Realización de petición POST para agregar un nuevo producto (en este caso el nombre)

Agrega un nuevo producto

Nombre del producto:

Nuevo producto agregado a la lista de productos



- [Inicio](#)
- [Lista de productos](#)

Lista de productos

- Producto1
- Producto2
- Producto3
- Producto 777

Agrega un nuevo producto

Nombre del producto:

Consola mostrando las operaciones realizadas en nuestro formulario

```
Select npm
D:\Area de trabajo\Actividades PILARES\Modulo uno 1\Taller 2\Act 10 11 y 12\ProyectoExpress>npm run dev
> ProyectoExpress@1.0.0 dev D:\Area de trabajo\Actividades PILARES\Modulo uno 1\Taller 2\Act 10 11 y 12\ProyectoExpress
> nodemon index.js

[nodemon] 2.0.4
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node index.js`
localhost:3000 activo
/ -GET
/products -GET
/new-product -POST
/products -GET
```