Equipo: Fun Gang

Integrantes: Marcial Ibañez, Luis Pino, Martín Gottschalk

Profesor: Ayrton Cortes

Indice

Caso 4 Billetera digital: Monify.....2
ACTIVIDAD 1..... 3
1. Mapeo de actores y datos.....3
2. Identificación de riesgos CIA..... 3
Actividad 2 - Cifrado..... 6
El algoritmo AES 256 es el más usado en datos bancarios y financieros fue establecido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)..... 6
ACTIVIDAD 4.....9
Decisiones de Minimización.....9
Usuario.....10

Caso 4 Billetera digital: Monify

Contexto: Monify es una billetera digital chilena que permite a sus usuarios recibir, enviar y guardar dinero, además de solicitar líneas de crédito de consumo. Para operar, exige verificar la identidad de cada usuario (KYC, por sus siglas en inglés) y evalúa su riesgo de crédito antes de aprobar cualquier línea.

Descripción del sistema: El grupo debe diseñar la plataforma que gestiona: cuentas de usuario, transferencias, historial de transacciones, verificación de identidad, solicitud y evaluación de créditos, y el cálculo de un puntaje (score) de comportamiento financiero.

Actores del sistema:

• Usuario, titular de la cuenta y de la billetera digital.

• Administrador de riesgo, que evalúa las solicitudes de crédito.

• Entidad verificadora de identidad, como tercero que valida el KYC.

• Central de riesgo o buró de crédito, como tercero que informa el historial financiero.

ACTIVIDAD 1

1. Mapeo de actores y datos

En equipo, identifiquen quién interactúa con su sistema (cliente, administrador, un tercero como una pasarela de pago) y qué dato genera o consulta cada uno.

2. Identificación de riesgos CIA

Para cada flujo de datos que anotaron, decidan qué atributo del triángulo CIA (confidencialidad, integridad o disponibilidad) está más en riesgo, y por qué.

Actor	Dato que maneja	Atributo CIA en riesgo	Por qué
Usuario	Rut	Confidencialidad	Esta información puede vulnerar la privacidad del usuario (facilitar acceso a datos sensibles). Por lo que debe ser protegida.
Usuario	Renta Mensual	Confidencialidad	Esta información revela la capacidad económica mensual del usuario, toda la información bancaria es privada según la nueva ley, además de que si se filtra, puede ser usado para hacer a algún daño al cliente
Usuario	Renta Mensual	Integridad	Se necesita mantener actualizada la renta con el fin de realizar una correcta evaluación de crédito
Usuario	Historial de transacciones	Disponibilidad	El historial siempre tiene que estar disponible para cuando el usuario lo necesite, porque necesita
Usuario	Historial de transacciones	Integridad	La información tiene que ser siempre constante (transacciones no cambian). Además, la información de fechas debe ser correcta (no atrasarse).

Usuario	Ultima cotizacion	Confidencialidad	Las cotizaciones contienen varios tipos de información personal, tanto información identificable como información bancaria e incluso la dirección
Usuario	Morosidad	Confidencialidad	Esta información puede ser usada para extorsionar o amenazar a una persona
Usuario	Tiempo en morosidad	Integridad	De no actualizarse y mantenerse al día, este dato podría indicar que una persona es más morosa de lo que en realidad es, lo que afectará negativamente a su puntaje crediticio
Usuario	Tiempo en morosidad	Confidencialidad	Esta información puede ser usada para extorsionar o amenazar a una persona
Usuario	Cantidad de deuda	Integridad	La deuda siempre debe ser igual, sin importar desde qué sistema se vea. Importante que no se altere sin control del Usuario.
Usuario	Tiempo en deuda	Confidencialidad	Información sensible, pues puede ser motivo de discriminacion.
Usuario	Tiempo en deuda	Integridad	El tiempo debe ser preciso y real según la información real. No debe modificarse al azar, pues este dato es un factor de decisión en la toma de decisiones del usuario.
Usuario	Créditos activos	Confidencialidad	Revela información financiera sensible de una persona o entidad. Si es accedido por personas no autorizadas, puede usarse para fraude o suplantación de identidad
Usuario	Huella dactilar	Confidencialidad	Esta información puede vulnerar la privacidad del usuario (facilitar acceso a datos sensibles). Por lo que debe ser protegida.

Usuario	Clave digital	Confidencialidad	Esta información puede vulnerar la privacidad del usuario (facilitar acceso a datos sensibles). Por lo que debe ser protegida.
Usuario	Nombre	Confidencialidad	Su exposición no autorizada, especialmente combinada con otros datos (dirección, RUT, información financiera, etc.), puede facilitar la suplantación de identidad
Usuario	Cartola fondo inversiones	Integridad	Refleja el estado real de las inversiones de una persona o entidad . Si sus valores son alterados podría llevar a decisiones erróneas
Admin. De Riesgo	Agenda de Contactos	Integridad	Podría provocar pérdida de contacto con clientes o proveedores importantes e incluso interrupciones operativas
Admin. De Riesgo	Metrica de riesgo	Integridad	Podría llevar a aprobar créditos o inversiones que en realidad son de alto riesgo, o rechazar operaciones que eran viables. Lo que puede en el peor caso llevar a la quiebra
Usuario	Creditos	Confidencialidad	Expone información financiera sensible sobre los montos solicitados, condiciones pactadas y situación de endeudamiento.
Central de Riesgo	Score comportamiento financiero	Integridad	Puede alterar de forma directa las decisiones de otorgamiento de crédito, tasas de interés o condiciones comerciales ofrecidas.

Actividad 2 - Cifrado

El algoritmo AES 256 es el más usado en datos bancarios y financieros fue establecido por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST)

Campo	Tecnica (cifrado, hashing, tokens)	Justificación	Algoritmo / Libreria	Ubicación donde se protege (reposo, tránsito, en uso)	Observaciones de gestiones de llaves
Rut	Cifrado	Como dato personal identificador, corresponde a un requisito legal y protege la integridad del paciente.	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado hibrido
Renta Mensual	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Como phishing dirigido o desvios de pago	AES-256	En reposo, en tránsito en uso	Cifrado Simetrico
Historial de transacciones	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Puede ser usado para perfilamiento.	AES-256	En reposo, en tránsito, en uso	Cifrado Simetrico
Ultima cotizacion	Cifrado	Se pueden extraer rutas, direcciones, información de facturación y demás información sensible e identificable. Puede ser usado para perfilamiento y robo de dinero	AES-256	En reposo, en tránsito, en uso	Cifrado Asimetrico
Morosidad	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Puede usar usada para perfilamiento y chantaje	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Asimetrico
Tiempo en morosidad	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Puede usar usada para perfilamiento y chantaje	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Asimetrico

Cantidad de deuda	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Puede ser usada para chantaje o Suplantación de cobranza legítima	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Asimetrico
Tiempo en deuda	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Puede ser usada para chantaje o Suplantación de cobranza legítima	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Asimetrico
Créditos activos	Cifrado	Es un dato personal y sensible, corresponde a información bancaria y crediticia que puede ser usada con fines maliciosos. Estafas de sobreendeudamiento, chantaje o Suplantación de cobranza ilegítima	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Asimetrico
Huella dactilar	Hashing	Puede ser usado como contraseña o llave de ingreso a los sistemas.	bcrypt	Transito	Sin llave por su formato unidireccional. Se usara salting para cada hash.
Clave digital	Hashing	Es una contraseña (de la tarjeta), por lo que requiere hashing.	bcrypt	Transito	Sin llave por su formato unidireccional. Se usará salting para cada hash.
Nombre	Cifrado	Como dato personal identificador, corresponde a un requisito legal y protege la integridad del paciente.	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Simetrico
Cartola fondo inversiones	Cifrado	Revela patrimonio disponible, no solo ingresos o deudas. Fraude, extorsión, ingeniería, social, etc.	AES-256	En reposo y en tránsito	Cifrado Asimetrico
Agenda de Contactos	Cifrado	Es una colección de medios para contactar a los clientes. Si se filtra, puede usarse para tratar de estafar a los clientes en nombre de la empresa legítima.	AES-256	En reposo	Cifrado Asimetrico
Metrica de riesgo	Cifrado	Es un dato construido en base a información crediticia y bancaria, por lo que puede ayudar a perfilamiento económico	AES-256	En reposo	Cifrado Asimetrico

Creditos	Cifrado	Los créditos en si no son sensibles, pero los créditos que un usuario tiene a su nombre si lo son y pueden usarse para perfilamiento y manipulación	AES-256	En reposo	Cifrado Asimetrico
Contraseña de acceso virtual	Hashing	Es la contraseña de acceso a la plataforma, por lo que requiere la mayour protección ante ataques de fuerza-bruta	bcrypt	En uso, Reposo, Tránsito.	Sin llave por su formato unidireccional. Se usará salting para cada hash.
Sesión en la plataforma.	Tokens	Para conceder acceso temporal al sistema.	JWT	En uso, Transito.	Sin llave por su formato unidireccional.
Logs de acciones (en la plataforma)	Cifrado	La información de las acciones puede contener información sensible, puede incluir tiempos de uso, usuario, acciones tomadas, lo cual puede ser usado para ingeniería social.	AES-256	En reposo, tránsito, en Uso.	Cifrado simetrico

Bibliografia:

- Congreso Nacional de Chile. (01 de diciembre de 2026). Ley no. 21.719. *Regula la Protección y el Tratamiento de los Datos Personales y Crea la Agencia de Protección de Datos Personales*. 13 de diciembre de 2024. https://bcn.cl/GapReB
- Congreso Nacional de Chile. (09 de mayo de 2023). Ley no. 19.628. *Sobre Protección de la Vida Privada*. 28 de agosto de 1999. https://bcn.cl/2eqfn


3 estados de Cifrado: https://www.sealpath.com/es/blog/tres_estados_info/

Sha-256 vs bcrypt: https://compile7.org/compare-hashing-algorithms/what-is-difference-between-sha-256-vs-bcrypt/#purpose-and-design-focus

ACTIVIDAD 4

Parte 1 y 2 : Minimización, seudonimizacion y anonimización

Modelo base de datos



Decisiones de minimización por tabla

Usuario

Campo	**Desición**	**Justificación**
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idTipoUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y para mantener la entidad relacional
nombreCompleto	Reemplazo por pseudónimo -> palabras aleatorias o acronimos	No es necesario almacenar el nombre completo en su totalidad
Rut	Reemplazo por pseudónimo -> número sin conexión al rut (tipo ID)	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.
fechaNacimiento	Reemplazar por indicador de mayoría de edad	Solo se necesita verificar que el usuario puede contratar productos financieros legalmente. La fecha puede provocar perfilamiento y la suplantación de identidad.
RentaMensual	Reemplazar por tramo de renta	La evaluación de crédito solo requiere la capacidad de pago aproximada, no el monto exacto del ingreso.
numeroCelular	Reemplazo por pseudónimo -> palabras aleatorias o numero sin relacion	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.
email	Reemplazo por pseudónimo -> palabras aleatorias o numero sin relacion	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.

isAccessBlocked	Conservar	Es esencial para marcar la cuenta cuando pasa el total de intentos permitidos.

CredAuthUser

Campo	**Desición**	**Justificación**
idCredenciales	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y entidad relacional
contraseña	Almacenar sólo el hash	Nunca se guarda en texto plano. El hash permite validar el acceso sin poder recuperar la clave original.

UserLogs:

Campo	**Desición**	**Justificación**
uniqueID	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y para mantener la entidad relacional
fechaAccion	Conservar	Se necesita mantener para mantener un log confiable
sistema	Conservar	Se necesita mantener para mantener un log confiable
accion	Conservar	Se necesita mantener para mantener un log confiable

dispositivo (canal)	Conservar	Se necesita mantener para mantener un log confiable

ConsultaDeRiesgo

Campo	**Desición**	**Justificación**
idConsulta	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
scoreDeRiesgo	Conservar	Se necesita para realizar la evaluación, y sin conocer específicamente las reglas de negocio no puede ser usado para perfilamiento
morosidad	Conservar	Es un indicador booleano, de por sí, debe protegerse mediante cifrado más que por minimización.
tiempoDeMorosidad	Reemplazar por tramos	Se puede generalizar la gravedad de la mora y no perder información en el proceso
cantidadDeDeuda	Eliminiar	Es un dato calculable y altamente sensible, por lo que se elimina de los registros.
tiempoEnDeuda	Reemplazar por tramos	Se puede generalizar y no perder información en el proceso
fechaConsulta	Conservar	Permite validar la vigencia del score y la auditoría

VerificadorDeIdentidad

Campo	**Desición**	**Justificación**
idVerificacion	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
estadoVerificacion	Conservar	No representa un dato sensible o personal
fechaVerificacion	Conservar	No representa un dato personal o sensible
fechaExpiracion	Conservar	No representa un dato personal o sensible
metodoDeVerificacion	Conservar	No representa un dato personal o sensible
hashDeVerificacion	Almacenar sólo el hash	Nunca se guarda en texto plano. El hash permite validar el acceso sin poder recuperar la clave original.

TipoUsuario

Campo	**Desición**	**Justificación**
idTipoUsuario	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación

tipoUsuario	Seudonomizar ->Tu	A pesar de que es un dato general, si puede aportar al perfilamiento y obtener información adicional no necesaria.

Deuda

Campo	**Desición**	**Justificación**
idDeuda	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
fechaDeuda	Conservar	Se necesita exactitud para el cálculo de riesgo. Se compensará la exposición con un cifrado robusto
montoDeuda	Conservar	Compensar la exposición con un cifrado robusto

UserConsent:

Campo	**Desición**	**Justificación**
idConsent	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
finalidad	Conservar	La ley exige que la finalidad sea específica y exacta
versionTexto	Conservar	No representa un dato

		personal ni sensible
canal	Conservar	La ley exige demostrar los canales de consentimiento
otorgado_el	Conservar	Es necesario mantener la precisión del dato por razones de registro de consentimiento
revocado_el	Conservar	Es necesario mantener la precisión del dato por razones de registro de revocación de consentimiento.

Billetera

Campo	**Desición**	**Justificación**
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idTarjeta	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional

Transaccion

Campo	**Desición**	**Justificación**
idTransaccion	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional

fechaTransaccion	Conservar	Debe mantenerse exacta para mantener la integridad del historial. Es base para auditoría y no repudio.
montoTransaccion	Conservar	Es necesario para mantener la integridad del historial. Se compensa la exposición con un cifrado robusto.

Tarjeta

Campo	**Desición**	**Justificación**
idTarjeta	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idBanco	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
numeroTarjeta	Conservar	Se necesita identificar la tarjeta. Se compensará con cifrado robusto
CVV	Eliminar	No es necesario el almacenamiento ya momento de realizar transacciones con tarjetas, el usuario es solicitado a ingresar el CVV, el cual es verificado por un tercero para validar la transacción
fechaVencimiento	Eliminar	No es necesario revisar la fecha de vencimiento, nosotros no manejamos las tarjetas, pues proveen de un tercero (el cual rechaza la transacción si está vencida).

saldo	Conservar	Se necesita exactitud de montos y pagos. Se compensa con un alto cifrado

Banco

Campo	**Desición**	**Justificación**
idBanco	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
nombreBanco	Conservar	No es un dato sensible ni personal

UsuarioCredito

Campo	**Desición**	**Justificación**
idSolicitudCredito	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idUsuario	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
cuota	Conservar	Es necesario mantenerlo exacto para el cobro
montoAcumulado	Conservar	Es necesario para conocer el avance en los pagos y para el cálculo de riesgo

montoFinal	Conservar	Es necesario para trasparencia con el cliente y con

SolicitudCredito

Campo	**Desición**	**Justificación**
idSolicitudCredito	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idAdminRiesgo	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
idCredito	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
idEstadoSolicitud	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y mantener la entidad relacional
fechaSolicitud	Conservar	Se necesita para la trazabilidad

EstadoSolicitud

Campo	**Desición**	**Justificación**
idEstadoSolicitud	Conservar	Se necesita para indexado y

		diferenciación
estadoSolicitud	Conservar	No es un dato personal ni sensible

Credito

Campo	**Desición**	**Justificación**
idCredito	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
montoCredito	Conservar	Es condición intrínseca del producto, por sí solo no es dato personal ni sensible
tasaInteres	Conservar	Se conserva por transparencia y calculo de negocio

AdministradorRiesgo


Campo	**Desición**	**Justificación**
idAdminRiesgo	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
fechaNacimiento	Eliminar	No es un dato relevante a tener para que el administrador ejecute su tarea.
nombreCompleto	Reemplazo por pseudónimo -> palabras aleatorias o acronimos	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.
rut	Reemplazo por pseudónimo -> número sin relación con el	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.

	rut	
numeroCelular	Reemplazo por pseudónimo -> palabras aleatorias o número sin relación	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.
correo	Reemplazo por pseudónimo -> palabras aleatorias o número sin relación	Para que no se atribuya el dato a una persona específica.
isAccessBlocked	Conservar	Es un dato booleano, por lo que lo mejor que se puede hacer es ofuscar el nombre del identificador.

CredAuthAdministrador

Campo	**Desición**	**Justificación**
idCredenciales	Conservar	Se necesita para indexado y diferenciación
idAdminRiesgo	Conservar	Se necesita para indexado, diferenciación y entidad relacional
contraseña	Definir plazo de conservación de 24 horas.	Reduce las posibilidades de que la cuenta sea comprometida si se consigue acceso a la base o si alguien consigue acceso al dispositivo del administrador.

Nuevo diseño de la base de datos



Parte 1: Explicar cómo el nuevo diseño contribuye a la minimización de datos y a la protección de la privacidad.

El nuevo diseño aplica los cambios mencionados en las tablas, llevando a la minimización de datos personales. Las principales tablas afectadas fueron Tarjeta, Usuario y ConsultaDeRiesgo, esto debido a que concentran la información sensible de los clientes. También se removieron datos que consideramos innecesarios para el funcionamiento del sistema. Esto con el fin de reducir el nivel de exposición al que se someten nuestros clientes al usar nuestro sistema, entregando más confianza y reduciendo el daño (no eliminando) que podría ocasionarse en caso de existir alguna vulneración de seguridad.

Parte 2: Describir cómo se evitará exponer datos personales en registros de actividad, reportes, pruebas o ambientes de desarrollo, cuando corresponda.

Además de los cambios dentro del diseño a nivel de esquema, también se aplicaron las siguientes medidas de seguridad para evitar exponer datos personales:

- Seudoanonimizacion: Se aplicará a los datos personales sensibles que identifican directamente al cliente (como su nombre o el rut) esto con el fin de dificultar el perfilamiento de los clientes mediante los datos almacenados. Aunque por temas legislativos financieros se guardará un método para regresar a los datos originales de manera separada a la base de datos, esto para evitar que se filtre todo a la vez en caso de vulnerabilidad.
- Cifrado: Este funciona como medida de seguridad principal en caso de que se filtren los datos que se encuentran en la base de datos. Con él los datos serán inentendibles al estar protegidos por las llaves de cifrado y algoritmos robustos, evitando que puedan leerse los datos como texto plano y reduciendo el daño causado por las posibles vulnerabilidades.
- Ambiente Dev / Prod: cada ambiente cuenta con una base de datos separada. La del entorno de desarrollo será llenada con datos aleatorios, no reales. Mientras que la usada en producción es la mantenida con los datos genuinos de nuestros usuarios y sistemas. Las medidas de seguridad se aplican en ambos entornos, ya que la exposición de uno podría llevar a revelar detalles del otro.
- Reportes: para cumplir con el principio de portabilidad de los datos, permitiremos a los usuarios la descarga de todos los datos que le pertenecen (cuenta, transacciones, tarjetas). No puede acceder a esta información sin pasar

Parte 3: Role-Based Access Control

El sistema de billetera Monify cuenta con 5 roles internos:

1. Admin: administra y gestiona elementos de la funcionalidad del sistema. Los roles, bitácora de acciones realizadas y creación de cuentas.
2. Usuario: es quien usa el sistema para manejar sus propias tarjetas y enviar o recibir transferencias. Puede postular a créditos.
3. Administrador de riesgo: maneja, vigila y evalúa los resultados de los motores de riesgo, así como evaluar los casos particulares.
4. Auditor: se encarga de analizar el registro de logs y otras medidas de seguridad para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.
5. Operador financiero: se encarga de gestionar las solicitudes de crédito y aprobarlas según la información del usuario solicitante.

Monify no contiene los usuarios de Entidad verificadora de identidad, o Central de riesgo o buró de crédito, ya que provienen de terceros. Adelante, se muestran las acciones o recurso según el rol:

Acción o Recurso / Rol	**Admin**	**Usuario**	**AdministradorDe Riesgo**	**Auditor**	**OperadorFinanciero**
Ver información financiera	Denegado	Solo propia	Permitido, según necesidad	De otros, Solo con autorización expresa	De otros, Solo con autorización expresa
Actualizar/ Modificar perfil	Permitido	Solo el propio	Denegado	Denegado	Denegado
Ver billetera	Denegado	Solo propia	Denegado	Denegado	Denegado
Ver historial de movimientos financieros	Denegado	Solo el propio	Permitido	De otros, Solo con autorización expresa	Permitido de otros, según necesidad
Ver deuda	Denegado	Solo propia	Permitido		Permitido de otros, según necesidad
Realizar transaccion	Denegado	Permitido	Denegado	Denegada	Denegado

Crear solicitud de crédito	Denegado	Permitido	Denegado	Denegado	Denegado
Aprobar solicitud de crédito	Denegado	Denegado	Permitido	Denegado	Permitido, según necesidad
Gestionar roles y permisos	Permitido	Denegado	Denegado	Denegado	Denegado
Acceso a claves criptográficas	Denegada	Denegada	Denegada	Denegada	Denegada
Crear cuentas	Permitido	Denegada	Denegada	Denegada	Denegada
Revisar Logs del Sistema	Segun autorizacion	Denegada	Denegada	Denegada	Denegada

Parte 4

Evidencias:



AREGAR:

-Auditoría -> log de acciones del usuario.

-No repudio -> (checkbox, almacenar en la BDD).

-TOS: Términos y Condiciones. Crearlo y agregarlo como parte del sistema. Como sistema bancario, hay puntos importantes (ej: borrar la cuenta, el usuario tiene q tener $0 en la cuenta).

-logs: toma de accion precisa, canal, dispositivo