

2023

ATC





© Copyright 1999 - 2023

Impreso en Los Estados Unidos de América.

Esta publicación es propietaria de World POS Solutions, es de uso exclusivo para los clientes de WPOSS LLC - USA, WPOSS S.A.S - COL, WPOSS LTDA – ECU y WPOSS SCL - BOL, no puede ser reproducida o distribuida sin previo permiso escrito de World POS Solutions.

La información que suministre World POS Solutions en esta publicación se considera exacta y fiable, sin embargo, la empresa no asume responsabilidad alguna por el uso y se reserva el derecho de efectuar cambios a la publicación en cualquier momento sin previo aviso.

[®] Marcas Registradas WPOSS y el logo de WPOSS son una marca registrada de World POS Solutions.

Cualquier otra marca registrada, servicio de marca o nombre registrado utilizado o mencionado en esta publicación pertenece y se encuentra reservado a su respectivo propietario.

Información de contacto

World POS Solutions LLC 168 SE 1ST Street, Suite 1204, FL 33131 +1 786 299 5294 Miami Florida USA

Elaborado por	Revisado Por	Aprobado Por
Nombre	Nombre	Nombre
Luis Alejandro Puentes Ángel	William Arenas	Ing. Jhon Morantes
Cargo	Cargo	Cargo
Desarrollador	Project Manager	Líder de Plataforma
Fecha	Fecha	Fecha
15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023

TABLA DE CONTENIDO

1	CID DE TERMINALES POR GRUPO	4
1.1	ANALISIS DEL REQUERIMIENTO	4
1.2	DETALLE FUNCIONAL O TÉCNICO DEL REQUERIMIENTO	4
1 2	CONSIDEDACIONES	1




1 CID DE TERMINALES POR GRUPO

Descargar aplicaciones en los terminales según su CID.

1.1 ANALISIS DEL REQUERIMIENTO

- Agregar el CID de la aplicación para identificar las aplicaciones que le corresponden al terminal.
- Agregar un input tipo select en la vista de agregar aplicaciones por grupo el cual va almacenar el CID de la aplicación.



1.2 DETALLE FUNCIONAL O TÉCNICO DEL REQUERIMIENTO

- Modificar la plataforma para agregar el CID.
- Modificar la Base de datos para que el servicio envié el nombre de la aplicación a descargar según el CID del terminal.
- Obtener el CID e implementación de la mensajería Agente Polaris.

1.3 CONSIDERACIONES

• El terminal tiene que enviar el CID en la transacción de inventario para poder indicarle que aplicación debe descargar.