Alumno: Luis Rodriguez Palacios

Modulo: Entornos de Desarrollo

Ciclo: Grado superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 21/11/2025

Profesor: Cesar Brera Marquez

INDICE:

LOGGER EN JAVA USANDO VISUALCODE 3

Descarga el programa e impórtalo en VisualCode, debería ser visible tanto la carpeta Debugger como la de Logger. 3

Modifica el programa para que se muestren por consola los siguientes mensajes: 4

1.1 Cuando se inicia la aplicación: 4

1.2 Cada vez que el programa lea una nueva línea de código deberá mostrar: 5

1.3 Cada vez que el programa reciba una línea e identifique el valor de **n** y de **m** deberá mostrar: 6

1.4 Antes de que se devuelva el resultado de nModuloM se tiene que mostrar: 7

1.5 En caso de que se vaya a devolver un -1 mostrar: 8

1.6 Cuando finaliza la aplicación: 9

2 Modifica el programa para que se guarde en un fichero de log, llamado app.log 10

3 Modifica el programa para que se guarde el fichero en un directorio de logs. 12

3 Modifica el programa para que no se muestre por consola, solo por el fichero. 13

4 ¿Cómo modificarías para que solo salgan los mensajes de WARN o superiores? 14

LOGGER EN JAVA USANDO VISUALCODE

Descarga el programa e impórtalo en VisualCode, debería ser visible tanto la carpeta Debugger como la de Logger.



Modifica el programa para que se muestren por consola los siguientes mensajes:

1.1 Cuando se inicia la aplicación:

INFO – “Aplicación iniciada”





```
PROBLEMS 8   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>  & 'C
Temp\cp_8y1aspl86geo13j82jwapjiuj.argfile' 'com.iescomercio.prog1.logger1.Principal
]633;Cnov 19, 2025 7:45:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación iniciada.
Introduce una linea:
```

1.2 Cada vez que el programa lea una nueva línea de código deberá mostrar:

1. **INFO – "Línea leída" <se debe añadir la línea>**

```
Tema2 > Logger > Ejercicio1_Logging > src > main > java > com > iescomercio > prog1 > logger1 > Principal.java > Principal
package com.iescomercio.prog1.logger1;

import java.util.Scanner;

import java.util.logging.*;

public class Principal {
        private static Logger logger = Logger.getLogger(name: "LRP");
    // funcion principal donde se inicia la aplicacion
        Run | Debug
        public static void main(String[] args) {

            long aux;

        //logger.setLevel(Level.WARNING);
        logger.info(msg: "Aplicación iniciada.");
            do {
                aux = nModuloM();
                if (aux != -1) {
                    System.out.println(aux);
                }
            } while (aux != -1);
        logger.info(msg: "Aplicación finalizada.");
        }

        // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y devuelve el resultado
        // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para finalizar
        public static long nModuloM() {
            long n;
            int m;
            String str = "";
            str = pideLinea();
            logger.info("Línea Leída ."+str);
            n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: ' ')));
            m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1));
            if (n != 0 && m != 0) {
                return (n % m);
            } else {
                return -1;
            }
        }

        // pide linea de texto al usuario
        public static String pideLinea() {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            String str = "";
            System.out.print(s: "Introduce una línea: ");
            str = sc.nextLine();
            return str;
```

```
j82jwapjiuj.argfile' 'com.iescomercio.prog1.logger1.Principal' ;ceff242c-cf96-4a9a-a
in
INFO: Aplicación iniciada.
Introduce una línea: 0 % 0
nov 19, 2025 7:56:16 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 19, 2025 7:56:16 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>
```

1.3 Cada vez que el programa reciba una línea e identifique el valor de n y de m deberá mostrar:

DEBUG – “El valor de n: “ <se debe añadir el valor de n>

DEBUG – “El valor de m: “ <se debe añadir el valor de m>





1.4 Antes de que se devuelva el resultado de nModuloM se tiene que mostrar:

INFO – “Resultado: ” <se debe añadir el resultado>

```java
public class Principal {
        public static void main(String[] args) {
            } while (aux != -1);
        logger.info(msg: "Aplicación finalizada.");
        }

        // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y devuelve el resultado
        // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para finalizar
        public static long nModuloM() {
            long n;
            int m;
            String str = "";
            str = pideLinea();
            logger.info("Línea Leída ."+str);
            n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: ' ')));
            m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1));
            logger.fine("Valor de n ."+n);
            logger.fine("Valor de m ."+m);
            if (n != 0 && m != 0) {
            logger.info("Resultado : "+(n % m));
                return (n % m);
            } else {
                return -1;
            }
        }

        // pide linea de texto al usuario
        public static String pideLinea() {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            String str = "";
            System.out.print(s: "Introduce una línea: ");
            str = sc.nextLine();
            return str;

        }


}
```

```
PROBLEMS 7   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>
 & 'C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppDa

]633;Cnov 21, 2025 4:16:40 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación iniciada.
Introduce una línea: 10 % 3
nov 21, 2025 4:16:45 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .10 % 3
nov 21, 2025 4:16:45 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Resultado : 1
1
Introduce una línea:
```

1.5 En caso de que se vaya a devolver un -1 mostrar:

1. **WARN – “Se devuelve -1”**

```java
public class Principal {
        public static void main(String[] args) {
            } while (aux != -1);
        logger.info(msg: "Aplicación finalizada.");
        }

        // funcion que solicita una línea al usuario con el patrón X % Y y devuelve el resultado
        // de la operación X modulo Y. El usuario debera introducir -1 para finalizar
        public static long nModuloM() {
            long n;
            int m;
            String str = "";
            str = pideLinea();
            logger.info("Línea Leída ."+str);
            n = Long.valueOf(str.substring(beginIndex: 0, str.indexOf(ch: ' ')));
            m = Integer.valueOf(str.substring(str.lastIndexOf(ch: ' ') + 1));
            logger.fine("Valor de n ."+n);
            logger.fine("Valor de m ."+m);
            if (n != 0 && m != 0) {
            logger.info("Resultado : "+(n % m));
                return (n % m);
            } else {
            logger.warning(msg: "Se devuelve -1");
                return -1;
            }
        }

        // pide línea de texto al usuario
        public static String pideLinea() {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            String str = "";
            System.out.print(s: "Introduce una línea: ");
            str = sc.nextLine();
            return str;

        }

}
```

```
PROBLEMS 7   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
 & 'C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppData\Loc
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>  d:; cd 'd
 Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppData\Local\Temp\cp_8y1
nov 21, 2025 4:19:19 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación iniciada.
Introduce una línea: 0 % 0
nov 21, 2025 4:19:34 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 21, 2025 4:19:34 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:19:34 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>
```

1.6 Cuando finaliza la aplicación:

2. **INFO – “Aplicación finalizada”**

```
File  Edit  Selection  View  Go  Run  Terminal  Help
EXPLORER
OPEN EDITORS
    HolaMundo.java Tema2 1
    Principal.java Tema2\Logger\Ejercic... 1
ENTORNOSDESARROLLO
  Tema1
  Tema2
    Debugger
    Logger
      Ejercicio1_Logging
        .settings
        src
          main
            java\com\iescomercio\prog...
              Principal.class
              Principal.java 1
          resources
        test
        target
        .classpath
        .project
        pom.xml
      Ejercicio_Logging.zip
HolaMundo.java 1   Principal.java 1
Tema2 > Logger > Ejercicio1_Logging > src > main > java > com > iescomercio > prog1 >
1  package com.iescomercio.prog1.logger1;
2
3  import java.util.Scanner;
4
5  import java.util.logging.*;
6
7  public class Principal {
8
9      // funcion principal donde se inicia la aplicacion
           Run | Debug
10         public static void main(String[] args) {
11
12             long aux;
13         Logger logger = Logger.getLogger(name: "LRP");
14         //logger.setLevel(Level.WARNING);
15         logger.info(msg: "Aplicación iniciada.");
16             do {
17                 aux = nModuloM();
18                 if (aux != -1) {
19                     System.out.println(aux);
20                 }
21             } while (aux != -1);
22         logger.info(msg: "Aplicación finalizada.");
23         }
```

```
PROBLEMS 8   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarr
Temp\cp_8y1aspl86geo13j82jwapjiuj.argfile' 'com.iescomercio.prog1.logger
]633;Cnov 19, 2025 7:45:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarr
Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\Ap

j82jwapjiuj.argfile' 'com.iescomercio.prog1.logger1.Principal' ;ceff242c
in
INFO: Aplicación iniciada.
Introduce una linea: 0 % 0
nov 19, 2025 7:48:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarr
```

2 Modifica el programa para que se guarde en un fichero de log, llamado app.log

```
Debugger
Logger
  Ejercicio1_Logging
    .settings
    src
      main
        java \ com \ iescomercio \ prog1...
          Principal.class
          Principal.java 1
        resources
      test
    target
    .classpath
    .project
    pom.xml
  Ejercicio_Logging.zip
  EjerciciosLogger.pdf
  explicacion.pdf
  ClasePruebas.class
  ClasePruebas.java
  EjercicioLoggerVisualCode.docx
  EjerciciosProgramacion.pdf
  HolaMu
```

```java
            return str;

        }
        // configuración sencilla del logger
    private static void configurarLogger() {
        try {
            logger = Logger.getLogger(name: "LRP");

            // Formato legible
            FileHandler archivo = new FileHandler(pattern: "app.log", append: true);

            // Formato legible
            archivo.setFormatter(new SimpleFormatter());

            // Asociar archivo al logger
            logger.addHandler(archivo);

            // Mostrar todos los niveles de mensajes
            logger.setLevel(Level.ALL);

        } catch (IOException e) {
            System.err.println(x: "No se pudo crear el archivo de log.");
        }
    }

}
```




File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EntornosDesarrollo
EXPLORER
OPEN EDITORS
Principal.java Tema2\Logger\Ejercici... 1
app.log
ENTORNOSDESARROLLO
Tema2
Logger
Ejercicio1_Logging
.settings
src
main
java \ com \ iescomercio \ prog1...
Principal.class
Principal.java 1
resources
test
target
.classpath
.project
pom.xml
Ejercicio_Logging.zip
EjerciciosLogger.pdf
explicacion.pdf
ClasePruebas.class
ClasePruebas.java
EjercicioLoggerVisualCode.docx
EjerciciosProgramacion.pdf
HolaMu
HolaMundo.class
HolaMundo.java
Principal.class
Principal.java
Tema2_Tarea1_LRP.docx
Tema2_Tarea1_LRP.pdf
Tema2_Tarea2_LRP.docx
Tema2_Tarea2_LRP.pdf
TutorialDebugger.pdf
UD1_InstalacionED_parte1.pdf
TrabajoEquipo
app.log
Principal.java 1
app.log
app.log
nov 21, 2025 4:33:09 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación iniciada.
nov 21, 2025 4:33:16 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .10 % 3
nov 21, 2025 4:33:16 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de n .10
nov 21, 2025 4:33:16 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de m .3
nov 21, 2025 4:33:16 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Resultado : 1
nov 21, 2025 4:33:21 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 21, 2025 4:33:21 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de n .0
nov 21, 2025 4:33:21 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de m .0
nov 21, 2025 4:33:21 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:33:21 P.M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.

3 Modifica el programa para que se guarde el fichero en un directorio de logs.



3 Modifica el programa para que no se muestre por consola, solo por el fichero.

```java
public class Principal {
        public static long nModuloM() {
        }

        // pide linea de texto al usuario
        public static String pideLinea() {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            String str = "";
            System.out.print(s: "Introduce una línea: ");
            str = sc.nextLine();
            return str;

        }
        // configuración sencilla del logger
    private static void configurarLogger() {
        try {
            logger = Logger.getLogger(name: "LRP");

            // Crear carpeta logs si no existe
            File dir = new File(pathname: "logs");
            if (!dir.exists()) dir.mkdir();

            // Formato legible
            FileHandler archivo = new FileHandler(pattern: "logs/app.log", append: true);

            // Formato legible
            archivo.setFormatter(new SimpleFormatter());

            // Quitar todos los handlers que imprimen por consola
            Logger rootLogger = Logger.getLogger(name: "");
            for (Handler h : rootLogger.getHandlers()) {
                rootLogger.removeHandler(h);
            }


            // Asociar archivo al logger
            logger.addHandler(archivo);
            logger.setUseParentHandlers(useParentHandlers: false);

            // Mostrar todos los niveles de mensajes
            logger.setLevel(Level.ALL);

        } catch (IOException e) {
            System.err.println(x: "No se pudo crear el archivo de log.");
        }
    }
```

```
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de n .0
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de m .0
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
nov 21, 2025 4:52:18 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación iniciada.
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .10 % 3
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de n .10
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de m .3
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Resultado : 1
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de n .0
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
FINE: Valor de m .0
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
```

```
& 'C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppData\Local
Introduce una línea: 0 % 0
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloM
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>  d:; cd 'd:\
o'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppData\Lo
.logger1.Principal'
Introduce una línea: 10 % 3
1
Introduce una línea: 0 % 0
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>
```

4 ¿Cómo modificarías para que solo salgan los mensajes de WARN o superiores?




File Edit Selection View Go Run Terminal Help
EXPLORER
OPEN EDITORS
Principal.java Tema2\Logger\Ejercici... 1
app.log logs
ENTORNOSDESARROLLO
logs
app.log
Tema1
Tema2
Debugger
Logger
Ejercicio1_Logging
.settings
src
main
java\com\iescomercio\prog1...
Principal.class
Principal.java 1
resources
test
target
.classpath
.project
pom.xml
Ejercicio_Logging.zip
EjerciciosLogger.pdf
explicacion.pdf
ClasePruebas.class
ClasePruebas.java
EjercicioLoggerVisualCode.docx
EjerciciosProgramacion.pdf
HolaMu
HolaMundo.class
HolaMundo.java
Principal.class
Principal.java
Tema2_Tarea1_LRP.docx
Tema2_Tarea1_LRP.pdf
Tema2_Tarea2_LRP.docx
Tema2_Tarea2_LRP.pdf
OUTLINE
TIMELINE
JAVA PROJECTS
MAVEN
Principal.java 1
app.log
logs > app.log
INFO: Aplicación finalizada.
nov 21, 2025 4:52:18 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación iniciada.
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
INFO: Línea Leída .10 % 3
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
FINE: Valor de n .10
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
FINE: Valor de m .3
nov 21, 2025 4:52:22 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
INFO: Resultado : 1
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
INFO: Línea Leída .0 % 0
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
FINE: Valor de n .0
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
FINE: Valor de m .0
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:52:26 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
nov 21, 2025 4:54:58 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal nModuloN
WARNING: Se devuelve -1
PROBLEMS 7 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
WARNING: Se devuelve -1
nov 21, 2025 4:42:46 P. M. com.iescomercio.prog1.logger1.Principal main
INFO: Aplicación finalizada.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo> d:; cd 'd:
o'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppData\L
.logger1.Principal'
Introduce una línea: 10 % 3
1
Introduce una línea: 0 % 0
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo> d:; cd 'd:
o'; & 'C:\Program Files\Java\jdk-18.0.2.1\bin\java.exe' '@C:\Users\VESPER~1.C12\AppData\L
.logger1.Principal'
Introduce una línea: 0 % 0
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo>