Alumno: Luis Rodriguez Palacios

Modulo: Entornos de Desarrollo

Ciclo: Grado superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Fecha: 09/01/2026

Profesor: Cesar Brera Marquez

Contenido

6. Enunciado ejercicios Git y GitHub(extra) 4

6.1 Repositorio DEAW 4

Crear un repositorio en vuestro GitHub llamado **DAM**. 4

Clonar vuestro repositorio en local. 4

Crear (si no lo habéis creado ya) en vuestro repositorio local un documento **README.md**. Escribir un pequeño texto en este README a propósito del repositorio y el módulo para el que se utilizará· 4

6.2 Commit y push inicial 5

Realizar un commit inicial con el comentario Comenzamos con los ejercicios de Git 5

Subir los cambios al repositorio remoto. 5

6.3 Ignorar archivos 5

Crear en el repositorio local un fichero llamado **privado.txt**. 5

Crear en el repositorio local una carpeta llamada privada. 5

Realizar los cambios oportunos para que tanto el archivo como la carpeta sean ignorados por git. 5

6.4 Primeros pasos 6

Añadir fichero 1.txt 6

Añadir fichero 1.txt al repositorio local. 6

Crear el tag v0.1 6

Crear un tag v0.1. 6

Subir el tag v0.1 6

Subir los cambios al repositorio remoto. 6

6.5 Cuenta de GitHub 6

Poner una foto en vuestro perfil de GitHub. 6

Poner el doble factor de autentificación en vuestra cuenta de GitHub. 6

6.6 Uso social de GitHub 7

Preguntar los nombres de usuario de GitHub de 2 de tus compañeros de clase, búscalos, y sígueles. 7

Seguir los repositorios **DAW** del resto de tus compañeros. 7

Añadir una estrella a los repositorios **DAW** del resto de tus compañeros. 8

Crear una tabla 8

Crear una tabla de este estilo en el fichero **README.md** con la información de varios de tus compañeros de clase: 8

Colaboradores 9

Poner a github.com/Chesarina como colaborador del repositorio **DAW** 9

6.7 Siguientes pasos 9

Crear una rama v0.2 9
Crear una rama v0.2. 9
Posiciona tu carpeta de trabajo en esta rama. 9
Añadir fichero 2.txt 10
Añadir un fichero2.txt en la rama v0.2. 10
Crear rama remota v0.2 10
Subir los cambios al repositorio remoto. 10
6.8 Conflictos 11
Merge directo 11
Posicionarse en la rama master. 11
Hacer un merge de la rama **v0.2** en la rama **master**. 11
Merge con conflicto 11
En la rama master poner Hola en el fichero1.txt y hacer commit. 11
Posicionarse en la rama **v0.2** y poner **Adiós** en el **fichero1.txt** y hacer commit. 12
Posicionarse de nuevo en la rama **master** y hacer un merge con la rama **v0.2** 12
6.9 Resolución de conflictos 12
Listado de ramas 12
Listar las ramas con merge y las ramas sin merge. 12
Arreglar conflicto. 13
Arreglar el conflicto anterior y hacer un commit. 13
6.10 Últimos pasos 13
Borrar rama 13
Crear un tag v0.2 13
Borrar la rama **v0.2** 13
Listado de cambios 13
Listar los distintos commits con sus ramas y sus tags. 13
Referencias 13

6. Enunciado ejercicios Git y GitHub(extra)

6.1 Repositorio DEAW

Crear un repositorio en vuestro GitHub llamado **DAM**.



Clonar vuestro repositorio en local.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git> git clone https://github.com/LuisRPAP/DAM.git
Cloning into 'DAM'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.
```

Crear (si no lo habéis creado ya) en vuestro repositorio local un documento **README.md**. Escribir un pequeño texto en este README a propósito del repositorio y el módulo para el que se utilizará·



6.2 Commit y push inicial

Realizar un commit inicial con el comentario Comenzamos con los ejercicios de Git

```
        README.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git add .
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md

PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git commit -m "Comenzamos con los ejercicios de Git"
[main (root-commit) 77d762d] Comenzamos con los ejercicios de Git
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 README.md
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM>
```

Subir los cambios al repositorio remoto.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 283 bytes | 283.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/LuisRPAP/DAM.git
 * [new branch]      main -> main
```

6.3 Ignorar archivos

Crear en el repositorio local un fichero llamado **privado.txt**.

Crear en el repositorio local una carpeta llamada privada.



Realizar los cambios oportunos para que tanto el archivo como la carpeta sean ignorados por git.



6.4 Primeros pasos

Añadir fichero 1.txt

Añadir fichero 1.txt al repositorio local.

```
1.txt                                   U
privado.txt
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   COMMENTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM>
```

Crear el tag v0.1

Crear un tag v0.1.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git tag -a v1.0 -m "Version 1.0 del proyecto"
```

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git tag -f v1.0 d95a6ca
Updated tag 'v1.0' (was ee88224)
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git log --oneline --graph --decorate --all
* d95a6ca (HEAD -> main, tag: v1.0) Primera version
* 77d762d (origin/main) Comenzamos con los ejercicios de Git
```

Subir el tag v0.1

Subir los cambios al repositorio remoto.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git push origin v1.0
Enumerating objects: 1, done.
Counting objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (1/1), 171 bytes | 171.00 KiB/s, done.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/LuisRPAP/DAM.git
 * [new tag]         v1.0 -> v1.0
```

6.5 Cuenta de GitHub

Poner una foto en vuestro perfil de GitHub.



Poner el doble factor de autentificación en vuestra cuenta de GitHub.



6.6 Uso social de GitHub

Preguntar los nombres de usuario de GitHub de 2 de tus compañeros de clase, búscalos, y sígueles.



Seguir los repositorios **DAW** del resto de tus compañeros.





Añadir una estrella a los repositorios **DAW** del resto de tus compañeros.



Crear una tabla

Crear una tabla de este estilo en el fichero **README.md** con la información de varios de tus compañeros de clase:



NOMBRE	GITHUB
Nombre del compañero 1	enlace a github 1
Nombre del compañero 2	enlace a github 2
Nombre del compañero 3	enlace a github 3

Colaboradores

Poner a github.com/Chesarina como colaborador del repositorio DAW



6.7 Siguientes pasos

Crear una rama v0.2

Crear una rama v0.2.

Posiciona tu carpeta de trabajo en esta rama.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git switch v0.2
M       README.md
Switched to branch 'v0.2'
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git branch
  main
* v0.2
```

Añadir fichero 2.txt

Añadir un fichero2.txt en la rama v0.2.





Crear rama remota v0.2

Subir los cambios al repositorio remoto.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git add .
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git commit -m "Creada la rama v 0.2 en local"
[v0.2 bc55f56] Creada la rama v 0.2 en local
 2 files changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 fichero2.txt
```

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git push origin v0.2
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (8/8), 728 bytes | 728.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'v0.2' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/LuisRPAP/DAM/pull/new/v0.2
remote:
To https://github.com/LuisRPAP/DAM.git
 * [new branch]      v0.2 -> v0.2
```

6.8 Conflictos

Merge directo

Posicionarse en la rama master.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git branch
* main
  v0.2
```

Hacer un merge de la rama **v0.2** en la rama **master**.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git pull origin main
From https://github.com/LuisRPAP/DAM
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git merge v0.2
Updating d95a6ca..bc55f56
Fast-forward
 README.md     | 8 ++++++++
 fichero2.txt  | 1 +
 2 files changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 fichero2.txt
```

Merge con conflicto

En la rama master poner Hola en el fichero1.txt y hacer commit.

```
EXPLORER
OPEN EDITORS
    README.md DAM
    fichero2.txt DAM
    .gitignore DAM
    privado.txt DAM
    1.txt DAM
GIT
  DAM
    privado
    .gitignore
    1.txt
    fichero2.txt
    privado.txt
    README.md
    libro
    libro-git-DAM
      capitulos
        capitulo1.txt
        capitulo2.txt
        capitulo3.txt
        capitulo4.txt
      autores.txt
      bibliografia.txt
      indice.txt

README.md   fichero2.txt   .gitignore   privado.txt   1.txt
DAM > 1.txt
1   HOLA

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   COMMENTS
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git brach
git: 'brach' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar command is
        branch
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git branch
* main
  v0.2
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git pull origin main
From https://github.com/LuisRPAP/DAM
 * branch            main       -> FETCH_HEAD
Already up to date.
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git merge v0.2
Updating d95a6ca..bc55f56
Fast-forward
 README.md     | 8 ++++++++
 fichero2.txt  | 1 +
 2 files changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 fichero2.txt
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git add .
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git commit -m "Fichero 1.txt modificado"
[main 587efd4] Fichero 1.txt modificado
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

Posicionarse en la rama **v0.2** y poner **Adiós** en el **fichero1.txt** y hacer commit.



Posicionarse de nuevo en la rama **master** y hacer un merge con la rama **v0.2**



6.9 Resolución de conflictos

Listado de ramas

Listar las ramas con merge y las ramas sin merge.



Arreglar conflicto

Arreglar el conflicto anterior y hacer un commit.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git add .
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git commit -m "Conflictos entre ramas solucionado"
[main 6c9df82] Conflictos entre ramas solucionado
```

6.10 Últimos pasos

Borrar rama

Crear un tag v0.2

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git tag v0.2 6c9df82
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git log --oneline --graph --decorate --all
*   6c9df82 (HEAD -> main, tag: v0.2) Conflictos entre ramas solucionado
|\
| * e75d80b (v0.2) Fichero 1.txt modificado despedida
* | 587efd4 Fichero 1.txt modificado
|/
* bc55f56 (origin/v0.2) Creada la rama v 0.2 en local
* d95a6ca (tag: v1.0) Primera version
* 77d762d (origin/main) Comenzamos con los ejercicios de Git
```

Borrar la rama v0.2

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git branch -d v0.2
Deleted branch v0.2 (was e75d80b).
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git branch
* main
```

Listado de cambios

Listar los distintos commits con sus ramas y sus tags.

```
PS D:\LRP\OneDrive - Gobierno de La Rioja - Educación\LRP\EntornosDesarrollo\Git\DAM> git log --oneline --graph --decorate --all
*   6c9df82 (HEAD -> main, tag: v0.2) Conflictos entre ramas solucionado
|\
| * e75d80b Fichero 1.txt modificado despedida
* | 587efd4 Fichero 1.txt modificado
|/
* bc55f56 (origin/v0.2) Creada la rama v 0.2 en local
* d95a6ca (tag: v1.0) Primera version
* 77d762d (origin/main) Comenzamos con los ejercicios de Git
```

Referencias

[Pro Git book, written by Scott Chacon and Ben Straub and published by Apress]