

Guía de presentación

Proyecto Integrador: Clasificación Supervisada

Predicción de una respuesta categórica

Condiciones

Diez diapositivas de contenido, **10 minutos de exposición** y **10 minutos de preguntas**. Participan todos los integrantes; no hay roles fijos y cualquiera puede ser consultado sobre cualquier parte. Las diapositivas de título y respaldo no cuentan dentro de las diez.

Lo que más pesa

La evaluación se concentra en la **oratoria y el dominio conceptual** y en la **calidad de la presentación**. Exponer leyendo o no manejar los conceptos baja sustancialmente la nota.

Contenido esperado (10 láminas)

Slide	Contenido esperado
1	Qué se predice, quién actúa y por qué los errores difieren. <i>Problema y usuario</i> : Contexto y relevancia, Usuario de la predicción, Decisión apoyada, Unidad de observación, Población objetivo. <i>Clases y costos</i> : Clases y clase positiva, Instante y horizonte, Significado de FP y FN, Costo relativo, Capacidad.
2	La elección se justifica por la decisión, no por disponibilidad. <i>Fuente</i> : Fuente y licencia, Período y tamaño, Población. <i>Pertinencia</i> : Variables al corte, Prevalencia, Alternativa descartada.
3	Hallazgos que modificaron preparación, partición o métrica. <i>Calidad</i> : Faltantes y duplicados, Dependencia, Variables sospechosas. <i>Desbalance y fuga</i> : Prevalencia por grupo, Subgrupo crítico, Riesgos de leakage.
4	Mismos resamples, test intacto, desbalance dentro de folds. <i>Partición</i> : Temporal o por grupos, Test intacto. <i>Resamples y desbalance</i> : Folds comunes y semillas, Pesos o SMOTE dentro de folds.
5	Qué aporta cada modelo y qué hiperparámetros la controlan. <i>Baseline y lineales</i> : Baseline operacional, Logística, KNN. <i>Margen y árboles</i> : SVM lineal y kernel, Árbol y Random Forest, Boosting.
6	Contraste baseline, variabilidad y prevalencia. <i>ROC-AUC / PR-AUC</i> : Frente al baseline, Variabilidad entre folds. <i>Métricas de clase</i> : Precision y recall, F1 y especificidad.
7	Si la política usa probabilidades, evalúe calibración. <i>Diagnóstico</i> : Log-loss o Brier, Curva de calibración. <i>Consecuencia</i> : Ranking vs probabilidad, Efecto en la decisión.
8	Seleccione umbral o top-k por costos y capacidad. <i>Criterio</i> : Costo esperado, Capacidad o top-k, Elegido en validación. <i>Punto de operación</i> : Matriz de confusión, Volumen de acciones.
9	Una sola evaluación de test del sistema congelado. <i>Test</i> : Sistema congelado, Resultado único. <i>Subgrupo crítico</i> : Errores frecuentes, Denominadores.
10	Decisión accionable con límites explícitos. <i>Recomendación</i> : Qué usar y quién, Población y límites. <i>Monitoreo</i> : Indicadores y drift, Cuándo recalibrar.

Criterios de calidad

- Una idea central por lámina, expresada como conclusión visible.
- Exponer, no leer: las láminas apoyan el discurso, no lo reemplazan.
- Toda figura con título, unidades, leyenda legible y un comentario interpretativo.
- Sin volcados de código ni tablas con exceso de decimales.
- Mostrar la comparación frente al baseline o a la referencia, no una sola cifra.
- Coherencia exacta entre presentación, script e informe.

Qué baja la nota

- Leer gran parte de la exposición.
- No manejar los conceptos al ser preguntado.
- Presentar resultados sin baseline, sin incertidumbre o con fuga de información.

- Afirmar causalidad desde importancia de variables o asociaciones.

Defensa

Cualquier integrante puede ser consultado sobre cualquier parte. Prepare respaldo sobre datos, validación, hiperparámetros y decisiones.