DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OFICIAL

Estructura de Base de Datos en Google Sheets

Especificación del modelo de datos de las 6 hojas de cálculo integradas con el proxy backend serverless, lógica de negocio heredada y checkout WhatsApp para GT E-commerce Lite.

PROYECTO
Wigoo Shop EC (v0.1a)

AUTOR / TITULAR
Luis Tituaña

REPOSITORIO
LuisT07Ec/gt-ecommerce-lite-v0-1a

FECHA DE EMISIÓN
Octubre 2026

1. Resumen Arquitectónico de las 6 Hojas

El sistema utiliza Google Sheets como base de datos cloud de bajo coste, alta disponibilidad y fácil administración. El frontend en Astro se comunica mediante un **Proxy Backend Serverless** seguro (evitando exponer credenciales en el cliente) que interactúa con las hojas a través de Apps Script y almacenamiento local de contingencia.

PESTAÑA (HOJA)	OPERACIÓN	ENDPOINTS ASOCIADOS	PROPÓSITO PRINCIPAL
Configuracion	LECTURA	`GET /api/config`	Almacena variables maestras de la tienda (branding, URL, carrusel, WhatsApp, moneda).
Producto	LECTURA	`GET /api/config`	Catálogo de productos, categorías, imágenes, precios, variantes y cantidad mínima requerida.
Agencia	LECTURA	`GET /api/config`	Modalidades de entrega activas, tarifas de envío asociadas y tiempos de entrega estimados.
FormaPago	LECTURA	`GET /api/config`	Métodos de pago aceptados y su estado (Efectivo, Transferencia, Tarjeta de crédito).

Venta	ESCRITURA / CONSULTA	`POST /api/orders`
		`GET /api/orders/[id]`
		`PATCH /api/orders/[id]`
			Registro maestro de órdenes con código UUID, datos del cliente, estado y respaldo JSON completo.

DetalleVenta	ESCRITURA	`POST /api/orders`	Desglose pormenorizado de los ítems de cada pedido para reportes y facturación.

2. Hoja: `Configuracion`

LECTURA CLAVE-VALOR

Estructura vertical estricta. La columna **A** contiene la clave del parámetro y la columna **B** almacena el valor leído por el sistema según la fila exacta.

FILA	COLUMNA A (PARÁMETRO)	COLUMNA B (EJEMPLO)	USO EN LA TIENDA
1	Logo	`/fotos/logo-wigoo.svg`	Ruta o URL del isotipo/logo en el Header.
2	Nombre	WIGGER SHOP 2	Título de marca en Header, SEO y mensajes.
3	URL	https://wigooshop.ec	Dominio canónico para enlaces de WhatsApp y orden.
4	Carrusel	`["/fotos/banner-1.svg", ...]`	Array JSON con banners de alta resolución del Hero.
5	FormaEntrega	`["PASO RETIRAR", "ENVÍO A DOMICILIO"]`	Opciones de entrega rápida.
6	FormaPago	`["Efectivo", "Transferencia", ...]`	Opciones de cobro en checkout.
7	Contactabilidad	593992576986	Número WhatsApp oficial (código país sin '+').
8	Moneda	$	Símbolo monetario mostrado en precios y tablas.
9	TipoFormato	es-EC	Configuración regional numérica (separador decimal).
10	Decimales	2	Cantidad de cifras decimales para redondeo de moneda.

3. Hoja: `Producto`

MATRIZ DE CATÁLOGO

> **Regla de oro de variantes (COD_BASE_appscript):** Las filas consecutivas que compartan el mismo valor en `Nombre` se consolidan automáticamente como variantes de un único producto en el catálogo. Cada variante define su propio precio, sub-variedades y cantidad mínima obligatoria.

COLUMNA	CAMPO	TIPO	EJEMPLO	DESCRIPCIÓN
[A]	`Nombre`	Texto	`Buzz Lightyear`	Nombre comercial del producto. Agrupa variantes.
[B]	`Descripcion`	Texto	`Figura y peluche espacial de 20cm...`	Texto informativo para el modal de detalle.
[C]	`Variedades`	Texto	`1 Docena – 20cm`	Nombre del paquete, presentación o volumen.
[D]	`Variedades2`	Texto (CSV)	`Clásico Espacial, Guardián Galáctico`	Sub-variedades (colores, modelos o tallas) seleccionables.
[E]	`Precio`	Decimal	`10.00`	Precio unitario de esta variante específica.
[F]	`Categoria`	Texto	`DISNEY`	Categoría de pertenencia (DISNEY, OFERTAS, etc.).
[G]	`Imagen`	JSON / URL	`["/fotos/buzz.svg", ...]`	Array JSON con una o más fotos para la galería.
[H]	`Minima`	Entero	`1 o 2`	Cantidad mínima obligatoria de compra para el carrito.
[I]	`Badge`	Texto (Opt)	`Popular`, `Súper Oferta`	Insignia visual de contraste sobre la tarjeta.
[J]	`PVP_Original`	Decimal (Opt)	`18.00`	Precio referencial tachado para cálculo de descuento.
[K]	`Ref`	Texto (Opt)	`WG-BZ2025-EC`	Código de referencia interno o SKU del producto.

4. Hoja: `Agencia`

ENVÍOS

Modalidades de despacho disponibles.

[A] AGENCIA	[B] COSTO	[C] TIEMPO
PASO RETIRAR	0.00	15 min
ENVÍO A DOMICILIO	1.50	35 min

5. Hoja: `FormaPago`

FINANZAS

Métodos de cobro activos en checkout.

[A] ID	[B] TIPO	[C] ESTADO
1	Efectivo	ACTIVO
2	Transferencia	ACTIVO
3	Tarjeta de crédito	ACTIVO

6. Hojas Transaccionales: `Venta` y `DetalleVenta`

REGISTRO MAESTRO Y DETALLE

Cada pedido recibido por el checkout genera una fila en **`Venta`** identificada por un UUID único, y múltiples filas vinculadas en **`DetalleVenta`**.

HOJA	COLUMNAS (A-P)	DESCRIPCIÓN OPERATIVA

`Venta`
(Cabecera de Orden)
	`[A] Codigo`
	`[B] Fecha` `[C] Hora`
	`[D] Nombre`
	`[E] Documento`
	`[F] Telefono`
	`[G] Correo`
	`[H] Direccion`
	`[I] Agencia`
	`[J] Moneda`
	`[K] Total`
	`[L] Json_Raw`
	`[M] Costo_Agencia`
	`[N] Tiempo_Agencia`
	`[O] Estado`
	`[P] Backup_Edicion`
		El **Codigo** es el UUID único que rastrea la orden. **Estado** inicia en `SOLICITADO` y puede transicionar a `PAGADO` vía API. **Json_Raw** almacena el payload íntegro para garantizar reproducibilidad sin pérdida de datos. Si se re-edita el pedido vía `?o=e&id=`, el estado previo se respalda en **Backup_Edicion**.

`DetalleVenta`
(Líneas de Facturación)
	`[A] Id_Venta`
	`[B] Producto`
	`[C] Categoria`
	`[D] Cantidad`
	`[E] Precio`
	`[F] Subtotal`
		Id_Venta actúa como clave foránea que enlaza con el UUID de la tabla `Venta`. Desglosa cada variante comprada, calculando el subtotal exacto de línea (`Cantidad × Precio`) para auditoría de inventario.

7. Script de Inicialización Automática (Google Apps Script)

Para construir esta estructura de 6 hojas en una hoja de Google Sheets en blanco con encabezados, formatos y datos de prueba en 1 solo clic, pega el siguiente código en **Extensiones > Apps Script** y ejecuta la función:

```
function inicializarEstructuraTienda() {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

  // 1. Pestaña: Configuracion
  var sheetConf = ss.getSheetByName("Configuracion") || ss.insertSheet("Configuracion");
  sheetConf.clear();
  sheetConf.getRange(1, 1, 10, 2).setValues([
    ["Logo", "/fotos/logo-wigoo.svg"],
    ["Nombre", "WIGGER SHOP 2"],
    ["URL", "https://wigooshop.ec"],
    ["Carrusel", '["/fotos/banner-mayorista-1.svg", "/fotos/banner-ofertas-2.svg", "/fotos/banner-envios-
3.svg"]'],
    ["FormaEntrega", '["PASO RETIRAR", "ENVÍO A DOMICILIO"]'],
    ["FormaPago", '["Efectivo", "Transferencia", "Tarjeta de crédito"]'],
    ["Contactabilidad", "593992576986"],
    ["Moneda", "$"],
    ["TipoFormato", "es-EC"],
    ["Decimales", 2]
  ]);
  sheetConf.getRange("A1:A10").setFontWeight("bold");

  // 2. Pestaña: Agencia
  var sheetAgencia = ss.getSheetByName("Agencia") || ss.insertSheet("Agencia");
  sheetAgencia.clear();
  sheetAgencia.appendRow(["Agencia", "Costo", "Tiempo"]);
  sheetAgencia.appendRow(["PASO RETIRAR", 0.00, "15 min"]);
  sheetAgencia.appendRow(["ENVÍO A DOMICILIO", 1.50, "35 min"]);
  sheetAgencia.getRange("A1:C1").setFontWeight("bold").setBackground("#e2e8f0");

  // 3. Pestaña: FormaPago
  var sheetPago = ss.getSheetByName("FormaPago") || ss.insertSheet("FormaPago");
  sheetPago.clear();
  sheetPago.appendRow(["ID", "Tipo", "Estado"]);
  sheetPago.appendRow([1, "Efectivo", "ACTIVO"]);
  sheetPago.appendRow([2, "Transferencia", "ACTIVO"]);
  sheetPago.appendRow([3, "Tarjeta de crédito", "ACTIVO"]);
  sheetPago.getRange("A1:C1").setFontWeight("bold").setBackground("#e2e8f0");

  // 4. Pestaña: Producto (Soporte de Variantes y Cantidad Mínima)
  var sheetProd = ss.getSheetByName("Producto") || ss.insertSheet("Producto");
  sheetProd.clear();
  sheetProd.appendRow([
    "Nombre", "Descripcion", "Variedades", "Variedades2", "Precio",
    "Categoria", "Imagen", "Minima", "Badge", "PVP_Original", "Ref"
  ]);
  sheetProd.appendRow([
    "Buzz Lightyear",
    "Figura y peluche espacial de 20cm con acabados de lujo.",
    "1 Docena - 20cm",
    "Clásico Espacial, Guardián Galáctico, Edición Glow",
    10.00,
    "DISNEY",
    '["/fotos/buzz-lightyear.svg", "/fotos/buzz-lightyear-2.svg"]',
    1,
    "Popular",
    18.00,
    "WG-BZ2025-EC"
  ]);
  sheetProd.getRange("A1:K1").setFontWeight("bold").setBackground("#e2e8f0");

  // 5. Pestaña: Venta (Maestro con UUID y Estado)
  var sheetVenta = ss.getSheetByName("Venta") || ss.insertSheet("Venta");
  sheetVenta.clear();
  sheetVenta.appendRow([
    "Codigo", "Fecha", "Hora", "Nombre", "Documento", "Telefono",
    "Correo", "Direccion", "Agencia", "Moneda", "Total", "Json_Raw",
    "Costo_Agencia", "Tiempo_Agencia", "Estado", "Backup_Edicion"
  ]);
  sheetVenta.getRange("A1:P1").setFontWeight("bold").setBackground("#e2e8f0");
```

```
  // 6. Pestaña: DetalleVenta (Líneas de Facturación)
  var sheetDetalle = ss.getSheetByName("DetalleVenta") || ss.insertSheet("DetalleVenta");
  sheetDetalle.clear();
  sheetDetalle.appendRow(["Id_Venta", "Producto", "Categoria", "Cantidad", "Precio", "Subtotal"]);
  sheetDetalle.getRange("A1:F1").setFontWeight("bold").setBackground("#e2e8f0");

  SpreadsheetApp.getUi().alert("✅ Estructura de las 6 hojas creada exitosamente.");
}
```