Exercício 01 Num processo de diagnóstico médico, numa população de 2000 indivíduos, o método automático de classificação (diagnóstico positivo vs negativo) apresentou os seguintes resultados, expressos na matriz de confusão:

		<u>Real</u>	
	Tamanho da	Condição	Condição
	população	Positiva	Negativa
<u>Predição</u>	Predição	20	170
	Positiva		
	Predição	10	1800
	Negativa		

- a) Calcule a "accuracy" (exatidão/acurácia), precisão, sensibilidade (recall) e especificidade do classificador.
- b) Comente a qualidade do sistema de diagnóstico.

Exercício 02 Está a resolver um problema de classificação binária com uma classe altamente desequilibrada, onde a classe maioritária é observada 99% das vezes nos dados de treino. O modelo, após o treino, apresenta 99% de "accuracy" no conjunto de teste.

- a) Qual ou quais das afirmações considera verdadeira e justifique:
 - A métrica de "accuracy" avalia corretamente o desempenho deste classificador.
 - A métrica de "accuracy" não deve ser usada, deve-se considerar a "precision".
 - A métrica de "accuracy" não deve ser usada, as métricas de precisão e recall devem ser ambas avaliadas.

Exercício 03 Pretende desenvolver um algoritmo para prever o número de visualizações de artigos num blog. A sua análise deve ser baseada em características tais como autor, número de artigos escritos pelo mesmo autor.

- a) Que outras "features" deve considerar?
- b) Como formaria o conjunto de treino e teste?

IC 23/24 Exs - Métricas

c) Qual da(s) seguintes métrica(s) de avaliação escolheria para avaliar o classificador: MSE, Precisão ou F1 score? Justifique.

Anexo - Métricas para Classificação

• Matriz de Confusão:

		<u>Real</u>	
	Tamanho da	Condição	Condição
	população	Positiva	Negativa
<u>Predição</u>	Predição	TP	FP
	Positiva		
	Predição	FN	TN
	Negativa		

Prevalência = Σ Condições positivas/ Σ População Total

Taxa de Acerto (ACC-Accuracy)=(TP+TN)/Tamanho da População

• Métricas Lidas a partir da Matriz:

Precisão ou PPV-"Positive Predicted Value" = TP/(TP+FP)

False discovery rate (FDR) = FP/(TP+FP)

False omission rate (FOR)=FN/(FN+TN)

Negative predictive value (NPV)=TN/ (FN+TN)

Sensibilidade ou Recall (TPR-True Positive Rate)=TP/(TP+FN)

False negative rate (FNR)=FN/ (TP+FN)

False positive rate (FPR)=FP/(FP+TN)

Especificidade (TNR-True Negative Rate)=TN/FP+TN

• Métricas Combinadas:

F-Measure=2*(Precison*Recall)/(Precision+Recall)

F1 score=2*TP/(2*TP+FP+FN) – media harmónica entre precisão e recall

Positive likelihood ratio (LR+)=TPR/FPR

Negative likelihood ratio (LR-)=FNR/TN