## Ficheiro exame1.xml

```
<exames>
     <exame data="12-01-2014" uc="ID">
           <aluno num="a111">
                <nome>Joana Feliz</nome>
                <nota status="aprovado">19</nota>
           </aluno>
           <aluno num="a222">
                <nome>Alice Sousa</nome>
                <nota status="reprovado">7</nota>
           </aluno>
           <aluno num="a333">
                <nome>Carlos Mota</nome>
                <nota status="aprovado">11</nota>
           </aluno>
     </exame>
     <exame data="17-03-2014" uc="CR">
           <aluno num="a111">
                <nome>Joana Feliz</nome>
                <nota status="aprovado">10</nota>
           </aluno>
           <aluno num="a333">
                <nome>Carlos Mota</nome>
                <nota status="aprovado">16</nota>
           </aluno>
           <aluno num="a444">
                <nome>Susana Mota</nome>
                <nota status="reprovado">7</nota>
           </aluno>
           <aluno num="a555">
                <nome>Rui Lopes</nome>
                <nota status="aprovado">12</nota>
           </aluno>
     </exame>
     <mobilidade>
           <erasmus num="e1" pais="ES">
                <nome>Pablo Cortéz</nome>
                <classificacao>16</classificacao>
           </erasmus>
           <erasmus num="e2" pais="FR">
                <nome>Amelie Saint Paul
                <classificacao>10</classificacao>
           </erasmus>
           <erasmus num="e3" pais="ES">
                <nome>Diego Lopez</nome>
                <classificacao>8</classificacao>
           </erasmus>
           <erasmus num="e4" pais="ES">
                <nome>Juan Santos</nome>
                <classificacao>12</classificacao>
           </erasmus>
     </mobilidade>
</exames>
```

## Ficheiro exame2.xml

```
<listagem>
    <aluno cod="a111" ano="2">
         cpropina status="paga" ano="2013">300
         cpropina status="paga" ano="2014">400
         cpropina status="pendente" ano="2015">500
         cpropina status="pendente" ano="2016">700
    </aluno>
    <aluno cod="a222" ano="1">
         cpropina status="paga" ano="2010">200
         cpropina status="paga" ano="2011">200
         cpropina status="paga" ano="2012">300
         cpropina status="pendente" ano="2013">300
         cpropina status="pendente" ano="2014">400
    </aluno>
    <aluno cod="a333" ano="2">
         cpropina status="paga" ano="2013">300
         cpropina status="paga" ano="2014">400
         cpropina status="paga" ano="2015">500
         cpropina status="paga" ano="2016">700
    </aluno>
    <aluno cod="a444" ano="3">
         cpropina status="paga" ano="2013">300
         cpropina status="paga" ano="2014">400
         cpropina status="pendente" ano="2015">500
         cpropina status="pendente" ano="2016">700
    </aluno>
    <aluno cod="a555" ano="2">
         cpropina status="paga" ano="2013">300
         cpropina status="paga" ano="2014">400
         cpropina status="paga" ano="2015">500
         cpropina status="paga" ano="2016">700
    </aluno>
    <aluno cod="a666" ano="1">
         cpropina status="paga" ano="2015">500
         cpropina status="paga" ano="2016">700
    </aluno>
</listagem>
```

## WSDL

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<definitions ...>
      <types>
             <xsd:schema>
                <xsd:element name="produto">
                    <xsd:complexType>
                          <xsd:sequence>
                                 <xsd:element name="idProduto" type="xsd:ID"/>
                                 <xsd:element name="nomeProduto" type="xsd:string" />
                          </xsd:sequence>
                    </xsd:complexType>
                </xsd:element>
                <xsd:complexType name="prodInfoType">
                    <xsd:sequence>
                           <xsd:element name="referenciaLoja" type="xsd:string" />
                           <xsd:element name="quantEncomendada" type="xsd:int" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
             </xsd:schema>
      </types>
      <message name="Mgs1Request">
             <part name="info1" element="produto" />
             <part name="prodInfo" type="prodInfoType"/>
      </message>
      <message name="Mgs1Response">
             <part name="existeStock" type="xsd:boolean"/>
      </message>
      <message name="Mgs2Request">
             <part name="info1" element="produto" />
      </message>
      <message name="Mgs2Response">
             <part name="preço" type="xsd:float"/>
      </message>
      <portType RESPOSTA_1>
             <operation name="pedeInfos">
                    <input message="Mgs1Request" />
                    <output message="Mgs1Response" />
             </operation>
             <operation name="checkPreco">
                    <input message="Mgs2Request" />
                    <output message="Mgs2Response" />
             </operation>
      </portType>
      <binding RESPOSTA_2 type="PortNameWS">
             <soap:binding style="document" transport="../soap/http"/>
             <operation name="pedeInfos">
                    <soap:operation soapAction="http://isec.pt/ws/tarefa1" />
             <input><soap:body use="encoded"/></input>
             <output><soap:body use="literal"/></output>
             </operation>
             <operation name="checkPreco">
                    <soap:operation soapAction="http://isec.pt/ws/tarefa2" />
             <input><soap:body use="literal"/></input>
             <output><soap:body use="encoded"/></output>
             </operation>
      </binding>
      <service name="WSService1">
             <port name="myPortEx" binding="BindNameWS">
                    <address location="http://isec.pt/ws/exameWS1.exe/" />
      </ service>
 </definitions>
```