Registro de fuentes y uso responsable de IA

Adjunta este registro a tus tareas cuando utilices herramientas de IA.

Actividad / Código: DISTR-4AM-B1-AD01-DisenoArquitecturasDistribuidas-TuquingaLuis Estudiante: Luis Tuquinga

Declaración de uso:

[ ] No utilicé herramientas de IA generativa. Las referencias incluidas fueron consultadas directamente.

[X] Utilicé IA generativa como apoyo. Documentaré a continuación los prompts relevantes y verificaré las referencias antes de citarlas.

Registra una fila por consulta significativa (puedes duplicar la tabla).

CAMPO	DETALLE DE LA CONSULTA REALIZ
Herramienta / modelo:	Google Antigravity / Gemini 3.8 Flash
Fecha:	11/11/2026
Propósito de la consulta:	Generación y verificación del script 3 bases de datos desacopladas (Ca PedidosDB), garantizando integrida IdProducto como llave foránea lógic
Prompt exacto:	Requiero un script en SQL Server pa aplicaciones distribuidas. Necesito datos independientes: CatalogoDB (Producto), InventarioDB (tablas Bod MovimientoInventario, ReservaStoc Cliente, Pedido, DetallePedido). Del autoincrementables Identity, restric físicas dentro de cada base de datos como referencia lógica en inventario iniciales de prueba y cita fuentes ofi Server.
Respuesta aprovechada:	Se tomó la estructura DDL para SQL (BaseDatos_AD01.sql), verificando l de datos apropiados (NVARCHAR, D DATETIME), restricciones de integrid y la carga inicial de registros para pr Management Studio.
Fuentes informales y sugeridas por IA (l menos 3):	1. Foros y discusiones en StackOver database schemas for microservice 2. Blog técnico Dev.to: 'SQL Server E per-Service Pattern'. 3. Tutorial de C# Corner: 'Implement in ASP.NET Core'.

Fuentes verificadas y citadas (al menos 3):	1. Microsoft Learn. (2024). CREATE T Server. https://learn.microsoft.com/ sql/statements/create-table-transa 2. Microsoft Learn. (2024). Patrón Da microservicios. https://learn.micros es/dotnet/architecture/microservice container-applications/distributed-d 3. Celko, J. (2014). Joe Celko's SQL f Programming. 5th Edition, Morgan K

CAMPO	**DETALLE DE LA CONSULTA REALIZ**
Herramienta / modelo:	Google Antigravity / Gemini 3.8 Flash
Fecha:	11/11/2026
Propósito de la consulta:	Detección y corrección de error lógi código de respuesta HTTP al consum con IHttpClientFactory, e implemen excepciones de conexión (503 Servi
Prompt exacto:	Estoy revisando un método en mi co para consultar existencias desde el Inventario.Api con HttpClient, pero t validación de la respuesta HTTP: 'if (respuesta.IsSuccessStatusCode) re ¿Cuál es el error en esa condición y correctamente las excepciones (con para retornar un 503 si el microservi datos combinados si responde bien oficial de Microsoft sobre IHttpClien
Respuesta aprovechada:	Se identificó y corrigió el error en la c invirtiéndola a '!respuesta.IsSuccess fallos remotos devolviendo 502 Bad implementó el bloque try/catch (Htt devolviendo 503 Service Unavailable 200 OK con el objeto anónimo integ
Fuentes informales y sugeridas por IA (l menos 3):	1. Blog técnico Code Maze: 'Using H ASP.NET Core Web API'. 2. Artículo de DZone: 'Error handling microservices communication'. 3. Hilo de GitHub dotnet/aspnetcore status codes handling in microservic
Fuentes verificadas y citadas (al menos 3):	1. Microsoft Learn. (2024). Realizar s IHttpClientFactory en ASP.NET Core https://learn.microsoft.com/es- es/aspnet/core/fundamentals/http- 2. Microsoft Learn. (2024). Control d ASP.NET Core. https://learn.microso

	es/aspnet/core/fundamentals/error 3. Fielding, R., Nottingham, M., & Re HTTP Semantics - Status Codes (502 Engineering Task Force (IETF). https: editor.org/rfc/rfc9110.html

CAMPO	DETALLE DE LA CONSULTA REALIZ
Herramienta / modelo:	Google Antigravity / Gemini 3.8 Flash
Fecha:	11/11/2026
Propósito de la consulta:	Corrección en la configuración de Properties/launchSettings.json para automáticamente el navegador web puertos HTTP independientes para c
Prompt exacto:	Al ejecutar mis proyectos Web API e abre únicamente una consola negra ni muestra Swagger. ¿Qué directivas Properties/launchSettings.json para automática del navegador en la ruta establezco puertos HTTP específico depurar los 3 microservicios en simu fuentes oficiales de Microsoft Learn
Respuesta aprovechada:	Se corrigió la directiva 'launchBrows y se configuró 'launchUrl': 'swagger' launchSettings.json. Se asignaron lo (CatalogoApi), 5002 (InventarioApi) y permitir la depuración simultánea si
Fuentes informales y sugeridas por IA (l menos 3):	1. Foros de soporte Microsoft Q&A: ' automatically on debug in ASP.NET 2. Post de StackOverflow: 'How to ru projects simultaneously with custon 3. Guía de C# Corner: 'Configuring la Multi-Service development in .NET'.
Fuentes verificadas y citadas (al menos 3):	1. Microsoft Learn. (2024). Configura launchSettings.json en ASP.NET Co https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/fundamentals/envir 2. Microsoft Learn. (2024). Documen Web API con Swagger / OpenAPI. https://learn.microsoft.com/es-es/a api-help-pages-using-swagger 3. Freeman, A. (2022). Pro ASP.NET Ready Applications using MVC, Blaz Edition, Apress.

Bibliografía / referencias verificadas

Incluye las citas y referencias reales que utilizaste. Es necesario abrir las fuentes originales para comprobar su contenido, autoría y ubicación. No inventes DOI, autores, fechas ni URL.

1. Celko, J. (2014). Joe Celko's SQL for Smarties: Advanced SQL Programming (5th ed.). Morgan Kaufmann.

2. Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (2022). RFC 9110: HTTP Semantics. Internet Engineering Task Force (IETF). https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html

3. Freeman, A. (2022). Pro ASP.NET Core 6: Developing Cloud-Ready Applications using MVC, Blazor, and Web API (9th ed.). Apress.

4. Microsoft Learn. (2024). CREATE TABLE (Transact-SQL) - SQL Server. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/es-es/sql/t-sql/statements/create-table-transact-sql

5. Microsoft Learn. (2024). Patrón Database-per-service en microservicios. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/microservices/architect-microservice-container-applications/distributed-data-management

6. Microsoft Learn. (2024). Realizar solicitudes HTTP con IHttpClientFactory en ASP.NET Core. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/fundamentals/http-requests

7. Microsoft Learn. (2024). Control de errores y excepciones en ASP.NET Core. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/fundamentals/error-handling

8. Microsoft Learn. (2024). Tipos de valor devueltos de acciones de controlador en la API web de ASP.NET Core. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/web-api/action-return-types

9. Microsoft Learn. (2024). Configuración de desarrollo y launchSettings.json en ASP.NET Core. Microsoft Corporation. https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/core/fundamentals/environments