



ubuntu

Manual: S.O Ubuntu

POR LUIS ANGEL ZEPEDA

CARNET: 202403162

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE
GUATEMALA

INGENIERIA EN CIENCIAS Y
SISTEMAS



Objetivos de este Manual:

- Instalar un nuevo Sistema Operativo como alternativa a Windows.
- Aprender el manejo básico de la consola en Ubuntu.
- Introducir los conceptos del uso de conexiones y el sistema de UBUNTU



Descripción:

Ubuntu es un sistema operativo de código abierto basado en Linux, específicamente en la distribución Debian. Es uno de los sistemas Linux más populares y recomendados para usuarios que se inician en este entorno, gracias a su facilidad de uso, estabilidad y gran comunidad de soporte.

Características:

- Gratuito y de código abierto: Puedes descargarlo, usarlo, modificarlo y distribuirlo libremente bajo la licencia GNU/GPL.
- Interfaz amigable: Utiliza un entorno de escritorio llamado GNOME (por defecto), con una interfaz gráfica intuitiva similar a la de otros sistemas operativos modernos.
- Seguridad y estabilidad: Al estar basado en Linux, es muy resistente a malware y ofrece actualizaciones regulares de seguridad.
- Amplio soporte de software: Cuenta con una tienda de aplicaciones integrada (Ubuntu Software) y acceso a miles de paquetes mediante el gestor de paquetes APT.
- Compatibilidad: Funciona en una gran variedad de hardware, desde computadoras personales hasta servidores y dispositivos embebidos.
- Comunidad activa: Tiene una de las comunidades más grandes de Linux, con foros, documentación y soporte técnico disponible en múltiples idiomas.



Instalación del sistema operativo en la máquina virtual

Instalar Virtual box y imagen .iso

Existen dos formas para instalar ubuntu pero para que no afecte nuestro servidor windows vamos a instalar una máquina virtual para ello se recomienda utilizar virtual box el cual se puede instalar usando el siguiente link:

https://www.virtualbox.org/wiki/Download_Old_Builds_6_1

instalando la ultima version de esta aplicación


Tambien para que la instalación se realice sin ningún inconveniente se debe de realizar la descarga de una imagen .iso con el cual emula el disco duro de nuestra computadora, con eso se puede realizar la instalación de manera correcta y sin ningún problema.

nota: Queda a discreción que version de ubuntu quiera instalar




Instalación Ubuntu

Paso 1 Teniendo instalado la máquina virtual se debe, nos vamos a nuevo




Se mostrara una ventana el cual le mostrara varias opciones




Paso 2: Se debe de colocar los siguientes datos en cada una de las pestañas que se muestran


En la primera pestaña se coloca como nombre ubuntu, y todo lo demas se deja tal y como esta




En la segunda pestaña se deja tal y como esta




En la tercera pestaña se debera de colocar lo siguiente:
memoria base 4096 Mb
procesadores 2 cpus




La ultima pestaña se deja tal y como esta y ya teniendo todo listo le das clic en terminar que se encuentra en la parte inferior derecha




Nos dirigimos a la configuración para dar los ultimos detalles necesarios dando clic izquierdo al programa o dirijirse la barra de opciones de arriba




Nos dirigimos a la parte de la pantalla y colocamos en memoria de video 180mb lo demás lo dejamos como esta.




Luego nos dirigimos a almacenamiento- Dispositivos y le damos clic en vacío.



Nos dirigimos en el icono de disco que se encuentra a la par de unidad optica, para despues darle clic y despues en donde dice **choose a Disk file...** en el cual debera de colocar su imagen .iso despues de eso le deamos en aceptar y cerramos las pestañas.



Ya teniendo listo todo lo solicitado anteriormente vamos a ejecutar el sistema dando doble clic a la pestaña de ubuntu que hemos creado o solo seleccionarlo y en la barra de arriba dar clic en iniciar.







Configuración del sistema operativo

Se nos abra una pestaña como esta en la cual le debemos de dar enter a la primera opción, y esperamos a que cargue el sistema operativo.


nota: no puedes usar el mouse en esta parte por lo que solo se pueden usar las flechas del teclado



Se nos abra esta pestaña en el cual nos da a elegir que escritorio nos sienta comodo por lo que es a eleccion cual de los dos es de prioridad para nuestro beneficio





Luego de eso se nos abra la pestaña de configuración para dar con los pasos previos para la instalación del sistema




Se colocara lo siguiente:

En la primera pestaña colocamos el idioma a nuestra elección:




En esta pestaña la dejamos tal como esta

En esta ventana lo que vamos a hacer es configurar el idioma de nuestro teclado por lo que aqui es de elección a gusto del usuario




En esta ventana configuraremos nuestro internet, el cual seleccionaremos la tercera casilla.



En esta ventana le daremos en la primera opción, para realizar la instalación de manera manual.





Dejamos como esta en esta pestaña y le damos siguiente.




Haremos lo mismo en esta pestaña

En esta pestaña
Seleccionamos la
primera casilla
nota: se borrara la
imagen .iso que le
habiamos intalado
anteriormente





En esta pestaña vamos
a crear nuestro perfil de
usuario de ubuntu

En esta pestaña vamos
a seleccionar nuestro
pais



Completado todos los pasos revisamos todo lo que hemos colocado anteriormente para verificar que todo este bien, Luego de verificar le damos a instalar y esperamos unos minutos y ¡listo! tienes ubuntu en tu pc





Uso de la terminal de Ubuntu

Descripción:

La Terminal es la mejor herramienta que posee Ubuntu y aprender a utilizar los comandos básicos es sumamente fundamental para utilizar las máquinas proveídas por la nube.

Se accede usando `ctrl + alt + t` y de esta manera se abrirá la terminal.

Instalación y configuración de Apache2

Actualizar el sistema:

Antes de instalar cualquier software, es buena práctica actualizar la lista de paquetes disponibles.

```
sudo apt update
```

¿Qué hace este comando?

- **sudo** - Ejecuta el comando como superusuario (administrador)
- **apt** - Gestor de paquetes de Ubuntu
- **update** - Actualiza la lista de paquetes disponibles (no instala nada, solo actualiza la lista)

¿Qué esperar?

Te pedirá tu contraseña (la contraseña de tu usuario). Cuando la escribas, no verás nada en pantalla (ni asteriscos ni puntos) - esto es normal por seguridad. Escribe tu contraseña y presiona Enter.

Verás varias líneas diciendo "Hit", "Get", "Ign" seguidas de URLs. Al final dirá cuántos paquetes se pueden actualizar.

```
luis@luis-VirtualBox: ~  
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para luis:  
Lo siento, pruebe otra vez.  
[sudo] contraseña para luis:  
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Des:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Des:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Des:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.800  
kB]  
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.49  
4 kB]  
Des:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175  
kB]  
Des:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components  
[212 B]  
Des:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1.  
558 kB]  
Des:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components  
[386 kB]  
Des:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Component  
s [940 B]  
Des:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7  
.300 B]
```

Instalar Apache2

Ahora vamos a instalar el servidor web Apache2.

Comando:

```
sudo apt install apache2 -y
```

¿Qué hace este comando?

- **sudo apt install** - Instala un paquete
- **apache2** - El nombre del paquete a instalar
- **-y** - Responde automáticamente "yes" a todas las preguntas (opcional, pero recomendado)

¿Qué esperar?

Verás muchas líneas indicando que se están descargando e instalando paquetes. El proceso puede tomar 1-2 minutos dependiendo de tu conexión a internet.

Al final, deberías ver algo como "Processing triggers for..." y luego volverás al prompt normal.

```
luis@luis-VirtualBox: ~  
Des:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe Translation-en  
[218 kB]  
Des:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Component  
s [74,2 kB]  
Des:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 c-n-f Met  
adata [20,5 kB]  
Des:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Compone  
nts [212 B]  
Descargados 7.116 kB en 5s (1.571 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 41 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo apt install apache2 -y  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu8.10).  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no  
son necesarios.  
  git-man liberror-perl  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 41 no actualizados.  
luis@luis-VirtualBox:~$
```

Verificar que Apache esté corriendo

Vamos a verificar que el servicio de Apache se inició correctamente.

Comando:

```
sudo systemctl status apache2
```

¿Qué hace este comando?

- **systemctl** - Controlador de servicios del sistema
- **status** - Muestra el estado de un servicio
- **apache2** - El servicio que queremos verificar

¿Qué esperar?

Deberías ver información sobre el servicio. Lo más importante es buscar la palabra **"active (running)"** en verde. Eso significa que Apache está funcionando correctamente.

Para salir de esta pantalla: Presiona la tecla **Q**

■ **TIP:** Si dice "inactive" o "dead", el servicio no está corriendo. Puedes iniciarlo con: `sudo systemctl start apache2`


```
luis@luis-VirtualBox: ~  
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo systemctl status apache2  
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service  
v  
● apache2.service - The Apache HTTP Server  
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset:  
v  
  Active: active (running) since Sun 2026-03-01 13:54:49 CST; 48min ago  
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/  
 Main PID: 1178 (apache2)  
   Tasks: 55 (limit: 4601)  
  Memory: 7.6M (peak: 7.8M)  
    CPU: 659ms  
   CGroup: /system.slice/apache2.service  
           └─1178 /usr/sbin/apache2 -k start  
             └─1180 /usr/sbin/apache2 -k start  
               └─1181 /usr/sbin/apache2 -k start  
  
mar 01 13:54:49 luis-VirtualBox systemd[1]: Starting apache2.service - The Apac  
v  
mar 01 13:54:49 luis-VirtualBox apachectl[1164]: AH00558: apache2: Could not re  
v  
mar 01 13:54:49 luis-VirtualBox systemd[1]: Started apache2.service - The Apach  
v  
luis@luis-VirtualBox:~$
```

Verificar en el navegador

Ahora vamos a verificar que podemos acceder al servidor desde el navegador.

Acción:

1. Abre tu navegador web (Firefox, Chrome, etc.)
2. En la barra de direcciones, escribe: localhost o 127.0.0.1
3. Presiona Enter

¿Qué esperar?

Deberías ver la página por defecto de Apache2. Es una página que dice "Apache2 Ubuntu Default

Page" con el logo de Ubuntu y texto en inglés.



Navegar al directorio de la página web

Ahora vamos a ir al directorio donde se almacenan los archivos del sitio web.

Comando:

```
cd /var/www/html/
```

¿Qué hace este comando?

- **cd** - Change Directory (cambiar de directorio)
- **/var/www/html/** - Ruta absoluta del directorio donde Apache guarda las páginas web

Verificar que estás en el directorio correcto:

```
pwd
```

Este comando muestra tu ubicación actual. Debe decir: /var/www/html

Ver qué archivos hay:

```
ls -la
```

Deberías ver un archivo llamado **index.html** - ese es el archivo que vamos a modificar.

```
luis@luis-VirtualBox:/var/www/html$ ls -la
total 20
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 11:26 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 19 10:59 ..
-rw-r--r-- 1 root root  76 feb 19 11:26 index.html
-rw-r--r-- 1 root root   1 feb 19 11:10 index.html.save
-rw-r--r-- 1 root root 166 feb 19 11:14 index.html.save.1
luis@luis-VirtualBox:/var/www/html$
```

Modificar el archivo index.html

Vamos a editar el archivo index.html para poner tu carnet y nombre.

Comando:

```
sudo nano index.html
```

¿Qué hace este comando?

- **sudo** - Necesario porque el archivo pertenece al sistema
- **nano** - Editor de texto en la terminal (fácil de usar)
- **index.html** - El archivo que vamos a editar

¿Qué hacer dentro del editor?

```
luis@luis-VirtualBox:/var/www/html$ sudo nano index.html
[sudo] contraseña para luis:
Lo siento, pruebe otra vez.
[sudo] contraseña para luis:
luis@luis-VirtualBox:/var/www/html$ sudo nano index.html
luis@luis-VirtualBox:/var/www/html$
```


Opción 1 - Borrar todo y empezar de cero (MÁS FÁCIL):

1. Presiona **Ctrl + K** varias veces para borrar todas las líneas
2. Escribe el siguiente contenido:

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Página</title> </head> <body>
<h1>202012345</h1> <p>Juan Pérez</p> </body> </html>
```

Opción 2 - Editar el archivo existente:

1. Usa las flechas del teclado para moverte por el archivo
2. Busca la sección <body>
3. Borra el contenido entre <body> y </body>

A screenshot of a terminal window showing the nano text editor. The window title is 'luis@luis-VirtualBox: /var/www/html'. The editor is editing 'index.html'. The content shown is:

```
GNU nano 7.2 index.html
<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Pagina</title> </head> </html> <body>
<h1>202403162</h1> <p>Luis Zepeda</p> </body> </html>
```

 At the bottom, there is a status bar with '[14 líneas leídas]' and a list of keyboard shortcuts: ^G Ayuda, ^O Guardar, ^W Buscar, ^K Cortar, ^T Ejecutar, ^X Salir, ^R Leer fich., ^\ Reemplazar, ^U Pegar, ^J Justificar.

Guardar y salir de nano:

1. Presiona **Ctrl + O** (letra O, no cero) para guardar
2. Presiona **Enter** para confirmar el nombre del archivo
3. Presiona **Ctrl + X** para salir

■ **TIP:** En la parte inferior de nano verás los atajos. El símbolo ^ significa Ctrl. Por ejemplo, ^X significa Ctrl+X.

Puedes modificar tu página a tú antojo.

Verificar los cambios en el navegador

Ahora vamos a verificar que los cambios se reflejen en el navegador.


Acción:

1. Vuelve a tu navegador (NO lo cierres si ya estaba abierto)
2. Presiona F5 o Ctrl + R para recargar la página
3. Si es necesario, presiona Ctrl + Shift + R para hacer un "hard refresh" (recarga completa)

¿Qué esperar?

Deberías ver los resultados de tu página el cual deberá de estar con los datos que colocaste

(en texto normal porque está en <p>).






Uso correcto de los comandos de la terminal de ubuntu

Descripción

La terminal de Linux es una herramienta poderosa que permite interactuar directamente con el sistema operativo mediante comandos de texto. A diferencia de las interfaces gráficas, la terminal ofrece un control más preciso y eficiente sobre el sistema, permitiendo automatizar tareas, gestionar archivos, configurar el sistema y administrar software.

Comando 1: Para navegar/entrar a archivos y directorios

```
1 cd [nombre_directorio]
```

A screenshot of a terminal window titled 'luis@luis-VirtualBox: ~/Documentos'. The terminal shows the command 'cd /home/luis/Documentos' being entered and executed. The prompt changes from 'luis@luis-VirtualBox:~\$' to 'luis@luis-VirtualBox:~/Documentos\$'.

```
luis@luis-VirtualBox: ~/Documentos
luis@luis-VirtualBox:~$ cd /home/luis/Documentos
luis@luis-VirtualBox:~/Documentos$
```

Comando 2: Para ver el contenido de un directorio

```
1  ls
```

```
luis@luis-VirtualBox: ~/Documentos
luis@luis-VirtualBox:~$ cd /home/luis/Documentos
luis@luis-VirtualBox:~/Documentos$ ls
Archivo  Comunicado
luis@luis-VirtualBox:~/Documentos$
```

Comando 3: Para crear carpetas en un directorio:


```
mkdir [nombre_carpetas]
```



```
luis@luis-VirtualBox: ~/Documentos
luis@luis-VirtualBox:~$ cd /home/luis/Documentos
luis@luis-VirtualBox:~/Documentos$ ls
Archivo  Comunicado
luis@luis-VirtualBox:~/Documentos$ mkdir mi_carpetas
luis@luis-VirtualBox:~/Documentos$
```

Comando 4: Para copiar archivos y carpetas de un directorio a otro:

```
cp [origen] [destino]
```



```
luis@luis-VirtualBox:~$ cp archivo.txt /home/luis/  
cp: 'archivo.txt' y '/home/luis/archivo.txt' son el mismo fichero  
luis@luis-VirtualBox:~$ cp archivo.txt /home/luis/Documentos  
luis@luis-VirtualBox:~$
```

Comando 5: Para mover archivos y carpetas de un directorio a otro:


```
1 mv [origen] [destino]
```



```
luis@luis-VirtualBox:~$ mv archivo.txt /home/luis/Descargas  
luis@luis-VirtualBox:~$
```

Comando 6: Para eliminar archivos y carpetas de un directorio:

```
1 rm [archivo]
2 rm -r [carpeta]
```



```
luis@luis-VirtualBox: ~
luis@luis-VirtualBox:~$ rm archivo.txt
luis@luis-VirtualBox:~$
```


Comando 7: Para ingresar como Superusuario a la terminal.

```
sudo su
```

```
root@luis-VirtualBox: /home/luis
luis@luis-VirtualBox:~$ rm archivo.txt
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] contraseña para luis:
root@luis-VirtualBox: /home/luis#
```


Comando 8: Para actualizar los permisos a archivos o directorios

```
chmod [permisos] [archivo/directorio]
```




```
root@luis-VirtualBox: /home/luis
luis@luis-VirtualBox:~$ rm archivo.txt
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo su
sudo] contraseña para luis:
oot@luis-VirtualBox:/home/luis#
oot@luis-VirtualBox:/home/luis# sudo apt update
bj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
bj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
es:3 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease [1.825 B]
bj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
es:5 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 Packages [1.212
bj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
descargados 3.037 B en 2s (1.830 B/s)
leyendo lista de paquetes... Hecho
reando árbol de dependencias... Hecho
leyendo la información de estado... Hecho
se pueden actualizar 41 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
oot@luis-VirtualBox:/home/luis#
```

Comando 9: Crear/editar archivo de texto


```
nano [nombre_archivo.txt]
```

```
vim [nombre_archivo.txt]
```



Comando 10: Para instalar paquetes desde la terminal


```
sudo apt install [nombre_paquete]
```



```
luis@luis-VirtualBox: ~  
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo apt install git  
[sudo] contraseña para luis:  
Lo siento, pruebe otra vez.  
[sudo] contraseña para luis:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Paquetes sugeridos:  
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb  
  git-cvs git-mediawiki git-svn  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  git  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 41 no actualizados.  
Se necesita descargar 3.680 kB de archivos.  
Se utilizarán 22,2 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 git amd64 1:2.43  
  0-1ubuntu7.3 [3.680 kB]  
Descargados 3.680 kB en 3s (1.242 kB/s)
```

Comando 11: Para actualizar paquetes desde la terminal

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```



```
luis@luis-VirtualBox: ~  
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo apt update git  
E: La orden de actualización no necesita argumentos  
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade git  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
git ya está en su versión más reciente (1:2.43.0-1ubuntu7.3).  
Calculando la actualización... Hecho  
Se actualizarán los siguientes paquetes:  
  cloud-init cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu evolution-data-server  
  evolution-data-server-common gcc-13-base gcc-14-base libatomic1  
  libcamel-1.2-64t64 libcurl3t64-gnutls libcurl4t64 libdjvulibre-text  
  libdjvulibre21 libebook-1.2-11t64 libebook-1.2-21t64  
  libebook-contacts-1.2-4t64 libecal-2.0-3 libedata-book-1.2-27t64  
  libedata-cal-2.0-2t64 libedataserver-1.2-27t64 libedataserverui-1.2-4t64  
  libfprint-2-2 libfprint-2-tod1 libgcc-s1 libgomp1 libgphoto2-6t64  
  libgphoto2-l10n libgphoto2-port12t64 libmtp-common libmtp-runtime libmtp9t64  
  libprotobuf32t64 libstdc++6 linux-firmware linux-libc-dev linux-tools-common  
  python3-software-properties software-properties-common  
  software-properties-gtk systemd-hwe-hwdb wireless-regdb  
41 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
27 standard LTS security updates  
Se necesita descargar 582 MB de archivos.  
Se utilizarán 14,0 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
```

Comando 12: Para eliminar paquetes desde la terminal

```
sudo apt remove [nombre_paquete]
```

```
luis@luis-VirtualBox:~$ sudo apt remove git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  git-man liberror-perl
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  git
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 41 no actualizados.
Se liberarán 22,2 MB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
(Leyendo la base de datos ... 153625 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Desinstalando git (1:2.43.0-1ubuntu7.3) ...
luis@luis-VirtualBox:~$
```

Ubuntu es un sistema operativo con demasiadas ventajas, las cuales si se aprenden y se explotan de manera positiva, se obtendrá una experiencia única y eficaz al momento de desarrollar proyectos o un estilo profesional, con las buenas prácticas y el buen manejo de conocimientos ubuntu es sin duda la mejor herramienta que puede ver.