



ControleObjetos
+ Dados d;
<ul style="list-style-type: none"> - getDados() - setDados(Dados d) - getClientes() - getQtdclientes() - getFuncionarios() - getQtdfuncionarios() - getDadosReceita() - getQtddadosReceita() - getArmacao() - getQtdarmacao() - getLente() - getQtdlente() - getContato() - getQtdcontato() - getCompra() - getQtdcompra() - getOculos() - boolean inserirEditarFuncionario - boolean inserirEditarCliente - boolean inserirEditarArmacao - boolean inserirEditarLente - boolean inserirEditarLenteDeContato - boolean inserirEditarDadosReceita - boolean inserirEditarDadosReceita - boolean inserirEditarOculos - boolean removerCliente - boolean removerFuncionario - boolean removerArmacao - boolean removerLente - boolean removerContato

ControleCliente
<ul style="list-style-type: none"> + Cliente[] cli; + int qtdClientes;
<ul style="list-style-type: none"> - getNomeCliente() - getNome(int i) - getCPF(int i) - setQtdClientes(int qtdClientes) - getTelefone(int i) - getEmail(int i) - getEndereco(int i)

ControleFuncionario
<ul style="list-style-type: none"> + Funcionario[] fun; + int qtdFuncionarios;
<ul style="list-style-type: none"> - getNomeFuncionario() - getQtd() - setQtd(int qtd) - getNome(int i) - getCPF(int i) - setQtdFuncionarios(int qtdFuncionarios) - getTelefone(int i) - getEmail(int i) - getSalarioHora(int i) - getHorarioDeTrabalho(int i)

ControleContato
<ul style="list-style-type: none"> + LenteDeContato[] con; + int qtdContato;
<ul style="list-style-type: none"> - getDadosContato() - getQtdcontato() - setQtdcontato(int qtdContato) - getMaterialDaLente(int i) - getTipoDeDescarte(int i) - getMarca(int i) - getCor(int i) { - getValorContato(int i) - getProdutosDeHig(int i) - getEstoqueContato(int i)

ControleArmacao
<ul style="list-style-type: none"> + Armacao[] arm; + int qtdArmacao;
<ul style="list-style-type: none"> - getDadosArmacao() - getQtdarmacao() - setQtdarmacao(int qtdArmacao) - getMaterialDaArmacao(int i) - getClassificacao(int i) - getCorDaArmacao(int i) - getValorDaArmacao(int i) - getModelo(int i) - getMarca(int i) - getEstoqueArmacao(int i)

ControleLente
<ul style="list-style-type: none"> + Lente[] len; + int qtdLente;
<ul style="list-style-type: none"> - getDadosLente() - getQtdlente() - setQtdlente(int qtdLente) - getMaterialDaLente(int i) - getTipoDeLente(int i) - getCorDaLente(int i) - getValorDaLente(int i) - getLenteID(int i) - getEstoqueLente(int i)

ControleCompra
Não foi implementado

ControleDadosReceita
Não foi implementado

