Задания для контрольной работы

S

S#	SNAME	STATUS	CITY
S1	Smith	20	London
S2	Jones	10	Paris
S3	Blake	30	Paris
S4	Clark	20	London
S5	Adams	30	Athens

P

P#	PNAME	COLOR	WEIGHT	CITY
P1	Nut	Red	12.0	London
P2	Bolt	Green	17.0	Paris
P3	Screw	Blue	17.0	Oslo
P4	Screw	Red	14.0	London
P5	Cam	Blue	12.0	Paris
P6	Cog	Red	19.0	London

J

J#	JNAME	CITY
J1	Sorter	Paris
J2	Display	Rome
J3	OCR	Athens
J4	Console	Athens
J5	RAID	London
J6	EDS	Oslo
J7	Tape	London

SPJ

S#	P#	J#	QTY
S1	P1	J1	200
S1	P1	J4	700
S2	P3	J1	400
S2	P3	J2	200
S2	P3	J3	200
S2	P3	J4	500
S2	P3	J5	600
S2	P3	J6	400
S2	P3	J7	800
S2	P5	J2	100
S3	P3	J1	200
S3	P4	J2	500
S4	P6	J3	300
S4	P6	J7	300
S5	P2	J2	200
S5	P2	J4	100
S5	P5	J5	500
S5	P5	J7	100
S5	P6	J2	200
S5	P1	J4	100
S5	P3	J4	200
S5	P4	J4	800
S5	P5	J4	400
S5	P6	J4	500

1. Определить номера поставщиков деталей для проекта с номером J1.

2 Определить все поставки, в которых количество деталей находится в диапазоне от 300 до 750 штук включительно.

3. Найти все существующие сочетания вида "цвет детали-город, из которого поставляются детали".

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

4. Найти все такие тройки значений "номер поставщика—номер детали—номер проекта", для которых указанные поставщик, деталь и проект находятся в одном городе (относительно таблицы поставок).

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

5. Найти все такие тройки значений "номер поставщика-номер детали—номер проекта", для которых указанные поставщик, деталь и проект не находятся в одном городе (относительно таблицы поставок).

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

6. Определить номера поставщиков деталей для проекта с номером J2.

7. Найти все такие тройки значений "номер поставщика—номер детали-номер проекта", для которых никакие из двух поставщиков, деталей и проектов не находятся в одном городе (относительно таблицы поставок).

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

8. Определить номера поставщиков деталей для проекта с номером J5.

9. Определить номера деталей, поставляемых поставщиком из Лондона для проекта в Лондоне.

10. Найти все пары названий городов, для которых поставщик из первого города поставляет детали для проекта во втором городе (относительно таблицы поставок).

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

11. Определить номера деталей, поставляемых для всех проектов поставщиком из того же города, в котором разрабатывается проект (относительно таблицы поставок).

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

12. Определить все пары номеров деталей, в которых обе детали поставляются одним и тем же поставщиком (относительно таблицы поставок).

Примечание. Здесь слово "все" используется в значении "все, представленные в настоящий момент в базе данных", а не "все возможные".

13. Определить проекты, детали для которых поставляются поставщиком с номером S1.

14. Определить номера деталей, поставляемых поставщиком с номером S1.

15. Определить номера деталей, поставляемых поставщиком с номером S5.

16. Определить названия проектов, детали для которых поставляются поставщиком с номером S1.

17. Определить цвета деталей, поставляемых поставщиком с номером S1.

18. Определить названия проектов, детали для которых поставляются поставщиком с номером S5.

19. Определить номера проектов, в которых используется по крайней мере одна деталь, имеющаяся у поставщика с номером S1.

20. Определить цвета деталей, поставляемых поставщиком с номером S4.

21. Установить номера деталей, поставляемых для любого проекта, разрабатываемого в Париже.

22. Определить номера поставщиков со статусом, меньшим, чем статус поставщика с номером S1.

23. Определить цвета деталей, поставляемых поставщиком с номером S5.

24. Найти номера проектов, для которых поставщиками из Лондона поставляются детали красного цвета.

25. Определить цвета деталей, поставляемых поставщиком с номером S2.

26. Определить номера деталей, поставляемых для лондонских проектов.

27. Определить номера деталей, поставляемых либо лондонским поставщиком, либо для лондонского проекта.

28. Определить номера поставщиков со статусом, меньшим, чем статус поставщика с номером S2.

29. Определить номера деталей, поставляемых для парижских проектов.

30. Определить номера поставщиков со статусом, меньшим, чем статус поставщика с номером S5.