

TRABAJO UML

LUIS ALEJANDRO QUIROS ZAPATA

FICHA

3169892

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CTMA

ANALISIS Y DESARROLLON DE SOFTWARE

2025

## Tabla de Contenido

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Preguntas de Introducción:.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  |
| ¿Qué es un diagrama? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| ¿Qué tipos de diagramas conoce o ha utilizado? .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  |
| ¿Cómo se estructura un diagrama? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  |
| ¿Cómo se construye un diagrama? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  |
| ¿Cuál es el objetivo de usar diagramas? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5  |
| ¿Por qué consideras que deben usarse diagramas en el diseño de soluciones de software? .....                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| ¿Cuáles son los tipos de diagrama más relevantes en UML? – Describa al menos 4 de ellos. ...                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| ¿Cómo representar instancias de las clases en UML? - Elabore un ejemplo de una clase. Con sus atributos y características. ....                                                                                                                                                                                                    | 6  |
| ¿UML permite incluir notas, cómo, para qué? .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6  |
| ¿Qué es un método constructor y para qué se utiliza? .....                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7  |
| ¿Qué tipos de Relaciones pueden especificarse entre clases? .....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| Actividad 1: Diagrama de Casos de Uso en UML.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7  |
| ¿Cómo se crea un Diagrama de Casos de Uso en UML y cuáles son los elementos que lo componen? Realice un diagrama para describir un proceso que identifique en su contexto (por ejemplo: el proceso para ir de compras al supermercado, un proceso de matrícula, el proceso para hacer un saque en un partido de tenis, etc.) ..... | 8  |
| Elementos que componen un diagrama de casos de uso: .....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8  |
| Relaciones: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8  |
| Actividad 2: Diagrama de Clases en UML .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 |
| Consulte cuales son los elementos que hacen parte de un diagrama de clases de UML y a partir de la actividad 1, construya una tabla en la cual identifique: verbos, sustantivos, y entidades                                                                                                                                       |    |

que intervienen en el caso de uso descrito; con esa información construya el diagrama de  
clases correspondiente al proceso descrito. .... 10

GLOSARIO ..... 12

Referencias Bibliográficas .....16

## ¿Qué es un diagrama?

Un diagrama es una representación gráfica que permite visualizar información, procesos, estructuras o relaciones de manera simplificada. Se utiliza para organizar ideas, mostrar conexiones entre elementos o facilitar la comprensión de conceptos complejos.

## ¿Qué tipos de diagramas conoce o ha utilizado?

Conozco los diagramas de flujo, diagramas de Venn, el mapa conceptual o el diagrama conceptual, el mapa mental o diagrama radial y el diagrama circular.

## ¿Cómo se estructura un diagrama?

Un diagrama se estructura mediante elementos gráficos organizados que permiten representar información visualmente. Generalmente, incluye:

- Elementos o símbolos que representan conceptos, pasos o entidades.
- Conectores (como flechas o líneas) que muestran relaciones o secuencia.
- Texto explicativo para identificar o describir cada parte. ¿Cómo se

construye un diagrama?

Construir un diagrama implica seguir una serie de pasos organizados para representar visualmente un concepto, proceso o sistema. Generalmente, el proceso incluye:

1. Definir el objetivo: Determinar qué se desea representar y para qué público.
2. Reunir la información: Identificar los elementos clave, relaciones y secuencias necesarias.
3. Elegir el tipo de diagrama adecuado: Por ejemplo, de flujo para procesos, de Venn para comparaciones, o entidad-relación para bases de datos.

4. Diseñar la estructura: Colocar los elementos en el orden lógico, usando símbolos y conectores apropiados.

¿Cuál es el objetivo de usar diagramas?

El objetivo principal de usar diagramas es facilitar la comprensión y comunicación de información compleja de manera visual. Los diagramas permiten simplificar conceptos, organizar información de manera clara y mejorar la visualización de relaciones y estructuras.

¿Por qué consideras que deben usarse diagramas en el diseño de soluciones de software?

Para tener una base con la que trabajar y una forma organizada de ver las ideas requeridas con las que uno puede encontrar una forma eficiente de resolver algún problema.

¿Cuáles son los tipos de diagrama más relevantes en UML? – Describa al menos 4 de ellos.

En UML (Unified Modeling Language), existen varios tipos de diagramas que se utilizan para representar diferentes aspectos de un sistema. Cuatro de estos son:

- Diagrama de clases: Representa las clases de un sistema, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas.
- Diagrama de casos de uso: Muestra cómo los usuarios (actores) interactúan con el sistema. Este diagrama ayuda a entender los requisitos del sistema desde la perspectiva del usuario.
- Diagrama de secuencia: Representa la interacción entre objetos a lo largo del tiempo. Muestra cómo los mensajes se envían entre objetos y en qué orden,

- Diagrama de actividades: Representa el flujo de trabajo de un sistema o proceso. Es útil para modelar procesos de negocio o flujos de control dentro del sistema.

¿Cómo representar instancias de las clases en UML? - Elabore un ejemplo de una clase. Con sus atributos y características.

Para representar una clase se utiliza una caja que es dividida en tres zonas utilizando para ello líneas horizontales:

- La primera de ellas se utiliza para el nombre de la clase. En caso de que la clase sea abstracta se utilizará su nombre en cursiva.
- La segunda, por otra parte, se utiliza para escribir los atributos de la clase, uno por línea y utilizando el siguiente formato:

*Visibilidad* nombre\_atributo : tipo = valor-inicial { propiedades }

Es común simplificar poniendo solo el nombre y el tipo o únicamente el nombre.

- La última de las zonas incluye cada una de las funciones que ofrece la clase. sigue el siguiente formato:

*Visibilidad* nombre\_funcion { parametros } : tipo-devuelto { propiedades }

Se suele simplificar indicando únicamente el nombre de la función y, en ocasiones, el tipo devuelto.

¿UML permite incluir notas, cómo, para qué?

UML permite incluir notas como elementos gráficos adicionales que se representan mediante un rectángulo con la esquina superior derecha doblada. Estas notas se utilizan para agregar comentarios, aclaraciones, restricciones o cualquier tipo de información adicional que no forma parte estructural del modelo.

¿Qué es un método constructor y para qué se utiliza?

Un método constructor es una función especial dentro de una clase que se utiliza para inicializar objetos cuando se crea una instancia de esa clase. Su función principal es asignar valores iniciales a los atributos del objeto y preparar su estado para ser usado en el programa.

¿Qué tipos de Relaciones pueden especificarse entre clases?

En UML, hay varios tipos de relaciones entre clases que indican cómo interactúan o se conectan dentro de un sistema. Las principales son :

- Asociación: Es la relación estructural más básica. Representa una conexión entre dos clases, como por ejemplo que un Profesor está asociado a varios Estudiantes. Puede tener multiplicidad (uno a uno, uno a muchos, etc.) y roles.
- Agregación: Es un tipo de asociación que representa una relación “todo/parte”, pero con independencia entre los objetos. Por ejemplo, una Universidad puede tener varios Departamentos, pero los departamentos pueden existir sin la universidad.
- Composición: Similar a la agregación, pero con una relación más fuerte. Indica que las partes no pueden existir sin el todo. Por ejemplo, un Libro compuesto por Capítulos: si se destruye el libro, también desaparecen sus capítulos.

Actividad 1: Diagrama de Casos de Uso en UML

¿Cómo se crea un Diagrama de Casos de Uso en UML y cuáles son los elementos que lo componen?

Un diagrama de casos de uso en UML se utiliza para representar las interacciones entre los actores (usuarios u otros sistemas) y el sistema, enfocándose en los requisitos funcionales. Para crearlo, se siguen los siguientes pasos:

- Identificar los actores: Son las entidades externas que interactúan con el sistema. Pueden ser personas, sistemas u organizaciones.
- Identificar los casos de uso: Representan las funcionalidades o servicios que el sistema debe proporcionar a los actores.
- Establecer relaciones: Se dibujan las relaciones entre actores y casos de uso, y entre casos de uso entre sí, si corresponde.
- Dibujar el sistema: Se representa el sistema como una caja o contenedor que incluye todos los casos de uso.



*Elementos que componen un diagrama de casos de uso:*



- Actores: Representados con un ícono de persona o simplemente por su nombre. Son los que inician la interacción con el sistema.
- Casos de uso: Representados como óvalos con el nombre de la funcionalidad en su interior.
- Sistema: Representado como un rectángulo que contiene los casos de uso.

Relaciones:

- Asociación (línea simple): conexión entre un actor y un caso de uso.

- Inclusión (<<include>>): un caso de uso incluye obligatoriamente a otro.
- Extensión (<<extend>>): un caso de uso puede extenderse.






## Actividad 2: Diagrama de Clases en UML

Un diagrama de clases en UML representa la estructura estática de un sistema, mostrando las clases, sus atributos, métodos y las relaciones entre ellas. Los principales elementos que lo componen son:

1. Clases: Son los bloques principales del diagrama. Cada clase se representa como un rectángulo dividido en tres secciones:
  - Nombre de la clase.
  - Atributos (propiedades o variables).
2. Atributos: Son las características o datos que posee una clase. Se indican en la segunda sección del rectángulo, con su nombre y tipo (por ejemplo: nombre: String).
3. Métodos: Son las funciones que puede realizar la clase. Se escriben en la tercera sección del rectángulo, con su nombre, parámetros y tipo de retorno (por ejemplo: calcularEdad(): int).
4. Relaciones entre clases: Son conexiones que indican cómo se vinculan las clases entre sí. Las principales son:
  - - Agregación: relación “todo/parte” con independencia.
    - Composición: relación “todo/parte” con dependencia.
5. Multiplicidad: Especifica cuántas instancias de una clase pueden estar relacionadas con otra.
6. Visibilidad: Se indica con signos:
  - + para público
  - - para privado

- # para protegido



## GLOSARIO

- **UML**: el lenguaje unificado de modelado es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema.
- **Objeto**: en el paradigma de programación orientada a objetos (POO, o bien *OOP* en inglés), un objeto es un ente orientado a objetos (programa de computadoras) que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez constan respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución.

- Clase: en informática, una clase es una plantilla para el objetivo de la creación de objetos de datos según un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o conceptos, como los sustantivos en el lenguaje. Cada clase es un modelo que define un conjunto de variables y métodos apropiados para operar con dichos datos.

- Modelo: un modelo es una forma de ver partes importantes de un sistema y no darles mucha importancia a otras. Lo creamos con herramientas de modelado que nos ayudan a hacer abstracciones de la realidad.

- Atributo: un atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. También puede referirse o establecer el valor específico para una instancia determinada de los mismos.

- Alcance: el alcance se refiere a la cantidad de datos que un dispositivo o sistema puede procesar o almacenar en un momento dado. Por ejemplo, un ordenador con un procesador rápido y una gran cantidad de memoria RAM tiene un mayor alcance que uno más antiguo y con menos recursos.

- Parámetro: un parámetro es un tipo de variable que es recibida por una función, procedimiento o subrutina.

Un parámetro influye en el comportamiento o el resultado de la ejecución de la función, procedimiento o subrutina (de ahora en más sólo procedimiento) que lo recibe. Son muy utilizados en la programación.

- Agregación: la agregación se refiere a la capacidad de combinar objetos o datos en una estructura más compleja. Por ejemplo, en las bases de datos relacionales, la agregación permite combinar y relacionar diferentes tablas para obtener resultados más significativos y completos.

- Herencia: la herencia es un mecanismo utilizado para la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtiene todo el comportamiento

- Polimorfismo: Aunque el mensaje sea el mismo, diferentes objetos pueden responder a él de manera única y específica. Esta característica permite que, sin alterar ni tocar el código existente, se puedan incorporar nuevos comportamientos y funciones (es decir la interfaz sintáctica se mantiene inalterada, pero cambia el comportamiento en función de qué objeto estamos usando en cada momento).

- Extensión: una extensión en informática es un archivo adicionado a un software o aplicación que contiene código adicional que se ejecuta en segundo plano, que modifica o agrega funcionalidad a la aplicación principal.

- Función: en programación, una función es un grupo de instrucciones con un objetivo en particular y que se ejecuta al ser llamada desde otra función o procedimiento.

Una función puede llamarse múltiples veces e incluso llamarse a sí misma (función recursiva).

- Relación: En bases de datos, una relación es un vínculo entre entidades que describe una interacción entre ellas. Se pueden representar como tablas en SQL.

- Abstracción: La abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o del resto de los elementos que lo acompañan. En programación, el término se refiere al énfasis en el "¿qué hace?" más que en el "¿cómo lo hace?" (característica de caja negra).

- Sobrecarga: En programación orientada a objetos la sobrecarga se refiere a la posibilidad de tener dos o más funciones con el mismo nombre, pero funcionalidad diferente. Es decir, dos o más funciones con el mismo nombre realizan acciones diferentes. El compilador usará una u otra dependiendo de los parámetros usados. A esto se llama también sobrecarga de funciones.

### Referencias Bibliográficas

[https://es.wikipedia.org/wiki/Clase\\_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica))

Wikipedia. (2023, 3 de febrero). *Atributo (informática)*.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Atributo\\_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Atributo_(inform%C3%A1tica))

Wikipedia. (2024, 22 de noviembre). *Herencia (informática)*.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia\\_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica))

Wikipedia. (2025, 25 de marzo). *Polimorfismo (informática)*.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo\\_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica))

Wikipedia. (2025, 23 de febrero). *Abstracción (informática)*.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n\\_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica))

Wikipedia. (2020, 2 de mayo). *Sobrecarga (informática)*.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga\\_\(inform%C3%A1tica\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga_(inform%C3%A1tica))