Entrega da Primeira Sprint

GitHub Figma

Prazo

- 16/10/2026 (primeira etapa)
- 23/10/2026 (segunda etapa)

Uso de IA

Como não é possível determinar 100% se algum código entregue é feito por IA Generativa, não é proibido utilizar IA no desenvolvimento do projeto. Porém, é necessário especificar qual IA foi usada (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.), em qual parte do projeto foi usada e qual foi a estratégia por trás do uso (desenvolvimento com agentes, prompt usado, skills utilizadas, etc.). Qualquer uso não justificado ou que o grupo não saiba explicar o que o trecho gerado por IA faz será punido com redução de nota.

O que deve ser entregue?

Primeira etapa (50% da nota da primeira entrega)

- Estudar as histórias de usuário contidas nas issues do repositório no GitHub.
- Fazer um Fork do repositório no GitHub e incluir todos os membros da equipe e os monitores Élvis e Rafael.
- Especificar os cenários BDD das histórias de usuário usando o Cucumber.
- Criar uma tag de Release e abrir um Pull Request com as especificações dos testes de aceitação (BDD) no repositório principal.
- Adicionar um arquivo Markdown como Wiki no fork do grupo, contendo as informações sobre a Sprint 1.

Segunda etapa (50% da nota da primeira entrega)

- Entregar no Aprender até a data limite um relatório em PDF ou Markdown contendo a explicação do modelo entidade relacionamento do sistema UnB RU. A explicação deve seguir o template compartilhado no Aprender em LaTeX. Para criar o modelo ER pode-se utilizar qualquer software. Sugerimos o draw.io ou Mermaid, que possui integração com Markdown.
- Realizar uma investigação técnica (spike) de como implementar as views em rails de acordo com o protótipo disponibilizado no Figma. Essa investigação não precisa ser entregue, mas será bastante importante para a próxima Sprint. Caso queiram entregar no relatório, será considerado como ponto extra dessa entrega.

Sobre a definição das histórias de usuário

Cada grupo, vai definir as histórias de usuário necessárias para o desenvolvimento da funcionalidade. Seguir o padrão Connextra como visto em aula.

Como fazer os testes?

Cada aluno deve escolher uma feature do seu projeto para testar em nível de aceitação (BDD). Cada feature BDD deve possuir pelo menos um cenário feliz e um triste. Como um exemplo de como testar os caminhos felizes e tristes, considere um método que recebe como parâmetro o dia do mês, neste caso, devemos considerar os seguintes valores para teste:

- algum valor abaixo de 1(triste)
- algum valor entre 1 e 31(feliz)
- algum valor acima de 31(triste)
- algum valor não numérico (triste)
- algum valor que viole alguma regra de negócio mais específica(triste)

Da mesma forma, pode-se pensar em testes válidos e inválidos para strings, datas, hora e outros campos válidos/inválidos específicos do domínio da aplicação.

Sobre os Commits e Pull Requests

No repositório do fork do seu grupo, crie uma branch onde o nome é a sprint relacionada (ex: sprint-1). Feito isso, sugere-se para cada aluno fazer seus commits em sua própria branch de feature ou fix utilizando o padrão de Conventional Commits e fazer o Pull Request para a branch `sprint-X` do reposiório do grupo, que por sua vez deve ser revisado por outro aluno do grupo. Ao finalizar as tarefas da sprint, o grupo deve gerar uma tag de Release e criar um Pull Request daqueal branch para a branch `main` do repositório principal. No campo `Title`, insira o seu grupo e a sprint (ex: Grupo 01 - Sprint 1). Em `Leave a comment`, insira o nome/matrícula dos membros do grupo.

Como fazer o arquivo para a Wiki?

Cabeçalho com nome/matrícula dos integrantes do grupo e sprint entregue. A página incial da wiki deve responder às seguintes perguntas:

- Quem fez o papel de Scrum Master? E de Product Owner?
- Quais funcionalidades serão desenvolvidas? Quais serão as regras de negócio para cada funcionalidade?
- Quem ficou responsável por cada funcionalidade?
- Qual o padrão de commits utilizado pelo grupo? E a política de branching? E de revisão?

Lembre-se de atribuir os pontos para as histórias de usuário para o cálculo da métrica Velocity.

Para mais informações sobre o Markdown:

- Markdown Guide
- Mastering Markdown
- Markdown Cheatsheet