

# Proposta de UX — Arquitetura de Telas do Azit Hub

Agosto/2026. Reorganização da **experiência do usuário** antes da entrada do Catálogo de Produtos: divisão de telas, onde vive cada fluxo, navegação, mobile e base para permissionamento. **Não trata de identidade visual** (cores/tipografia ficam como estão).

## 1. Diagnóstico honesto — por que o sistema ficou contraintuitivo

O sistema foi construído função-primeiro (a esteira técnica manda), e cada entrega virou um item de menu ou um botão dentro de uma página existente. As consequências que a validação em tela expôs:

- Menu plano e sem hierarquia** — itens na ordem em que foram construídos, não na ordem do trabalho de quem usa.
- Fluxos escondidos** — ações importantes moram dentro de páginas de detalhe (a análise dentro da proposta; a renegociação dentro da ficha; sem listagem de análises no menu).
- Telas-dossiê** — páginas que mostram tudo de uma vez sem dizer **o que fazer agora** (análise de cadastro é o exemplo).
- Falta de fila de trabalho** — nenhum papel loga e vê "o que está esperando por mim".
- Padrões inconsistentes** — máscaras presentes em uns campos e ausentes em outros; `prompt()` do navegador em decisões sérias; status em CAIXA\_ALTA; siglas em tela.
- Mobile como adaptação, não desenho** — o responsivo evita quebra, mas a simulação na frente do cliente (iPhone) exige uma tela **desenhada para o balcão**, não uma tela de escritório espremida.

## 2. Princípios (valem para tudo que já existe e para o que vem)

| #  | Princípio                    | Significado prático                                                                                              |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1 | Uma tela = um trabalho       | Cada tela responde a uma tarefa de uma pessoa; dossiês viram etapas guiadas                                      |
| P2 | Próximo passo sempre visível | Toda tela de fluxo diz o que falta e traz o botão da ação principal em destaque                                  |
| P3 | Fila antes de ficha          | Quem trabalha entra pela SUA fila (pendências do papel), e da fila abre o caso                                   |
| P4 | Nomes por extenso            | Nenhuma sigla em tela (CRF → "Comissão recorrente por período"); status legíveis ("Aguardando análise do COCAD") |

|    |                                              |                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P5 | <b>Entrada de dados uniforme</b>             | Máscara brasileira em TODO campo: dinheiro, CPF/CNPJ, telefone, CEP, placa, km, percentuais; componente único de input reaproveitado                                           |
| P6 | <b>Modal, nunca prompt()</b>                 | Decisões (não aprovação, ressalvas, encerramentos) em modais próprios com contexto                                                                                             |
| P7 | <b>Mobile por classe de tela</b>             | Telas <b>de campo</b> (usadas na frente do cliente) são desenhadas mobile-primeiro; telas <b>de escritório</b> são responsivas; telas <b>administrativas</b> podem ser desktop |
| P8 | <b>Área de menu = fronteira de permissão</b> | O agrupamento do menu é o mesmo do permissionamento — dar/tirar acesso por área nunca quebra um fluxo no meio                                                                  |

### 3. Arquitetura de informação — o menu por áreas de trabalho

Alinhada aos 10 domínios oficiais (a taxonomia do Vicente vira a navegação) e às personas. Cada área é um escopo de permissão natural:

| Área (menu)                    | O que contém                                                                                                         | Quem usa (perfil típico)        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Início</b>                  | Fila de trabalho do papel logado: pendências, análises aguardando, aprovações, ressalvas vencendo, faturas em atraso | Todos (conteúdo muda por papel) |
| <b>Comercial</b>               | Novo atendimento (modo balcão), Simulações, Propostas (Kanban)                                                       | Atendente/Operador              |
| <b>Análise de Cadastro</b>     | Fila de análises (status, tempo em cada estado), workspace da análise, fila do COCAD                                 | Analista, COCAD                 |
| <b>Contratos</b>               | Contratos, formalizações em andamento, assinaturas/ativações pendentes                                               | Operador                        |
| <b>Carteira &amp; Cobrança</b> | Carteira por titular, faturas, régua (Kanban), renegociações, quitações/antecipações                                 | Cobrança/Financeiro             |
| <b>Pessoas</b>                 | Cadastro único com abas: Clientes · Investidores · Fornecedores · Parceiros; ficha-hub do titular                    | Operador (leitura ampla)        |

|                                   |                                                                                                                                |                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ativos &amp; Frota</b>         | Veículos, documentos do veículo, centro de custo, vínculo com estrutura de capital                                             | Operação           |
| <b>Capital &amp; Investimento</b> | Estruturas jurídicas (fundos/rodadas), investidores, aportes, ativos por estrutura                                             | Diretoria          |
| <b>Produtos</b> <i>(novo)</i>     | Catálogo: Produtos → Variantes → Versões, parâmetros por extenso, ciclo de vida (rascunho/ativo/suspenso/encerrado), histórico | Diretoria          |
| <b>Aprovações</b>                 | Central de aprovações (COCAD, crédito, novação, reajuste) com badge                                                            | Aprovador, Diretor |
| <b>Configurações</b>              | Central de parâmetros <b>por fluxo/produto</b> , alçadas, usuários e permissões, auditoria consultável                         | Admin              |

Regras da navegação: máximo 2 níveis (área → tela); breadcrumb em toda tela de detalhe; botão voltar consistente; busca global por CPF/placa/nome no topo.

## 4. Os quatro fluxos que mudam de experiência

### 4.1 Modo balcão — atendimento + simulação (mobile-primeiro) ■

A tela usada **na frente do cliente** vira um fluxo de passos em tela cheia, desenhado para iPhone: 1. Cliente (nome, CPF, telefone, canal) — campos grandes, máscara automática, CEP busca sozinho. 2. Produto e veículo — escolha do produto (Compra Parcelada → variante Carro/Moto/Outro), veículo da vitrine com foto. 3. Condições — as 3 condições padrão da variante como **cards grandes com o valor da parcela em destaque** ("R\$ 640,50 por semana") + personalizada com 3 controles (entrada, prazo, frequência). 4. **Modo apresentação** — um toque esconde os controles internos e mostra só o que o cliente deve ver (parcela, entrada, "inclui proteção veicular"), com fonte grande. Botões: Apresentar · Selecionar · Converter em proposta. Nada de tabela nessa jornada; tabelas só nas telas de escritório.

### 4.2 Análise de cadastro guiada (pacote já desenhado na validação)

Stepper com as 5 macroetapas (Cadastro → Autorização & Documentos → Consultas → Parecer & Decisão → Liberação), barra "próximo passo" com a ação principal, etapas concluídas colapsadas, consultas legíveis, códigos traduzidos, modais no lugar de prompts. Entra no menu com **fila própria**.

### 4.3 Fila de trabalho ("Início")

Cada papel loga e vê seus pendentes com um clique de distância: analista (análises por status/tempo), aprovador (COCAD + aprovações), cobrança (vencidas, régua do dia, ressalvas expirando), atendente (leads a retomar, simulações a vencer). É a tela que faz o sistema "se explicar" — e o embrião dos SLAs (RF-25).

### 4.4 Produtos (as telas novas já nascem no padrão)

- **Lista:** cards por produto com status de ciclo de vida e versão vigente.

- **Detalhe do produto:** abas Variantes · Parâmetros (por extenso, com herança visível: "herdado do produto" / "específico da variante") · Regras · Cálculos · Versões (histórico) · Condições padrão.
- **Editar = rascunho:** mudança material abre um rascunho de nova versão com **diff visual** (antes → depois) e botão Ativar; nada de editar valor vigente "no lugar".
- Simulador passa a consumir daqui — na simulação, o operador vê "Produto · Variante · Versão" no rodapé da condição (rastreadibilidade visível).

## 5. Padrões transversais (checklist de conformidade de toda tela)

1. Máscaras BR universais via componente único: R\$ (milhar/vírgula), CPF/CNPJ, telefone, CEP, placa Mercosul, km, % com vírgula.
2. Nomes por extenso; tooltips explicativos onde o termo é técnico.
3. Status com chip de cor (statusColors) e texto legível — nunca ENUM\_CRU.
4. Modais para decisões; confirmação com resumo do efeito ("Isso vai...").
5. Estados vazios com orientação ("Nenhuma análise em andamento — inicie pela proposta").
6. Erros da API traduzidos em mensagem de ação ("Registre a autorização do participante antes de consultar").
7. Datas/hora no formato brasileiro; valores sempre com R\$.
8. Toque mínimo de 44px em elementos interativos (mobile).

## 6. Permissionamento sem dor futura

- **Nível 1 (agora):** acesso por **área de menu** × papel — matriz simples, resolve o dia a dia dos funcionários e é o que o MVP exige como "permissões mínimas seguras".
- **Nível 2 (já suportado pelo backend):** ações sensíveis dentro da área continuam protegidas por papel/alçada (aprovar, liberar, não aprovar, editar produto).
- **Nível 3 (futuro, sem retrabalho):** permissão fina por ação — como as áreas já são fronteiras, granular depois não muda a navegação.
- Diretoria gere Produtos **sem workflow de aprovação** (permissão + auditoria), conforme o Modelo de Gestão.

## 7. Plano de execução proposto (pacotes, em ordem)

| Pacote                     | Conteúdo                                                                          | Quando                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>UX-1 Navegação</b>      | Menu por áreas + tela Início (fila por papel) + breadcrumbs/voltar + busca global | Antes do Catálogo — é a fundação               |
| <b>UX-2 Modo balcão</b>    | Atendimento + simulação mobile-primeiro com modo apresentação                     | Junto com UX-1 (é a dor relatada no iPhone)    |
| <b>UX-3 Análise guiada</b> | Stepper + próximo passo + modais + fila de análises                               | Primeiro item do lote pós-teste (já desenhado) |

|                                  |                                                                                         |                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>UX-4 Padrões transversais</b> | Componente de input com máscaras universais, modais, estados vazios, tradução de status | Contínuo — começa em UX-1 e vira critério de aceite de toda tela nova |
| <b>UX-5 Telas de Produtos</b>    | Catálogo já nasce no padrão novo                                                        | Junto com a implementação do Catálogo                                 |

Sequência com o Catálogo de Produtos: **UX-1 + UX-2 primeiro** (1 pacote de trabalho), depois Catálogo backend + UX-5, com UX-3/UX-4 intercalados. Assim nenhuma tela nova nasce no padrão velho.

## 8. O que este documento NÃO muda

Cores, tipografia e identidade visual; regras de negócio; nada de backend — é reorganização de navegação, telas e padrões de interação. Nenhuma rota antiga quebra: as URLs atuais continuam funcionando durante a transição.