

Onboarding Meta — Guia Completo

Tech Provider · Embedded Signup · Coexistência (QR)

Roteiro definitivo para concluir a habilitação do MinhaAgenda na API oficial do WhatsApp: o que **já está pronto** (código e pré-requisitos), o que **falta fazer no painel da Meta**, em que ordem, com caminhos de navegação, critérios de aprovação, testes de validação e plano de contingência. Personalizado para o estado real do projeto em 3 de julho de 2026.

DOCUMENTO	DATA	PILOTO	ESCOPO
ONBOARDING-META-Guia-Completo	03/jul/2026	Spettacolo Salone	Meta / WhatsApp Business Platform

Resumo em uma linha

O código está pronto e provado; o que falta é **burocracia Meta em 3 gates sequenciais** — Verificação do negócio → App Review → Configurações do Embedded Signup — seguidos de 2 variáveis de ambiente e 3 campos de webhook. Estimativa: 1 a 3 semanas de calendário, ~1 dia de esforço ativo.

Sumário

§0	Mapa geral e caminho crítico
§1	Estado atual: o que já está pronto (e o P0 de segurança)
§2	FASE 1 — Verificação do negócio (o gate mestre)
§3	FASE 2 — Higiene do app para o review
§4	FASE 3 — App Review / Acesso Avançado (com roteiro do vídeo)
§5	FASE 4 — Status de Tech Provider, limites e a questão do Solution ID
§6	FASE 5 — Criar as DUAS configurações do Embedded Signup
§7	FASE 6 — Webhook: campos a assinar (incl. Coexistência)
§8	FASE 7 — Plano de testes ponta a ponta
§9	FASE 8 — Multi-tenant de verdade: o gap de token por salão (código)
§10	Go-live do Spettacolo (cutover) e rollback
§11	Troubleshooting: sintoma → causa → ação
§12	Glossário de IDs e mapa de variáveis de ambiente
§13	Fontes oficiais

§0 · Mapa geral e caminho crítico




Fig. 1 — O funil completo. Verde = pronto; âmbar = gates Meta pendentes; vermelho = ação de segurança imediata.

A regra de ouro da ordem

Os gates 1→2 são **sequenciais** (o App Review exige negócio verificado). O gate 3 (configs) só destrava por completo após o review — mas o fluxo inteiro pode ser **ensaiado antes, em modo de desenvolvimento**, com usuários que tenham papel no app (§8). Ou seja: enquanto a Meta processa, vocês já testam.

§1 · Estado atual: o que já está pronto

Tudo abaixo está **feito, commitado e (onde aplicável) em produção**. Nada desta seção precisa ser refeito — ela existe para você não gastar energia re-checando o que já passou.

Item	Evidência	Status
App Meta tipo Business criado, produto WhatsApp adicionado, IDs anotados	Runbook A1 — <code>PHONE_NUMBER_ID</code> / <code>WABA_ID</code> do nº de teste registrados	FEITO
Envio provado na Cloud API (template + texto livre)	curl OK; quality rating GREEN	FEITO
Token permanente (System User) + App Secret + verify token	Runbook A4/A5 — validados em produção	ROTACIONAR
Webhook <code>/api/webhook/whatsapp/cloud</code> com handshake GET + validação <code>X-Hub-Signature-256</code> obrigatória em prod	<code>apps/web/app/api/webhook/whatsapp/cloud/route.ts</code>	FEITO
Pipeline completo no provider Cloud (fila → worker → IA → resposta → status)	Teste reativo passou em 22/jun no nº de teste; deploy Vercel (web) + Railway (worker)	FEITO
Domínio verificado na Meta (meta tag)	commit <code>bddf0e2</code>	FEITO
Política de privacidade pública + ícone do app	commit <code>e155f8b</code>	FEITO
Razão social + CNPJ visíveis no rodapé do site	commit <code>9df78d2</code>	FEITO
Componente Embedded Signup com os 2 fluxos (padrão + QR/Coexistência via <code>featureType="whatsapp_business_app_onboarding"</code>)	<code>apps/web/components/whatsapp/meta-embedded-signup.tsx</code> (commit <code>8353bbc</code> , deployado)	FEITO
Handoff B7 (eco do app → <code>chats.isManual</code>) + guard anti entrega-dupla (webhook Evolution descarta se <code>provider='cloud'</code>)	commit <code>8353bbc</code>	FEITO
Botão QR no painel com gate: acende sozinho quando <code>NEXT_PUBLIC_META_COEXISTENCE_CONFIG_ID</code> existir	gate no componente, sem fallback proposital	FEITO
Config de Coexistência criada no App Dashboard (produto: só WhatsApp Cloud API; permissões MANAGE + MESSAGING) e <code>NEXT_PUBLIC_META_COEXISTENCE_CONFIG_ID</code> setada	feito em 29/jun — validar : env é build-time (§6)	FEITO*

O que falta (é SÓ isto)

#	Pendência	Onde	Seção
P0	Rotacionar <code>WHATSAPP_CLOUD_TOKEN</code> + <code>WHATSAPP_APP_SECRET</code> (expostos em chat)	BM + App Dashboard	§1.1
1	Verificação do negócio (CNPJ)	Security Center	§2
2	Higiene do app (data deletion URL, categoria, domínios)	App Dashboard	§3
3	App Review: acesso avançado a <code>whatsapp_business_messaging</code> + <code>whatsapp_business_management</code>	App Review	§4
4	Configs do ES: Coexistência já criada (29/jun) — validar build/botão QR; conferir config padrão + <code>NEXT_PUBLIC_META_APP_ID</code> / <code>CONFIG_ID</code> na Vercel	ES Builder	§6
5	Assinar campos <code>smb_message_echoes</code> , <code>smb_app_state_sync</code> , <code>history</code> (+ <code>message_template_status_update</code> , <code>account_update</code>)	Webhook config	§7
6	Template UTILITY <code>lembrete_agendamento</code> aprovado	WhatsApp Manager	§3.1
7	Número Spettacolo no app WhatsApp Business ≥ 7 dias	celular do salão	§8
8	Código multi-tenant: troca de <code>code</code> → token por salão + <code>subscribed_apps</code> + <code>register</code>	repo	§9

9	Cutover Spettacolo (D1–D6) e desligamento do Evolution no número	operação	\$10
---	--	----------	------

\$1.1 · P0 imediato — rotação das credenciais expostas FAZER HOJE

- ☐ [business.facebook.com](#) → **Configurações do negócio** → **Usuários** → **Usuários do sistema**: selecionar o System User → **Gerar novo token** (mesmos escopos: `whatsapp_business_messaging`, `whatsapp_business_management`) → copiar.
- ☐ [developers.facebook.com](#) → **seu app** → **Configurações do app** → **Básico**: em **Chave secreta do app**, clicar **Redefinir** → copiar a nova.
- ☐ Atualizar `WHATSAPP_CLOUD_TOKEN` e `WHATSAPP_APP_SECRET` na **Vercel** (web) e na **Railway** (worker) → redeploy dos dois.
- ☐ Revogar o token antigo (ao gerar novo token de System User o anterior *continua válido* — revogue na lista de tokens do System User). A redefinição do App Secret invalida o antigo sozinha.
- ☐ Smoke test: enviar 1 mensagem via curl com o token novo e mandar 1 inbound para validar a assinatura nova do webhook.
✓ **Evidência de conclusão:** envio 200 OK + inbound processado no log após a troca.

Por que isso vem antes de tudo

A verificação e o review chamam atenção humana da Meta para o app. Credencial vazada + app sob análise é o pior momento possível para um incidente. 15 minutos de trabalho, risco eliminado.

§2 · FASE 1 — Verificação do negócio GATE MESTRE

É o pré-requisito de **tudo**: App Review exige portfólio verificado, o selo destrava o limite de 200 clientes/7 dias e remove o teto de 250 conversas/dia iniciadas pelo negócio. Leva de 10 minutos a 5 dias úteis (mediana: ~2).

Antes de submeter — dossiê anti-reprovação

- ☐ Razão social no Business Portfolio **idêntica, caractere por caractere**, à do Cartão CNPJ (inclusive LTDA/ME). Divergência de nome é a causa nº 1 de reprovação.
- ☐ Endereço e telefone do portfólio iguais aos do CNPJ na Receita. Atualize o portfólio ANTES de iniciar.
- ☒ Site público com razão social + CNPJ visíveis (rodapé) — **feito** (commit `9df78d2`).
- ☒ Domínio verificado no Business Manager (meta tag) — **feito** (commit `bddf0e2`).
- ☐ Documentos em mãos (PDF/foto nítida): **Cartão CNPJ** (comprovante de inscrição — emitir na hora no site da Receita), e como reserva: contrato social OU conta de consumo/fatura recente com razão social + endereço.
- ☐ ⚠ E-mail de confirmação: a Meta prefere e-mail **no domínio do site** da empresa (ex.: `contato@<dominio-do-minhaagenda>`). Se não existir, crie um alias antes — confirmar por e-mail genérico (gmail etc.) enfraquece o caso; há alternativa por telefone, mas o e-mail do domínio é o caminho liso.

Passo a passo

- ☐ Abrir business.facebook.com → [Configurações](#) → [Central de Segurança \(Security Center\)](#) → cartão **Verificação do negócio** → **Iniciar verificação**. Atalho equivalente: App Dashboard → Configurações → Básico → seção Verificação → Start Verification.
- ☐ Confirmar/editar os dados legais da empresa (razão social, endereço, telefone, site).
- ☐ Selecionar o método de confirmação de contato (e-mail do domínio ► preferido; telefone como alternativa) e inserir o código recebido.
- ☐ Upload do(s) documento(s) quando solicitado (Cartão CNPJ primeiro).
- ☐ Aguardar. Acompanhe em [Security Center → Verificação](#) — o status muda para *Em análise* e depois *Verificado*. Chega e-mail também.
- ☒ **Evidência de conclusão**: selo "Verificado" no Security Center do portfólio.

Se reprovar

A Meta informa o motivo (genérico). Ordem de suspeita: (1) nome divergente → corrigir portfólio e reenviar com Cartão CNPJ recém-emitado; (2) endereço → anexar conta de consumo com o endereço do CNPJ; (3) site "não relacionado" → conferir se o rodapé com CNPJ está na home e se o domínio verificado é o mesmo cadastrado no portfólio. Pode reenviar imediatamente; não há penalidade por tentativa.

§3 · FASE 2 — Higiene do app para o review 30 MIN

Itens do App Dashboard que o revisor confere antes mesmo de assistir seu vídeo. Vários já estão prontos; complete o resto:

- ☒ Ícone do app 1024×1024 — **feito** (commit `e155f8b`).
- ☒ Privacy Policy URL — página existe; **confira** se a URL está preenchida em [Configurações do app → Básico](#).
- ☐ ⚠ **Exclusão de dados do usuário** (obrigatório p/ modo Live): em [Básico → Exclusão de dados do usuário](#), informar URL com instruções (pode ser âncora na própria política de privacidade, ex.: `/privacidade#exclusao-de-dados`). Se a âncora não existir, criar — 3 linhas: como o salão/cliente solicita exclusão e prazo.
- ☐ Categoria do app: **Business** (ou "Business and pages"); App Domains com o domínio do painel; Plataforma **Website** adicionada com a URL do painel.
- ☐ App vinculado ao Business Portfolio (o mesmo que será verificado) — [Básico → Business Portfolio](#).
- ☐ 2FA ativo nos administradores do app (a Meta pode exigir para operações sensíveis).
- ☐ **NÃO ligar o modo Live ainda** — em dev o Embedded Signup funciona para usuários com papel no app (é assim que se grava o vídeo, §4); Live antes do acesso avançado *esconde* as permissões do fluxo.

\$3.1 · Em paralelo: template de lembrete (aprovação rápida)

- WhatsApp Manager → Ferramentas da conta → Modelos de mensagem → Criar: nome lembrete_agendamento, categoria **UTILITY**, idioma pt_BR, corpo com variáveis nome/serviço/data-hora. Aprova em minutos–horas e é bloqueador do cutover (cron de lembretes).

✓ **Evidência de conclusão:** status “Aprovado” no WhatsApp Manager.

§4 · FASE 3 — App Review / Acesso Avançado O GATE MAIS CHATO

Objetivo: **Advanced Access** em `whatsapp_business_messaging` (enviar/receber pelas WABAs de clientes) e `whatsapp_business_management` (gerenciar as WABAs deles). Sem isso, o Embedded Signup só funciona para contas com papel no app. Se o fluxo pedir `business_management`, solicite também com a mesma justificativa.

Onde

[App Dashboard](#) → [App Review](#) → [Permissões e recursos](#) → buscar cada permissão → **Request Advanced Access** → preencher a submissão única.

O que preparar (checklist da submissão)

- ☐ **Descrição do caso de uso** (use e adapte): *“MinhaAgenda is a SaaS scheduling platform for beauty salons in Brazil. Salon owners connect their own WhatsApp Business number via Embedded Signup. Our platform (1) receives customer messages via webhooks and lets an AI assistant + salon staff reply (whatsapp_business_messaging), and (2) manages the customer's WABA connection, phone number registration and message templates on their behalf (whatsapp_business_management). Messaging is customer-service oriented: booking, rescheduling and appointment reminders.”*
- ☐ **Screencast (o item que mais reprova)** — roteiro shot-a-shot:
 1. ☐ Login no painel MinhaAgenda (conta demo, dados fictícios).
 2. ☐ Navegar até *Agentes* → *Conectar WhatsApp*.
 3. ☐ Clicar no botão → popup do Embedded Signup da Meta abre (gravar o popup INTEIRO, incluindo o login FB e a seleção/criação de WABA).
 4. ☐ Concluir o fluxo → painel mostra “número conectado”.
 5. ☐ Enviar mensagem de um celular para o número → mostrar a mensagem chegando no painel e a resposta saindo.

Grave em dev mode com um usuário que tenha papel no app (Administrador/Desenvolvedor/Testador — adicione em [Funções do app](#)). Legendas ou narração em inglês aumentam a taxa de aprovação. Nada de dados reais de clientes na tela.
- ☐ **Instruções de teste para o revisor:** URL do painel + credenciais de uma conta demo funcional (salão sandbox com agente ativo). O revisor PRECISA conseguir reproduzir o caminho do vídeo.
- ☐ Justificativa individual por permissão (2–3 frases cada, derivadas do caso de uso acima).
- ☐ Conferir que a verificação do negócio (§2) já está **concluída** — submissão com portfólio não-verificado é reprovação automática.

Depois de submeter

- ☐ Prazo típico: poucos dias a ~2 semanas. Status em [App Review](#) → [Solicitações](#); resposta também por e-mail.
- ☐ Se aprovar: as permissões aparecem como **Advanced Access** em Permissões e recursos. **Agora sim:** alternar o app para **Live**.
 - ✓ **Evidência de conclusão:** as 2 permissões com “Acesso avançado” + app em modo Live.
- ☐ Se reprovar: ler o feedback, corrigir SÓ o apontado e resubmeter (sem limite prático de tentativas; cada rodada custa dias — capriche na primeira).

Top 3 motivos de reprovação (e a vacina)

(1) **Vídeo não mostra o fluxo de ponta a ponta** → grave do login ao “conectado”, sem cortes no popup. (2) **Revisor não conseguiu testar** → conta demo quebrada/expirada; teste você mesmo em aba anônima antes de submeter. (3) **“Permissão não utilizada”** → a justificativa não conecta a permissão ao que aparece no vídeo; cite a tela exata onde cada permissão age.

§5 · FASE 4 — Tech Provider, limites e Solution ID AUTOMÁTICO

- **Não existe botão “virar Tech Provider”.** O status decorre de: portfólio verificado (§2) + acesso avançado (§4) + access verification quando exigida. Confira em [WhatsApp Manager](#) → [Visão geral de parceiro \(Partner overview\)](#).

- **Limite de onboarding:** 10 clientes novos por janela móvel de 7 dias por padrão → sobe **automaticamente para 200/7d** ao concluir verificação + review. Acima disso: Meta Business Partner ou ticket no Direct Support. Para o estágio atual, 200/semana é mais que suficiente.
- **Solution ID — esclarecimento importante:** `NEXT_PUBLIC_META_SOLUTION_ID` é **opcional** e o componente já o trata assim. Solution/Partner Solution só existe se vocês fecharem parceria formal com um **Solution Partner** (billing centralizado pela linha de crédito dele). No modelo escolhido (direto na Meta, cliente paga a própria conversa), **não crie solution nenhuma** — deixe a env vazia. Registro na memória do projeto de que isso *não* é pendência.
- Consequência do modelo standalone: cada salão onboardado precisará **adicionar forma de pagamento** no WhatsApp Manager da própria WABA *apenas para mensagens pagas* (templates proativos). O fluxo reativo (janela de serviço 24h) é gratuito e funciona sem cartão.

§6 · FASE 5 — As DUAS configurações do Embedded Signup PARCIAL — VALIDAR

O código de vocês exige **duas** configurações separadas — por decisão de projeto, o fluxo QR **não tem fallback** para a config padrão (disparar Coexistência contra config comum abre o fluxo errado em silêncio). **Estado atual:** a config de Coexistência (②) **já foi criada** (29/jun) e a env setada — resta validar o build e conferir a config padrão (①):



Fig. 2 — Onde as configs nascem no App Dashboard e a qual botão do painel cada Config ID pertence.

Passo a passo

- ☐ Abrir **App Dashboard** → **WhatsApp** → **Embedded Signup Builder** (apps Business). Layout alternativo/antigo: Facebook Login for Business → Configurations — é a mesma entidade "Configuration".
- ☐ **Config ①:** Criar configuração → nome `MinhaAgenda - Padrao` → variação de login **WhatsApp Embedded Signup** → APIs: Cloud API → salvar → **copiar o Configuration ID**.
- ☒ **Config ②** (Coexistência): **já criada em 29/jun** (produto: só WhatsApp Cloud API; permissões MANAGE + MESSAGING) e ID na env. Referência caso precise recriar: mesma variação WhatsApp Embedded Signup + habilitar a opção de onboarding do app WhatsApp Business; o código já manda `extras.featureType="whatsapp_business_app_onboarding"` (valor antigo `"coexistence"` morto).
- ☐ Testar no próprio Builder: selecionar a config ② → **Preview/Open flow** → deve exibir a variante com QR code.
- ☒ **Validação build-time (pegadinha real):** `NEXT_PUBLIC_*` entra no bundle **no build**. Se a env foi setada na Vercel DEPOIS do último deploy, o botão QR continua "Indisponível" até um **redesploy**. Validar: abrir **painel** → **Agentes**; se indisponível, redesploy resolve.
- ☐ Gravar as envs na **Vercel** (Production + Preview):

```
NEXT_PUBLIC_META_APP_ID=<App ID - App Dashboard → Básico>
NEXT_PUBLIC_META_CONFIG_ID=<Configuration ID da config ①>
NEXT_PUBLIC_META_COEXISTENCE_CONFIG_ID=<Configuration ID da config ②>
# NEXT_PUBLIC_META_SOLUTION_ID - DEIXAR VAZIA (§5)
```

- ☐ Redesploy → abrir **painel** → **Agentes** e conferir que o botão QR saiu do estado "Indisponível".
✓ Evidência de conclusão: os dois botões ativos no painel; popup abre nos dois fluxos.

Deadline real: Embedded Signup v2 será descontinuado em 15/out/2026

O componente usa SDK v22.0; configs novas já nascem v4, mas o contrato do `postMessage` mudou entre gerações. Agendar a migração/validação v4 dos DOIS fluxos **antes de 15/out/2026** (doc "Version 4" no §13) — depois dessa data o fluxo v2 quebra em produção. Se o popup retornar evento sem `phone_number_id`, é sintoma disso.

§7 · FASE 6 — Webhook: campos a assinar

10 MIN

A rota já existe e valida assinatura; o que falta é **assinatura de campos** no app. Hoje: `messages` (e provavelmente `message_template_status_update`). A Coexistência exige mais três.

Configuração (nível do APP — vale para todas as WABAs que assinarem o app)

- ☐ Abrir **App Dashboard** → **WhatsApp** → **Configuração** → **Webhook**: URL `https://<dominio-do-painel>/api/webhook/whatsapp/cloud` + Verify Token (`WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN`) — já validado; refazer o “Verificar e salvar” apenas se trocar o verify token na rotação P0.
- ☐ Na tabela **Campos do webhook**, assinar:

Campo	Para quê	Status
<code>messages</code>	inbound + statuses (sent/delivered/read/failed)	ASSINADO
<code>message_template_status_update</code>	aprovação/pausa de templates	CONFERIR
<code>smb_message_echoes</code>	eco do que a assistente manda pelo app → aciona o handoff B7 (pausa a IA)	ASSINAR
<code>smb_app_state_sync</code>	sync de contatos/estado do app Business	ASSINAR
<code>history</code>	importação do histórico (até 6 meses) na conexão Coexistência	ASSINAR
<code>account_update</code>	mudanças na WABA (ban, verificação, limites)	RECOMENDADO

- ☐ Teste rápido: botão **Testar** ao lado de `messages` → payload de exemplo deve aparecer no log da Vercel com assinatura válida.
- ✓ **Evidência de conclusão:** POST de teste com 200 no log + campos `smb_*` listados como “Assinado”.

Volume do `history`

Ao conectar um salão por Coexistência, a Meta despeja até 6 meses de conversa em lotes no webhook. A rota `/cloud` precisa **não** tratar isso como inbound novo (sem disparar IA para mensagem antiga). Se o handler ainda não distingue payload de `history`, tratar/descartar explicitamente antes do primeiro onboarding real — vale um teste dedicado no §8.

Assinatura por WABA de cliente (multi-tenant)

Além dos campos no app, cada WABA de salão onboardado precisa ter o app inscrito nela: `POST /<WABA_ID>/subscribed_apps` com o token daquele cliente — hoje isso não existe no código; entra no §9 como parte do onboarding server-side.

§8 · FASE 7 — Plano de testes ponta a ponta

A) Antes da aprovação (modo dev) — ensaio geral do Embedded Signup

- ☐ Adicionar os envolvidos em **App Dashboard** → **Funções do app** (Administrador/Desenvolvedor/Testador).
- ☐ Com as configs do §6 criadas, rodar o fluxo padrão E o fluxo QR no painel usando essas contas — em dev mode o ES funciona para quem tem papel no app. É o ambiente para gravar o screencast do §4.

B) Pipeline reativo (número de teste)

JÁ PASSOU 22/JUN

Número de teste Meta (+1 555 634 9014, até 5 destinatários): ciclo inbound → fila → IA → resposta → delivered comprovado. Repetir apenas o smoke test após a rotação P0.

C) Coexistência de verdade (exige número REAL — não funciona no número de teste)

- ☐ Pré-condições do número: app **WhatsApp Business** ≥ **2.24.17** no celular; número em uso no app há ≥ **7 dias**; Brasil ✓ suportado. Use um chip de laboratório antes do Spettacolo, se possível.
- ☐ Fluxo: painel → botão QR → popup → escanear QR com o celular do número → autorizar (com importação de histórico) → callback grava `phone_number_id`.

☐ Validar, nesta ordem:

1. ☐ Inbound de um cliente-teste chega ao webhook e à IA;
2. ☐ **Resposta da IA aparece no app do celular** (espelhamento API→app);
3. ☐ Assistente responde pelo app → eco `smb_message_echoes` chega → **IA pausa naquele chat** (B7);
4. ☐ Lote de `history` não dispara IA nem duplica conversa (§7);
5. ☐ Ligação de voz para o número continua tocando no celular;
6. ☐ Envio proativo respeita o limite de throughput da Coexistência (doc atual: 20 msg/s; notas antigas citavam 5 — assumir o menor nos crons até medir).

✓ **Evidência de conclusão:** os 6 itens verificados num chip de teste OU direto no cutover controlado do §10.

O gap, sem eufemismo

Hoje `connectWhatsAppCloud` (`apps/web/app/actions/whatsapp-cloud.ts`) persiste `phone_number_id` / `waba_id` e o envio usa o **token único da plataforma** (`WHATSAPP_CLOUD_TOKEN` , System User do SEU portfólio). Isso funciona para números dentro do portfólio de vocês (piloto Spettacolo) — mas **não alcança a WABA de um salão terceiro** onboardado via Embedded Signup. Para o SaaS, o onboarding precisa trocar o `code` do ES por um token do cliente.




Fig. 3 — Onboarding server-side por salão. Hoje o código faz só o trecho ① (persistência); ②–⑥ são o trabalho novo.

- Frontend: no retorno do ES, capturar também o `code` (resposta do FB.login) e enviá-lo à action junto com os IDs.
- Server: trocar `code` → business token (endpoint ② — usa `META_APP_SECRET` **server-side**; nunca `NEXT_PUBLIC`).
- Armazenar o token **cifrado, por salão** — mesmo padrão/mesa de segurança dos tokens OAuth do Google em `salon_integrations` (RLS já protege a tabela; token de WhatsApp entra na mesma classe de segredo).
- ④ inscrever o app na WABA do cliente; ⑤ registrar o número (PIN de 6 dígitos = habilita a criptografia/registro Cloud); ⑥ smoke test.
- Roteamento de envio: `CloudProvider` passa a resolver token por salão (fallback para o token da plataforma quando o número é do portfólio próprio — caso Spettacolo).
- UX pós-conexão: instruir o dono a adicionar cartão no WhatsApp Manager *quando for ativar lembretes/campanhas* (reativo funciona sem).

Quando fazer

Não bloqueia o go-live do Spettacolo (número no portfólio próprio, token da plataforma). Bloqueia o **primeiro salão terceiro**. Janela ideal: enquanto o App Review (§4) está na fila da Meta.

§10 · Go-live do Spettacolo (cutover)

DEPOIS DOS GATES

Condensa o Bloco D do runbook `docs/MIGRACAO-WhatsApp-Cloud-API.md` — pré-requisitos: §2 concluída (ou aceitar teto de 250 conversas/dia), template §3.1 aprovado, número no Business app ≥ 7 dias, §6–§8 verdes.

- ☐ **D1** Onboardar o número do Spettacolo pelo botão **QR/Coexistência** do painel (com importação de histórico) → anotar o `PHONE_NUMBER_ID` real.
- ☐ **D2** Conferir campos do webhook (§7) valendo para a WABA do número real.
- ☐ **D3** ● **Desconectar o Evolution deste número** (logout da instância Baileys) — o ponto de corte real; elimina entrega dupla na origem (o guard `provider='cloud'` segura o resíduo).
- ☐ **D4** `UPDATE agents SET messaging_provider='cloud', whatsapp_phone_number_id='<real>' ...` (e env `WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID` se ainda usada pelo shim).
- ☐ **D5** Bateria do §8-C no número real (6 itens, incluindo handoff e ligação de voz).
- ☐ **D6** Monitorar 1–2 semanas: delivered/read vs failed, latência, custo no painel Meta, quality rating VERDE, handoff pausando IA.
✓ **Evidência de conclusão:** ≥99% do reativo entregue; lembrete UTILITY entregue; quality verde por 7 dias.

Rollback (instantâneo e ensaiado)

`messaging_provider='evolution'` + religar o Evolution (re-scan QR) no número. Nenhum dado se perde; o webhook Cloud simplesmente para de receber.

§11 · Troubleshooting — sintoma → causa → ação

Sintoma	Causa provável	Ação
Verificação de negócio reprovada	Razão social/endereço divergentes; site sem vínculo legal	§2 — corrigir portfólio, Cartão CNPJ recém-emitado, reenviar
App Review reprovado	Vídeo incompleto; conta demo inacessível; justificativa genérica	§4 — vacina dos 3 motivos; corrigir só o apontado e resubmeter
Popup abre mas SEM a opção QR/app Business	Config errada (padrão) no botão QR, ou opção de Coexistência não habilitada na config	§6 — conferir <code>NEXT_PUBLIC_META_COEXISTENCE_CONFIG_ID</code> e a opção na config ②
Botão QR “Indisponível” no painel	Env ausente OU setada depois do build (<code>NEXT_PUBLIC_*</code> é build-time)	§6 — conferir env na Vercel + redesploy
Erro <code>(#10)</code> / <code>(#200)</code> ao chamar Graph API para WABA de cliente	Sem acesso avançado OU usando token da plataforma p/ WABA de terceiro	§4 (review) e §9 (token por salão)
<code>131047</code> no envio	Fora da janela de 24h sem template	usar template UTILITY (§3.1); conferir <code>iswithin24hWindow</code>
<code>133010</code> / número “not registered”	Faltou <code>POST /register</code> após onboarding	§9 passo ⑤
Assistente responde pelo app e a IA responde POR CIMA	Campo <code>smb_message_echoes</code> não assinado (B7 nunca dispara)	§7 — assinar o campo; testar §8-C item 3
Conversas antigas inundam o painel/IA na conexão	Lote de <code>history</code> tratado como inbound novo	§7 — guard de history antes do onboarding real
Mensagem duplicada ao cliente	Evolution ainda conectado no número em Coexistência	§10 D3 — logout Baileys (guard já descarta o eco Evolution)
Envio começa a falhar 401 “de repente”	Token System User invalidado (rotação, mudança de senha/segurança no BM) — foi a causa do outage de 24/jun	alarme no 1º 401 do provider Cloud; runbook: gerar token novo no System User e trocar env (15 min)
Onboarding de cliente recusado por limite	Teto de 10/7d (pré-aprovações) atingido	§5 — concluir gates p/ subir a 200/7d; acompanhar no Partner overview

§12 · Glossário de IDs e mapa de variáveis

Entidade / variável	O que é	Onde obter
App ID → NEXT_PUBLIC_META_APP_ID	Identidade do app MinhaAgenda na Meta (pública)	App Dashboard → Configurações → Básico
App Secret → WHATSAPP_APP_SECRET	Segredo do app; valida X-Hub-Signature-256 e troca de code (server-only)	mesmo lugar (Mostrar) — ROTACIONAR
Business Portfolio ID	A “empresa” dona do app; é o que se verifica no §2	business.facebook.com → Configurações → Informações
WABA ID → WHATSAPP_WABA_ID	WhatsApp Business Account (do portfólio próprio, no piloto; do cliente, no multi-tenant)	WhatsApp Manager / retorno do ES
Phone Number ID → WHATSAPP_PHONE_NUMBER_ID	ID do número na Cloud API (chave de tenant do webhook)	API Setup / retorno do ES
Configuration ID ① → NEXT_PUBLIC_META_CONFIG_ID	Config do ES fluxo padrão	\$6 — ES Builder
Configuration ID ② → NEXT_PUBLIC_META_COEXISTENCE_CONFIG_ID	Config do ES com onboarding do app Business (QR)	\$6 — ES Builder
Solution ID → NEXT_PUBLIC_META_SOLUTION_ID	Só p/ parceria com Solution Partner — não usar (\$5)	—
System User token → WHATSAPP_CLOUD_TOKEN	Token permanente do portfólio próprio (envio do piloto)	BM → Usuários do sistema — ROTACIONAR
Business token (por salão)	Token do cliente vindo da troca do code (\$9); cifrado por salão	GET /oauth/access_token
Verify Token → WHATSAPP_WEBHOOK_VERIFY_TOKEN	Segredo do handshake GET do webhook	definido por vocês
WHATSAPP_GRAPH_VERSION	Versão da Graph API (v21.0 estável)	—

§13 · Fontes oficiais

- Meta — Become a Tech Provider: developers.facebook.com/.../get-started-for-tech-providers
- Meta — Onboarding de clientes como Tech Provider (token exchange, register, subscribed_apps): developers.facebook.com/.../onboarding-customers-as-a-tech-provider
- Meta — Embedded Signup (overview / implementation / Version 4): [overview](#) · [implementation](#) · [version-4](#)
- Meta — Coexistência (Onboard WhatsApp Business app users): developers.facebook.com/.../onboarding-business-app-users
- Meta — Business verification: developers.facebook.com/docs/development/release/business-verification
- Meta — Pricing (mensagens de serviço grátis na janela 24h): developers.facebook.com/.../pricing
- Limites de onboarding 10→200/7d: Infobip — Tech Provider Program · Alibaba Cloud — Register as Meta Tech Provider
- Coexistência (sync bidirecional, chamadas, 6m de histórico): Sanuker · Wati · Alibaba Cloud
- Runbook interno: [docs/MIGRACAO-WhatsApp-Cloud-API.md](#) (Blocos A–E; este guia detalha os gates Meta e incorpora D1–D6).

Gerado em 03/jul/2026 a partir do estado real do repositório MinhaAgenda + documentação Meta vigente. Rótulos de UI do painel da Meta mudam com frequência; os caminhos indicados refletem julho/2026 — em caso de divergência, o nome da entidade (Configuration, Partner overview, Security Center) é o guia mais estável que o menu.