

GODELIVERY

Relatório de Novas Implementações

Angular 19 + Firebase + Telas Completas

Documento descrevendo as telas e funcionalidades implementadas após análise do repositório Luiz252/GODELIVERY. Build validado com sucesso em junho de 2026.

Repositório: github.com/Luiz252/GODELIVERY

Pasta local: C:\Users\Luiz_kuhn\Downloads\GODELIVERY

1. Resumo executivo

O app GoDelivery passou de telas com placeholders, console.log e navegação incompleta para um fluxo funcional de busca, perfil, pedidos, carrinho e autenticação. Foram adicionadas 6 novas rotas/telas, um serviço de carrinho compartilhado e integrações com Firebase.

OK: Build Angular concluído sem erros. Saída em dist/godelivery.

2. Novas telas criadas

Tela		
Editar perfil	/edit-profile	edit-profile-screen.component.ts
Ajuda e suporte	/help	help-screen.component.ts
Configurações	/settings	settings-screen.component.ts
Detalhe do pedido	/order/:id	order-detail-screen.component.ts
Resultados categoria	/category/:slug	category-results-screen.component.ts
Detalhe promoção	/promo/:id	promo-detail-screen.component.ts

3. Telas aprimoradas

3.1 Busca (/search)

- Resultados em tempo real de restaurantes e pratos via Firebase.
- Filtros: entrega grátis, tempo, melhor avaliados.
- Buscas recentes persistidas em localStorage.
- Categorias navegam para /category/:slug.

3.2 Restaurante (/restaurant/:id)

- Aba Avaliações com reviews por restaurante (antes: placeholder).
- Barra do carrinho dinâmica com quantidade e subtotal do restaurante.

3.3 Produto e carrinho

- CartService centraliza itens com persistência em localStorage.
- Adicionar ao carrinho no product-screen grava itens reais.
- cart-screen consome o serviço (remove mock fixo).

3.4 Perfil, pedidos e home

- profile-screen navega para editar perfil, ajuda e configurações.
- orders-screen abre detalhe do pedido com state.order.
- home-screen: banners -> /promo/:id, categorias -> /category/:id.

3.5 Reset de senha

- Integrado ao Firebase confirmPasswordReset via oobCode na URL do e-mail.
- Validação de senha, força e mensagens de erro.

4. Arquivos novos e alterados

Novos

- src/app/services/cart.service.ts
- src/app/pages/edit-profile-screen.component.ts
- src/app/pages/help-screen.component.ts
- src/app/pages/settings-screen.component.ts
- src/app/pages/order-detail-screen.component.ts
- src/app/pages/category-results-screen.component.ts
- src/app/pages/promo-detail-screen.component.ts

Alterados

- src/app/app.routes.ts — 6 novas rotas registradas.
- src/app/services/firebase.service.ts — getOrderById, getAllProducts, confirmPasswordReset.
- search-screen, restaurant-screen, product-screen, cart-screen, reset-password-screen.
- home-screen, profile-screen, orders-screen.

5. Rotas completas do app

O aplicativo possui 30 rotas funcionais, incluindo onboarding, auth, home, busca, restaurante, produto, carrinho, checkout, pedidos, favoritos e perfil.

```
Splash !' Onboarding !' Login / Signup
Home !' Search / Restaurant / Product / Cart
Profile !' Edit Profile / Help / Settings
Orders !' Order Detail
Category Results / Promo Detail
Checkout !' Order Confirmation / PIX / Payment
```

6. Como executar e validar

1. cd C:\Users\Luiz_kuhn\Downloads\GODELIVERY
2. npm install (se necessário)
3. npm start — abre em http://localhost:4200
4. npm run build — valida compilação TypeScript/Angular

7. Pendências opcionais (futuro)

- OTP ainda simulado — não gera oobCode real do Firebase.
- Endereços e pagamentos parcialmente mock em checkout.
- Modo escuro em Configurações marcado como "Em breve".
- Persistência de endereços/pagamentos no Firestore por usuário.

8. Git e deploy

As alterações foram commitadas e enviadas para o repositório GitHub Luiz252/GODELIVERY na branch main. Para atualizar localmente após clone:

```
git clone https://github.com/Luiz252/GODELIVERY.git
cd GODELIVERY
npm install
```

```
npm start
```