WORKFLOW N8N

# Versao Nova

Leitura operacional do workflow exportado, com foco nos blocos reais, nas chamadas para Edge Functions e na situacao atual do ramo de audio.

38 nos | Webhook de entrada | Atualizado em 14/03/2026

## Blocos visuais do workflow

### Verifica e Inclui Lead no Banco

Normaliza telefone, consulta memoria anterior e cria o lead inicial.

### Qualifica/Gerencia Lead

Conduz a conversa, junta contexto e decide se a qualificacao terminou.

### Envia Qualificacao para SDR

Estrutura a saida, notifica o SDR e finaliza os dados do lead.

### Limpeza Redis

Compacta e salva memoria, mantendo o estado transitorio do fluxo controlado.

## Sequencia principal

1 **Webhook de entrada**

`Webhook1` recebe a mensagem e a envia para a decisao `E Audio ou MSG`.

2 **Ramos de texto e audio**

Texto segue para `Dados Msg`. Audio passa por `Dados Audio`, download e decrypt.

3 **Contexto**

`Temos Conversas ?` consulta `conversation-memory-latest` com o telefone normalizado.

4 **Lead inicial**

`Salva Lead Infie` chama `lead-webhook` com `action=create`.

5 **Qualificacao**

`Juntar Contexto`, `Qualificador`, `Finalizado` e `If` controlam a decisao da conversa.

6 **Persistencia final**

`Salva Lead` envia a consolidacao do lead com `action=finalize`.

7 **Memoria**

`Compactar Conversa` e `Salvar Memoria no Backend` persistem o contexto no Supabase.

# Chamadas HTTP centrais

| NO | DESTINO | OBJETIVO |
|---|---|---|
| `Temos Conversas ?` | `conversation-memory-latest` | Buscar o ultimo contexto por telefone |
| `Salva Lead Infie` | `lead-webhook` | Criar o lead com `action=create` |

| NO | DESTINO | OBJETIVO |
| --- | --- | --- |
| `Salva Lead` | `lead-webhook` | Finalizar os dados com `action=finalize` |
| `Salvar Memoria no Backend` | `conversation-memory` | Salvar a conversa compactada |
| `Responde Lead` / `Agradece Lead` / `Envia SDR` | API de WhatsApp | Enviar mensagens de resposta |

# Ramo de audio atual

### HTTP Request

Baixa o arquivo de audio a partir da URL recebida no payload.

### Code in Python

Transforma e prepara o conteudo do audio dentro do proprio workflow.

### Analyze audio

Entrega o conteudo para a etapa de analise usada no fluxo.

**Leitura tecnica**

O tratamento de audio permanece dentro do proprio fluxo operacional, sem dependencia de endpoint dedicado no backend.