UniLab Laboratório de Análises Clínicas
Av: Bento de Abreu, 1008 - Fonte - Araraquara/SP
Telefone: (16) 3303-1800 Uniline: 0800-113244
CNPJ: 45.272.366/0016-34 CNES: 6239447

Programa Nacional de Controle de Qualidade PNCQ

03-525720

Nome Social:
Nome: **LUIS ROBERTO BACARO SALVADOR**
Origem: **UNILAB** Convênio **UNIMED**
Médico Dr(a). **RICARDO FERNANDES DE BARROS** Sexo/Idade: **M/40**
Data/Hora Cadastro: 08/08/2024 07:41 Data Nascimento: **21/02/1984**

Urina tipo I

Data/Hora da Coleta: **09/08/2024 - 07:26**

Métodos: Citometria de Fluxo
Material: Urina Recente

Análise Físico-Química:

Volume:	**80 mL**	
Cor:	**Amarelo**	
Aspecto:	**Límpido**	
		Valor de Referência
Densidade:	1.032	1,010 a 1,025
pH:	7,5	5,5 - 7,0
Proteínas:	**Ausentes**	Ausentes
Glicose:	**500**	Ausente
Cetona:	**Ausentes**	Ausentes
Bilirrubinas:	**Ausentes**	Ausentes
Urobilinogênio:	**normal**	Normal
Hemoglobina Livre:	**0/µL**	0/µL
Nitrito:	**Negativo**	Negativo

Citometria de Fluxo

Hemácias:	**8.4 µL**	Menor que 23/µL
Leucócitos:	**0.4 µL**	Menor que 25/µL
Células Epiteliais:	**1.1 µL**	Menor que 31/µL
- Escamosas:	**0.1 µL**	Menor que 31/µL
- Não Escamosas:	**1.0 µL**	Menor que 1/µL
- Transicionais:	**0.0 µL**	Menor que 1/µL
- Tubular Renal:	**1.0 µL**	Menor que 1/µL
Cilindros Hialinos:	**0.00 µL**	Menor que 1/µL
Cilindros Patológicos:	**0.00 µL**	Menor que 1/µL
Bactérias:	**16.3 µL**	Menor que 1.200/µL
Cristais:	**0.0 µL**	Menor que 10/µL
Leveduras:	**0.0 µL**	Menor que 1/µL
Espermatozóides:	**0.0 µL**	Menor que 50/µL
Muco:	**0.00 µL**	Menor que1/µL

Nota: Nova metodologia e valor de referência a partir de 20/09/2021.

Liberado por: **Dr Thiago Aparecido Romero**
CRBM 15804
Data da liberação do exame: **09/08/2024**
Hora da liberação do exame: **09:32:20**
Data/Hora impressão: **14/08/2024 10:23:06**

Responsável Técnico
Dr. Reinaldo Bonfá
CRM: 51.361

Este laudo foi conferido digitalmente sob o número: A12E841132A69EBA054BC8749C1BABA3D5ABCE48

UniLab Laboratório de Análises Clínicas
Av: Bento de Abreu, 1008 - Fonte - Araraquara/SP
Telefone: (16) 3303-1800 Uniline: 0800-113244
CNPJ: 45.272.366/0016-34 CNES: 6239447

Programa Nacional de Controle de Qualidade PNCQ

03-525720

Nome Social:
Nome: **LUIS ROBERTO BACARO SALVADOR**
Origem: **UNILAB** Convênio **UNIMED**
Médico Dr(a). **RICARDO FERNANDES DE BARROS** Sexo/Idade: **M/40**
Data/Hora Cadastro: 08/08/2024 07:41 Data Nascimento: **21/02/1984**

Creatinina

Data/Hora da Coleta: **08/08/2024 - 07:41**

Método: Colorimétrico - Aparelho: COBAS Integra 400 Plus
Material: Soro

Resultado: **1,1 mg/dL**

Valores de Referência:

Mulheres: 0,50 - 0,90 mg/dL
Homens: 0,70 - 1,20 mg/dL
Recém Nascidos: 0,29 - 1,04 mg/dL
De 02 a 12 meses: 0,17 - 0,42 mg/dL
De 01 a 03 anos: 0,24 - 0,41 mg/dL
De 03 a 05 anos: 0,31 - 0,47 mg/dL
De 05 a 07 anos: 0,32 - 0,59 mg/dL
De 07 a 09 anos: 0,40 - 0,60 mg/dL
De 09 a 11 anos: 0,39 - 0,73 mg/dL
De 11 a 13 anos: 0,53 - 0,79 mg/dL
De 13 a 15 anos: 0,57 - 0,87 mg/dL

Resultado(s) anterior(es):

16/03/2024	18/02/2024	18/05/2023
0,9 mg/dL	1,1 mg/dL	1,5 mg/dL

Liberado por: **Dra. Patricia Corrêa Leite**
CRBM 16423
Data da liberação do exame: **14/08/2024**
Hora da liberação do exame: **10:17:19**
Data/Hora impressão: **14/08/2024 10:23:09**

Responsável Técnico
Dr. Reinaldo Bonfá
CRM: 51.361

Este laudo foi conferido digitalmente sob o número: D9413EC0D2D9F43A8E00CD25B98DA8404558EE70

UniLab Laboratório de Análises Clínicas
Av: Bento de Abreu, 1008 - Fonte - Araraquara/SP
Telefone: (16) 3303-1800 Uniline: 0800-113244
CNPJ: 45.272.366/0016-34 CNES: 6239447

Programa Nacional de Controle de Qualidade PNCQ

03-525720

Nome Social:
Nome: **LUIS ROBERTO BACARO SALVADOR**
Origem: **UNILAB** Convênio **UNIMED**
Médico Dr(a). **RICARDO FERNANDES DE BARROS** Sexo/Idade: **M/40**
Data/Hora Cadastro: 08/08/2024 07:41 Data Nascimento: **21/02/1984**

PSA Ultra Sensível

Data/Hora da Coleta: **08/08/2024 - 07:41**

Método: Quimioluminescência (SIEMENS)
Material: Soro

Resultado: **0,87 ng/mL**

Valor de Referência: Homem: Inferior ou igual a 2,50 ng/mL

Nota:
- Este exame, de forma isolada, não permite o diagnóstico de neoplasia de próstata. Todo resultado de PSA, independente do seu valor, deve ser avaliado conjuntamente com o exame objetivo da próstata e fatores de risco associados.
- Aumentos transitórios podem ocorrer em pacientes sem evidência de neoplasia e em condições clínicas benignas.
- Intervenções terapêuticas fundamentadas exclusivamente em uma única dosagem de PSA não são recomendadas.
- Amostras com resultados de PSA total de até 0,08 ng/mL podem apresentar concentrações indetectáveis em outros ensaios ou mesmo de forma subsequente em outras dosagens no mesmo paciente. Resultados abaixo de 0,08 ng/mL devem ser considerados indistintos de concentrações indetectáveis de PSA total.
- Atenção para mudanças nos componentes do kit. Clientes em acompanhamento com níveis elevados de PSA deverão ter seus valores realinhados.

Exame realizado no Laboratório Hermes Pardini

Liberado por: **Dra. Patricia Corrêa Leite**
CRBM 16423
Data da liberação do exame: **14/08/2024**
Hora da liberação do exame: **10:17:24**
Data/Hora impressão: **14/08/2024 10:23:09**

Responsável Técnico
Dr. Reinaldo Bonfá
CRM: 51.361

Este laudo foi conferido digitalmente sob o número: D9413EC0D2D9F43A8E00CD25B98DA8404558EE70