

Catálogo  
2024/2025

# Motores de popa



**TOHATSU**

Feel the Wind™



**KAMELL**  
COMÉRCIO GLOBAL

[www.kamell.com.br](http://www.kamell.com.br)





# 2 Tempos

## M3.5S

Número de cilindros	1
Potência (KW)	2.6 kw
Cilindrada	74.6 cm³
Diâmetro x Curso (MM)	47x43 mm
Faixa máxima de rotação	4200-5300 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	2.15:1
Altura da rabeta	S: 15"
Peso do motor	13kgs (29lbs)
Alternador	N/D
Sistema de câmbio	F-N
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	1.4lts (integrado)



## M5BDS

Número de cilindros	1
Potência (KW)	3.7 kw
Cilindrada	102 cm³
Diâmetro x Curso (MM)	55x43 mm
Faixa máxima de rotação	4500-5500 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	2.15:1
Altura da rabeta	S: 15" / L: 20"
Peso do motor	S: 20kgs (44lbs) L: 20.5 kgs ( 45lbs)
Alternador	N/D
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	2.5lts (integrado)



## M9.8BS

Número de cilindros	2
Potência (KW)	7.2 kw
Cilindrada	169 cm³
Diâmetro x Curso (MM)	50x43 mm
Faixa máxima de rotação	5000-6000 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	2.08:1
Altura da rabeta	S: 15" / L: 20"
Peso do motor	S: 26kgs (57lbs) L: 27 kgs (60 lbs)
Alternador	N/D
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	12lts



## M18E2S

Número de cilindros	2
Potência (KW)	13.2 kw
Cilindrada	294 cm³
Diâmetro x Curso (MM)	60x52 mm
Faixa máxima de rotação	5200-5800 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	1.85:1
Altura da rabeta	S: 15" / L: 20"
Peso do motor	S: 41kgs (90lbs) / L: 42kgs (92.5lbs)
Alternador	12v-80w-7a
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	25lts



**TOHATSU**

Feel the Wind™

## M30HS

Número de cilindros	2
Potência (KW)	22.1 kw
Cilindrada	429 cm³
Diâmetro x Curso (MM)	68x59 mm
Faixa máxima de rotação	5150-5850 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	1.92:1
Altura da rabeta	S: 15" / L: 20"
Peso do motor	S: 51kgs (112,5lbs) / L: 51.5kgs (113,5lbs)
Alternador	12v-80w-7a
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	25lts



## M30HEFS

Número de cilindros	2
Potência (KW)	22.1 kw
Cilindrada	429 cm³
Diâmetro x Curso (MM)	68x59 mm
Faixa máxima de rotação	5150-5850 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual/Elétrica
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	1.92:1
Altura da rabeta	S: 15" / L: 20"
Peso do motor	S: 51kgs (112,5lbs) / L: 51.5kgs (113,5lbs)
Alternador	12v-80w-7a
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	25lts



Tempos





# 2 Tempos

## M50D2S

Número de cilindros	3
Potência (KW)	36.8 kw
Cilindrada	697 cm <sup>3</sup>
Diâmetro x Curso (MM)	68x64 mm
Faixa máxima de rotação	5150-5850 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual
Sistema de controle	Manche
Sistema de trim	Manual
Sistema de lubrificação	Pré-mistura
Relação de transmissão	1.85:1
Altura da rabeta	S: 15" / L: 20"
Peso do motor	72kgs (159lbs)
Alternador	12v-130w-11a
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	25lts



## M50D2EPTOS

Número de cilindros	3
Potência (KW)	36.8 kw
Cilindrada	697 cm <sup>3</sup>
Diâmetro x Curso (MM)	68x64 mm
Faixa máxima de rotação	5150-5850 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual/Elétrica
Sistema de controle	Comando à Distancia/Manche
Sistema de trim	Power trim
Sistema de lubrificação	Mistura automática de óleo
Relação de transmissão	1.85:1
Altura da rabeta	S: 15"
Peso do motor	83.5kgs (184lbs)
Alternador	12v-130w-11a
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	25lts



## M50D2EPTOL

Número de cilindros	3
Potência (KW)	36.8 kw
Cilindrada	697 cm <sup>3</sup>
Diâmetro x Curso (MM)	68x64 mm
Faixa máxima de rotação	5150-5850 r/min
Sistema de indução de combustível	Carburador
Sistema de ignição	CDI
Sistema de partida	Manual/Elétrica
Sistema de controle	Comando à Distancia/Manche
Sistema de trim	Power trim
Sistema de lubrificação	Mistura automática de óleo
Relação de transmissão	1.85:1
Altura da rabeta	L: 20"
Peso do motor	85kgs (187,39lbs)
Alternador	12v-130w-11a
Sistema de câmbio	F-N-R
Cor	AQ (aqua marine blue)
Tanque de gasolina	25lts

