
Bio 208 - Lista 5 Novembro 2014

UMA PESQUISADORA ESTÁ INTERESSADA em estudar efeitos de mudanças climáticas na morfologia craniana de esquilos do gênero Tamias (esquilos parecidos com o Tico e Teco). Para isso ela mediu 4 caracteres cranianos de forma não invasiva (via tomografia computadorizada) em 500 indivíduos desta espécie. Os caracteres medidos estão esquematicamente apresentados em um crânio de esquilo na figura abaixo. Do lado esquerdo podemos ver as correlações entre os diferentes caracteres medidos. Sendo os valores acima da diagonal os valores de correlação e os histogramas apresentados na diagonal representam a distribuição das medidas tomadas para cada medida. Os gráficos abaixo da diagonal representam os valores observados entre duas medidas, isto é, cada ponto é um indivíduo medido. No eixo x temos o valor dele na medida indicada em x e no eixo y o valor observado neste indivíduo para a medida indicada no eixo y.



Com estes dados ela calculou uma matriz de variância/covariância genética aditiva e as médias de cada medida (Tabelas 1 e 2)

	Medida_1	Medida_2	Medida_3	Medida_4
Medida_1	1.02	0.84	0.04	-0.10
Medida_2	0.84	0.86	0.03	-0.10
Medida_3	0.04	0.03	0.61	0.48
Medida_4	-0.10	-0.10	0.48	0.51

Table 1: Matriz G para a propulação

	Medida_1	Medida_2	Medida_3	Medida_4
Média	8.93	10.69	9.58	5.81

Table 2: Média para as quatro medidas antes da seleção

A partir destes dados, tal pesquisadora (e você também) pode então analisar quais efeitos que diferentes regimes seletivos teriam para a morfologia craniana desta espécie. Por exemplo, qual efeito esperaríamos para as médias caso essa população sofra seleção direcional pelo seguinte gradiente de seleção, que atua somente sobre a medida 1:

	Medida_1	Medida_2	Medida_3	Medida_4
Gradiente de Seleção	1.00	0.00	0.00	0.00

Table 3: Gradiente de seleção hipotético atuando sobre a medida 1

Q1. Qual é a resposta esperada a esta seleção direcional? (calcule o Δ_Z e as novas médias esperadas após a seleção)

Agora faça o mesmo exercício baseado nos cinco gradientes de seleção abaixo:

	Beta_1	Beta_2	Beta_3	Beta_4	Beta_5
Medida_1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Medida_2	1.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
Medida_3	0.00	1.00	0.00	-1.00	1.00
Medida_4	0.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00

Q2. Quais seriam as respostas esperadas para estes gradientes de seleção? (novamente calcule o Δ_Z e as novas médias da população para cada vetor de seleção)

Q3. Baseado nestas observações discuta

- a) Você acha que a seleção natural é um agente otimizador ultraeficiente capaz de otimizar cada parte de um organismo? (sim, não, porque?)
- b) O que você entende por restrição evolutiva e quais as suas consequências para a evolução?
- c) Comparando-se os gradientes de seleção 5 e 6 e as respostas produzidas em qual dos dois casos a restrição evolutiva foi maior? Por que?
- d) Qual a relação disto com a teoria de modularidade?