

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM pai;
```

Result Grid

	id_pai	nome	idade
1	1	Carlos	40
2	2	João	45
3	3	Marcos	38
4	4	Fernando	50
5	5	Ricardo	42
*	NULL	NULL	NULL

Result Grid
Form Editor
Field Types

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM pai;  
2 • SELECT nome FROM pai;
```

Result Grid

	nome
1	Carlos
2	João
3	Marcos
4	Fernando
5	Ricardo

Result Grid
Form Editor
Field Types

pai 2 x Read Only Context

Output

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM pai;  
2 • SELECT nome FROM pai;  
3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
```

Result Grid

	id_pai	nome	idade
2	2	João	45
4	4	Fernando	50
5	5	Ricardo	42
*	NULL	NULL	NULL

Result Grid
Form Editor
Field Types

pai 3 x Apply

SQL File 0 dump_tamara SQL File 10 x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM pai;
2 • SELECT nome FROM pai;
3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
4 • SELECT * FROM mae;
```

Result Grid

	id_mae	nome	idade
▶	1	Ana	38
	2	Beatriz	42
	3	Cláudia	36
	4	Patrícia	48
	5	Sandra	40
*	NULL	NULL	NULL

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: [fA](#)

SQL File 0 dump_tamara SQL File 10 x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM pai;
2 • SELECT nome FROM pai;
3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
4 • SELECT * FROM mae;
5 • SELECT nome, idade FROM mae;
```

Result Grid

	nome	idade
▶	Ana	38
	Beatriz	42
	Cláudia	36
	Patrícia	48
	Sandra	40

Export: Wrap Cell Content: [fA](#)

SQL File 0 dump_tamara SQL File 10 x

Limit to 1000 rows

```
1 • SELECT * FROM pai;
2 • SELECT nome FROM pai;
3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
4 • SELECT * FROM mae;
5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
```

Result Grid

	id_mae	nome	idade
▶	1	Ana	38
	3	Cláudia	36
*	NULL	NULL	NULL

Edit: Export/Import: Wrap Cell Content: [fA](#)

Result Grid Form Editor Field Types

mae 6 x Apply Revert

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

```

1 • SELECT * FROM pai;
2 • SELECT nome FROM pai;
3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
4 • SELECT * FROM mae;
5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;

```

Result Grid

id_filho	nome	idade	pai_id_pai	mae_id_mae
39	Fábio	6	4	1
40	Cristina	14	5	2
41	Otávio	10	1	4
42	Priscila	12	2	5
43	Alex	8	3	1
44	44	15	4	2
45	Vinícius	7	5	3
46	Sandra	9	1	5
47	Roberto	11	2	1
48	Cláudio	13	3	2
49	Helena	6	4	3
50	Bianca	14	5	4
*	NULL	NULL	NULL	NULL

filho 7 x

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

```

2 • SELECT nome FROM pai;
3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
4 • SELECT * FROM mae;
5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;

```

Result Grid

nome	idade
Lucas	10
Mariana	12
Pedro	8
Sofia	15
Gabriel	7
Ana Clara	9
João Pedro	11
Luiza	13
Rafael	6
Beatriz	14
Carlos Jr	10
Fernanda	12
Thiago	8

filho 8 x

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

```

3 • SELECT * FROM pai WHERE idade > 40;
4 • SELECT * FROM mae;
5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;

```

Result Grid

id_filho	nome	idade	pai_id_pai	mae_id_mae
2	Mariana	12	2	2
4	Sofia	15	4	4
7	João Pedro	11	2	3
8	Luiza	13	3	4
10	Beatriz	14	5	1
12	Fernanda	12	2	4
14	Juliana	15	4	1
17	André	11	2	5
18	Camila	13	3	1
20	Renata	14	5	3
22	Vanessa	12	2	1
24	Larissa	15	4	3
27	Marcelo	11	2	2

filho 9 x

SQL Editor interface showing a sequence of SQL queries and their results.

```

4 • SELECT * FROM mae;
5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;

```

Result Grid (filho 11 x):

id_filho	nome	idade	pai_id_pai	mae_id_mae
19	Diego	6	4	2
39	Fábio	6	4	1
9	Rafael	6	4	5
29	Igor	6	4	4
49	Helena	6	4	3
5	Gabriel	7	5	5
15	Bruno	7	5	2
25	Gustavo	7	5	4
45	Vinicius	7	5	3
35	Daniel	7	5	1
3	Pedro	8	3	3
43	Alex	8	3	1
23	Eduardo	8	3	2

Buttons: Apply, Revert

SQL Editor interface showing a sequence of SQL queries and their results.

```

5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;

```

Result Grid (filho 12 x):

nome	pai_id_pai
Lucas	1
Mariana	2
Pedro	3
Sofia	4
Gabriel	5
Ana Clara	1
João Pedro	2
Luiza	3
Rafael	4
Beatriz	5
Carlos Jr	1
Fernanda	2
Thiago	3

Buttons: Read Only

SQL Editor interface showing a sequence of SQL queries and their results.

```

6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;

```

Result Grid (Result 13 x):

nome	nome
Lucas	Carlos
Ana Clara	Carlos
Carlos Jr	Carlos
Patrícia	Carlos
Felipe	Carlos
Aline	Carlos
Henrique	Carlos
Michele	Carlos
Otávio	Carlos
Sandra	Carlos
Mariana	João
João Pedro	João
Fernanda	João

Buttons: Read Only

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Contents:

	nome	nome
▶	Lucas	Ana
	Beatriz	Ana
	Juliana	Ana
	Camila	Ana
	Vanessa	Ana
	Aline	Ana
	Daniel	Ana
	Fábio	Ana
	Alex	Ana
	Roberto	Ana
	Mariana	Beatriz
	Ana Clara	Beatriz
	Bruno	Beatriz

Result 14 x Read Only

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Contents:

	nome	nome	nome
▶	Lucas	Carlos	Ana
	Aline	Carlos	Ana
	Vanessa	João	Ana
	Roberto	João	Ana
	Camila	Marcos	Ana
	Alex	Marcos	Ana
	Juliana	Fernando	Ana
	Fábio	Fernando	Ana
	Beatriz	Ricardo	Ana
	Daniel	Ricardo	Ana
	Ana Clara	Carlos	Beatriz
	Henrique	Carlos	Beatriz
	Mariana	João	Beatriz

Result 15 x Read Only

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

5 • SELECT nome, idade FROM mae;
6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Contents:

	nome	nome
▶	Mariana	João
	João Pedro	João
	Fernanda	João
	André	João
	Vanessa	João
	Marcelo	João
	Carolina	João
	Roberto	João

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

6 • SELECT * FROM mae WHERE idade < 40;
7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Content:

nome	nome
Alex	Ana
Aline	Ana
Ana Clara	Aline Jr
André	Sandra
Beatriz	Ana
Bianca	Patricia
Bruno	Beatriz
Camila	Ana
Carlos Jr	Cláudia
Carolina	Cláudia
Cláudio	Beatriz
Cristina	Beatriz
Daniel	Ana
...	...

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

7 • SELECT * FROM filho;
8 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
9 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
10 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
11 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
12 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
13 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
15 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
16 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Content:

nome	nome
Mariana	João
João Pedro	João
Fernanda	João
André	João
Vanessa	João
Marcelo	João
Carolina	João
Rodrigo	João
Priscila	João
Roberto	João
Sofia	Fern...
Rafael	Fern...

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

8 • SELECT nome, idade FROM filho;
9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Content:

nome	nome
Lucas	Ana
Beatriz	Ana
Juliana	Ana
Camila	Ana
Vanessa	Ana
Aline	Ana
Daniel	Ana
Fábio	Ana
Alex	Ana
Roberto	Ana
Pedro	Cláudia

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

9 • SELECT * FROM filho WHERE idade > 10;
10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: ☒

filho	pai
Lucas	Carlos
Ana Clara	Carlos
Carlos Jr	Carlos
Patrícia	Carlos
Felipe	Carlos
Aline	Carlos
Henrique	Carlos
Michele	Carlos
Otávio	Carlos
Sandra	Carlos
Mariana	João
João Pedro	João
Fernanda	João

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

10 • SELECT * FROM filho ORDER BY idade;
11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: ☒

filho	mae
Lucas	Ana
Beatriz	Ana
Juliana	Ana
Camila	Ana
Vanessa	Ana
Aline	Ana
Daniel	Ana
Fábio	Ana
Alex	Ana
Roberto	Ana
Mariana	Bea...
Ana Clara	Bea...
Bruno	Bea...
Diego	Bea...
Fernanda	Bea...

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

11 • SELECT f.nome, f.pai_id_pai FROM filho f;
12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: ☒

nome	total_filhos
Carlos	10
Fernando	10
João	10
Marcos	10
Ricardo	10

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

12 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Exports Wrap Cell Content: ☐

nome	total_filhos
Ana	10
Beatriz	10
Cláudia	10
Patrícia	10
Sandra	10

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

13 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;

```

Result Grid Filter Rows: Exports Wrap Cell Content: ☐

nome	total_filhos
Carlos	10
Fernando	10
João	10
Marcos	10
Ricardo	10

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

14 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;

```

Result Grid Filter Rows: Exports Wrap Cell Content: ☐

nome	total_filhos
Ana	10
Beatriz	10
Cláudia	10
Patrícia	10
Sandra	10

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

15 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE f.idade > 10;
16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;
25 • SELECT p.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Content: I

nome	media_idade
Carlos	9.5000
Fernando	10.5000
João	11.5000
Marcos	10.5000
Ricardo	10.5000

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

16 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae ORDER BY f.nome;
17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;
25 • SELECT p.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
26 • SELECT m.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Content: I

nome	media_idade
Ana	10.5000
Beatriz	10.5000
Cláudia	10.5000
Patrícia	10.5000
Sandra	10.5000

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

17 • SELECT f.nome, p.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai WHERE p.idade > 40;
18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;
25 • SELECT p.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
26 • SELECT m.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
27 • SELECT p.nome, MAX(f.idade) AS mais_velho FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Exports: Wrap Cell Content: I

nome	mais_velho
Carlos	10
Fernando	15
João	12
Marcos	13
Ricardo	14

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

18 • SELECT f.nome, m.nome FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE m.idade < 40;
19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;
25 • SELECT p.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
26 • SELECT m.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
27 • SELECT p.nome, MAX(f.idade) AS mais_velho FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
28 • SELECT m.nome, MIN(f.idade) AS mais_novo FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Contents: ☒

	nome	mais_novo
▶	Ana	6
	Beatriz	6
	Cláudia	6
	Patrícia	6
	Sandra	6

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

19 • SELECT f.nome AS filho, p.nome AS pai FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai;
20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;
25 • SELECT p.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
26 • SELECT m.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
27 • SELECT p.nome, MAX(f.idade) AS mais_velho FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
28 • SELECT m.nome, MIN(f.idade) AS mais_novo FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
29 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome ORDER BY total_filhos DESC;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Contents: ☒

	nome	total_filhos
▶	Fernando	10
	Carlos	10
	Ricardo	10
	João	10
	Marcos	10

SQL File 6 dump_familia SQL File 10*

Limit to 1000 rows

```

20 • SELECT f.nome AS filho, m.nome AS mae FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae;
21 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
22 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
23 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome HAVING COUNT(*) > 3;
24 • SELECT m.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome HAVING COUNT(*) > 3;
25 • SELECT p.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
26 • SELECT m.nome, AVG(f.idade) AS media_idade FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
27 • SELECT p.nome, MAX(f.idade) AS mais_velho FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome;
28 • SELECT m.nome, MIN(f.idade) AS mais_novo FROM filho f JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae GROUP BY m.nome;
29 • SELECT p.nome, COUNT(*) AS total_filhos FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai GROUP BY p.nome ORDER BY total_filhos DESC;
30 • SELECT f.nome, p.nome, m.nome FROM filho f JOIN pai p ON f.pai_id_pai = p.id_pai JOIN mae m ON f.mae_id_mae = m.id_mae WHERE f.idade > 10;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Contents: ☒

	nome	nome	nome
▶	Vanessa	João	Ana
	Roberto	João	Ana
	Camila	Marcos	Ana
	Juliana	Fernando	Ana
	Beatriz	Ricardo	Ana
	Mariana	João	Beatriz
	Marcelo	João	Beatriz
	Cláudio	Marcos	Beatriz
	Elaine	Fernando	Beatriz
	Cristina	Ricardo	Beatriz
	João P...	João	Cláudia
	Fernando	João	Cláudia