

EX: 1

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-java
ALUNO: Luiz_Eduardo | RA: 24150613-2
ENTRADA: total_LE = valor + 25;
```

LEXEMA	TOKEN
total_LE	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
valor	IDENTIFICADOR
+	SOMA
25	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Process finished with exit code 0

EX: 2

```
=== TESTE C2 - identificador personalizado ===
```

```
ENTRADA: int nota_LE = 10;
```


LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_LE	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

```
=== TESTE D - caractere inválido ===
```

```
ENTRADA: int valor# = 1;
```

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

EX: 3




```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Luiz_Eduardo"; 1 usage
3     static final String RA = "24150613-2"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
```

Build Output

03-diagnostics: build failed At 01/09/2026 19:4 2 sec, 218 ms

Main.java 3 errors

- ';' expected :8
- '}' expected :10
- unclosed string literal :11



```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Luiz_Eduardo"; 1 usage
3     static final String RA = "24150613-2"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
```

Run Main

"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA Community Edition 2025.2.6.1\lib\ide

ALUNO: Luiz_Eduardo | RA: 24150613-2

Programa corrigido!

Resultado: 30

Process finished with exit code 0

EX: 4

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program
ALUNO: Luiz_Eduardo | RA: 24150613-2
ENTRADA: (2 + 3) * 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
      ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
          ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
            Numero reconhecido: 2
            Novo lookahead: +
            SAINDO de <factor> | lookahead = +
          SAINDO de <term> | lookahead = +
        Encontrado operador +
        Novo lookahead: 3
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
          Numero reconhecido: 3
          Novo lookahead: )
        SAINDO de <factor> | lookahead = )
      SAINDO de <term> | lookahead = )
    SAINDO de <expr> | lookahead = )
```

EX: 5

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\
ALUNO: Luiz_Eduardo | RA: 24150613-2
ENTRADA: id+id*id
```

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

Process finished with exit code 0