

ATENÇÃO

-TODAS AS COTAS ESTÃO EXPRESSAS EM MM.

-DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVOE SEM ESCALA.






PORTA COM PUXADOR NA DIREITA


PORTA COM PUXADOR NA DIREITA

PORTA COM PUXADOR NA ESQUERDA



CONJ QUADRO DE COMANDO / UNIDADE HIDRÁULICA (DISTANCIA MÁXIMA DE 3000 mm)

(FURO ϕ100 mm) TUBO DE 100 mm INTERLIGANDO CONJ DE COMANDO AO FOSSO



(FURO ϕ100 mm) TUBO DE 100 mm INTERLIGANDO CONJ DE COMANDO AO FOSSO

ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.

ACABAMENTO SUPERFICIAL ▽▽

REVISÃO NUMERO 000

TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA

DECIMAIS. APOS VIRG.	0.000	0.00	0.0	0	ANGULO
SUPERFICIES USINADAS	0.005	0.025	0.015	0.4	
FUROS BROCADOS	0 +0.008	0 +0.025	0 +0.08	0 +0.15	
ENTRE L.C DE FUROS	0.010	0.03	0.10	0.2	
SERRALHERIA GERAL			0.8	1.5	1

NORTFER PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Numero do Desenho de Montagem

ELABORADO: - MARLEY 17/09/2026

CONTROLADO: - CARLOS 17/09/2026

PROJEÇÃO

ESCALA 1:1

FLO1 / 01

JULIANO GOUVEIA

CÓDIGO

ESTA DOCUMENTAÇAO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇAO POR ESCRITO,NAO PODERA DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA,NEM USADA PARA FABRICAÇAO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite,il ne peut être ni copié d'une manière quelconque,ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite,il ne peut être ni copié d'une manière quelconque,ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇAO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇAO POR ESCRITO,NAO PODERA DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA,NEM USADA PARA FABRICAÇAO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.




É NECESSÁRIO VERGAS DE CONCRETO EM TORNO PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS (COM AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO DESENHO , "APRUMADAS E ESQUADREJADAS



VIGAS DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA TORRE , COM AS MEDIDAS E QUANTIDADE ESPECIFICADAS NO DESENHO :ALTURA DE 300mm (P = 200 klg) NA LARGURA DO FOSSO





PAREDESDO ELEV DEVEM ESTAR ESQUADREJADAS E APRUMADAS

001	ALVENARIA				
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.

ACABAMENTO SUPERFICIAL

REVISÃO NUMERO 000

TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA

DECIMAIS. APOS VIRG.	0,000	0,00	0,0	0			ANGULO
SUPERFICIES USINADAS	0,005	0,025	0,015	0,4			°
FUROS BROCADOS	0 +0,008	0 +0,025	0 +0,08	0 +0,15			.
ENTRE L.C DE FUROS	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2			.
SERRALHERIA GERAL	.	.	0,8	1,5			1

NORTFER PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Numero do Desenho de Montagem

ELABORADO: - MARLEY 17/09/2026

CONTROLADO: - CARLOS 17/09/2026

PROJEÇÃO

ESCALA 1:1

FLO1 / 01

JULIANO GOUVEIA

CÓDIGO


Pro/E


ESTA DOCUMENTAÇAO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇAO POR ESCRITO,NAO PODERA DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA,NEM USADA PARA FABRICAÇAO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite,il ne peut être ni copié d'une manière quelconque,ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E









001	01	M6-100-D00	CABINE	CONJUNTO	XXX
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.

ACABAMENTO SUPERFICIAL ▽▽

REVISÃO NUMERO 000

TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA

DECIMAIS. APOS VIRG.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO
SUPERFICIES USINADAS	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°
FUROS BROCADOS	0 +0,008	0 +0,025	0 +0,08	0 +0,15	.
ENTRE L.C DE FUROS	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	.
SERRALHERIA GERAL	.	.	±0,8	±1,5	±1

NORTFER
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Numero do Desenho de Montagem

ELABORADO: - MARLEY 17/09/2026

CONTROLADO: - CARLOS 17/09/2026

PROJEÇÃO

ESCALA 1:1

FLO1 / 01


JULIANO GOUVEIA


CÓDIGO


ESTA DOCUMENTAÇAO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇAO POR ESCRITO,NAO PODERA DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA,NEM USADA PARA FABRICAÇAO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite,il ne peut être ni copié d'une manière quelconque,ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

This prensentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.









004	ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO				
003	PAINEL DE COMANDO				
002	UNIDADE HIDRAULICA				
001	CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)				
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.

ACABAMENTO SUPERFICIAL

REVISÃO NUMERO 000

TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA

DECIMAIS. APOS VIRG.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO
SUPERFICIES USINADAS	0,005	0,025	0,015	0,4	
FUROS BROCADOS	0 +0,008	0 +0,025	0 +0,08	0 +0,15	•
ENTRE L.C DE FUROS	0,010	0,03	0,10	0,2	•
SERRALHERIA GERAL	•	•	0,8	1,5	1

NORTFER PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Numero do Desenho de Montagem

ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015

CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015

PROJEÇÃO

ESCALA 1:1

FLO1 / 01

CAIXA DE COMANDO /UNIDADE


CÓDIGO


Pro/E


ESTA DOCUMENTAÇAO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇAO POR ESCRITO,NAO PODERA DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA,NEM USADA PARA FABRICAÇAO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite,il ne peut être ni copié d'une manière quelconque,ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

This prensentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.









MEDIDAS MÍNIMAS
(650 LARG X 600 PROF X 950 ALT)

001	01	CASA DE MÁQUINA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDR			
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.

ACABAMENTO SUPERFICIAL

REVISÃO NUMERO 000

TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA

DECIMAIS. APOS VIRG.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO
SUPERFICIES USINADAS	0,005	0,025	0,015	0,4	
FUROS BROCADOS	0 +0,008	0 +0,025	0 +0,08	0 +0,15	
ENTRE L.C DE FUROS	0,010	0,03	0,10	0,2	
SERRALHERIA GERAL			0,8	1,5	1

NORTFER
PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS

Numero do Desenho de Montagem

ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015

CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015

PROJEÇÃO

ESCALA 1:1

FLO1 / 01

CASA DE MÁQUINA

CÓDIGO

Pro/E