

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E


A
B
C
D
E
F

ATENÇÃO


- TODAS AS COTAS ESTÃO EXPRESSAS EM MM.
- DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO E SEM ESCALA.




CONJ QUADRO DE COMANDO / UNIDADE HIDRÁULICA
(DISTANCIA MÁXIMA DE 3000 mm)



PORTA COM PUXADOR NA ESQUERDA



PORTA COM PUXADOR NA DIREITA



(FURO Ø100 mm)
TUBO DE 100 mm
INTERLIGANDO
CONJ DE COMANDO
AO FOSSO

ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.
ACABAMENTO SUPERFICIAL			 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS		
REVISÃO NUMERO		000			
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA					
DECIMAIS.	0,000	0,00			
			Numero do Desenho de Montagem		
APOS VIRG.					
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°
USINADAS			ELABORADO: - MARLEY 04/08/2026		PROJEÇÃO
FUROS	0	0	0	0	ESCALA
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	.
		CONTROLADO: - CARLOS 04/08/2026			1:1
ENTRE L.C		±0.010	±0.03	±0.10	±0.2
DE FUROS				FLO1 / 01	
SERRALHERIA		.	.	±0.8	±1.5
GERAL		.	.	±0.8	±1
SUPERCENTER				CÓDIGO	

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.




ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.


Pro/E

ATENÇÃO

-TODAS AS COTAS ESTÃO EXPRESSAS EM MM.
-DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO E SEM ESCALA.



REBAIXO DE 200 MM







001		ALVENARIA												
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO				DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		KG.		
ACABAMENTO SUPERFICIAL														
REVISÃO NUMERO				000										
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA														
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0			ANGULO	Numero do Desenho de Montagem						
APOS VIRG.								ELABORADO: - MARLEY 04/08/2026			PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01	
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4			±°	CONTROLADO: - CARLOS 04/08/2026				1:1		
USINADAS							•	SUPERCENTER						CÓDIGO
FUROS	0	0	0	0			•							
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15			•							
ENTRE L.C	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2			•	SUPERCENTER						CÓDIGO
DE FUROS							•							
SERRALHERIA			±0,8	±1,5			±1	SUPERCENTER						CÓDIGO
GERAL	•	•												

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.





ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E



001	01	M6-100-D00	CABINE EM INOX ESCOVADO	CONJUNTO	XXX
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.
ACABAMENTO SUPERFICIAL			 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS		
REVISÃO NUMERO		000			
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA					
DECIMAIS.	0,000	0,00			
APOS VIRG.					
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°
USINADAS					
FUROS	0	0	0	0	
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•
ENTRE L.C	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•
DE FUROS					
SERRALHERIA			±0,8	±1,5	±1
GERAL	•	•			
			Numero do Desenho de Montagem➤		
			ELABORADO: - MARLEY 04/08/2026		PROJEÇÃO
			CONTROLADO: - CARLOS 04/08/2026		ESCALA
					1:1
					FLO1 / 01
SUPERCENTER				CÓDIGO	







001		ESTRUTURA METALICA																			
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO				DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO				KG.					
ACABAMENTO SUPERFICIAL						 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS															
REVISÃO NUMERO				000																	
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																					
DECIMAIS. APOS VIRG.		0,000	0,00	0,0	0				ANGULO	Numero do Desenho de Montagem											
SUPERFICIES USINADAS		±0.005	±0.025	±0.015	±0.4				±°	ELABORADO: - MARLEY 04/08/2026				PROJEÇÃO		ESCALA		FLO1 / 01			
FUROS		0	0	0	0				.	CONTROLADO: - CARLOS 04/06/2026						1:1					
BROCADOS		+0.008	+0.025	+0.08	+0.15				.												
ENTRE L.C DE FUROS		±0.010	±0.03	±0.10	±0.2				.	SUPERCENTER								CÓDIGO			
SERRALHERIA GERAL		.	.	±0.8	±1.5				±1												

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E







004	ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO												
003	PAINEL DE COMANDO												
002	UNIDADE HIDRAULICA												
001	CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)												
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO				DESCRIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		KG.		
ACABAMENTO SUPERFICIAL		 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS Numero do Desenho de Montagem											
REVISÃO NUMERO											000		
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA													
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO	ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015					PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01
APOS VIRG.													
SUPERFICIES USINADAS	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°	CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015						1:1	CÓDIGO
FUROS	0	0	0	0									
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•	CAIXA DE COMANDO /UNIDADE						1:1	CÓDIGO
ENTRE L.C DE FUROS	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•								
SERRALHERIA GERAL	•	•	±0,8	±1,5	±1								

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E



MEDIDAS MÍNIMAS
(650 LARG X 600 PROF X 950 ALT)

001		01		CASA DE MÁQUINA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDR											
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO			DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			KG.	
ACABAMENTO SUPERFICIAL				 											
REVISÃO NUMERO		000													
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA															
DECIMAIS.		0,000		0,00		0,0		0		ANGULO		Numero do Desenho de Montagem 			
APOS VIRG.												ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015			
SUPERFICIES		±0.005		±0.025		±0.015		±0.4		±°		PROJEÇÃO		ESCALA	FLO1 / 01
USINADAS														1:1	
FUROS		0		0		0		0				CASA DE MÁQUINA		CÓDIGO	
BROCADOS		+0.008		+0.025		+0.08		+0.15		•					
ENTRE L.C		±0.010		±0.03		±0.10		±0.2		•		CASA DE MÁQUINA		CÓDIGO	
DE FUROS															
SERRALHERIA						±0.8		±1.5		±1		CASA DE MÁQUINA		CÓDIGO	
GERAL		•		•											