

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.




ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E

ATENÇÃO

- TODAS AS COTAS ESTÃO EXPRESSAS EM MM.
- DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO E SEM ESCALA.




PORTAS COM PUXADOR NA DIREITA

CONJ QUADRO DE COMANDO / UNIDADE HIDRÁULICA (DISTANCIA MÁXIMA DE 3000 mm)

PORTAS COM PUXADOR NA ESQUERDA

(FURO Ø100 mm)
TUBO DE 100 mm
INTERLIGANDO
CONJ DE COMANDO
AO FOSSO

(FURO Ø100 mm)
TUBO DE 100 mm
INTERLIGANDO
CONJ DE COMANDO
AO FOSSO



ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	PLATAFORMA ELEVATORIA	PHS	KG.					
ACABAMENTO SUPERFICIAL			 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS							
REVISÃO NUMERO		000								
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA										
DECIMAIS.						Numero do Desenho de Montagem				
APOS VIRG.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO					
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°	ELABORADO: - MARLEY 21/07/2026		PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01
USINADAS						CONTROLADO: - CARLOS 21/07/2026			1:1	
FUROS	0	0	0	0						
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•					
ENTRE L.C	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•	SESCAP		PHS N7 180		
DE FUROS					•					
SERRALHERIA			±0,8	±1,5	±1					
GERAL	•	•	±0,8	±1,5	±1					


Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E


A
B
C
D
E
F



É NECESSÁRIO
VERGAS DE
CONCRETO EM
TORNO PARA
FIXAÇÃO DAS
PORTAS (COM
AS MEDIDAS
ESPECIFICADAS
NO DESENHO ,
"APRUMADAS E
ESQUADREJADAS



PAREDES DO ELEV DEVEM
ESTAR ESQUADREJADAS
E APRUMADAS



VIGA DE
CONCRETO

VIGA DE
CONCRETO


VIGA DE
CONCRETO

VIGAS DE
CONCRETO

VIGA DE
CONCRETO

REBAIXO
DE 200 mm

VIGAS DE CONCRETO
PARA FIXAÇÃO DA
TORRE , COM AS
MEDIDAS E QUANTIDADE
ESPECIFICADAS NO
DESENHO : ALTURA DE
300mm (P = 200 kg)
NA LARGURA DO FOSSO







001		ALVENARIA															
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO				DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		KG.			
ACABAMENTO SUPERFICIAL																	
																	
REVISÃO NUMERO				000													
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																	
DECIMAIS.		0,000		0,00		0,0		0						ANGULO			
APOS VIRG.												Numero do Desenho de Montagem 					
SUPERFICIES		±0,005		±0,025		±0,015		±0,4				ELABORADO: - MARLEY 21/07/2026		PROJEÇÃO			
USINADAS												ESCALA		FLO1 / 01			
FUROS		0		0		0		0				1:1					
BROCADOS		+0,008		+0,025		+0,08		+0,15				CONTROLADO: - CARLOS 21/07/2026					
ENTRE L.C		±0,010		±0,03		±0,10		±0,2				SESCAP					
DE FUROS																PHS N7	
SERRALHERIA																	
GERAL		.		.		±0,8		±1,5		±1							

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.


Pro/E



001	01	M6-100-D00	CABINE PHS N7	CONJUNTO	XXX
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.
ACABAMENTO SUPERFICIAL			 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS		
					
REVISÃO NUMERO		000			
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA					
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO
APOS VIRG.					
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°
USINADAS					
FUROS	0	0	0	0	
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•
ENTRE L.C	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•
DE FUROS					
SERRALHERIA	•	•	±0,8	±1,5	±1
GERAL					
			Numero do Desenho de Montagem 		
			ELABORADO: - MARLEY 21/07/2026	PROJEÇÃO	ESCALA
			CONTROLADO: - CARLOS 21/07/2026		1:1
					FLO1 / 01
SESCAP				PHS N7	

Pro/E

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.







004		ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO										
003		PAINEL DE COMANDO										
002		UNIDADE HIDRAULICA										
001		CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)										
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO				DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		KG.
ACABAMENTO SUPERFICIAL												
REVISÃO NUMERO	000											
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA												
DECIMAIS. APOS VIRG.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO	Numero do Desenho de Montagem 						
SUPERFICIES USINADAS	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°	ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015				PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01
FUROS	0	0	0	0		CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015					1:1	
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•							
ENTRE L.C DE FUROS	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•	CAIXA DE COMANDO /UNIDADE				CÓDIGO		
SERRALHERIA GERAL	•	•	±0,8	±1,5	±!							

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E



MEDIDAS MÍNIMAS
(650 LARG X 600 PROF X 950 ALT)

001		01		CASA DE MÁQUINA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDR																	
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO			DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			KG.							
ACABAMENTO SUPERFICIAL				 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS																	
REVISÃO NUMERO		000																			
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																					
DECIMAIS.		0,000		0,00		0,0		0		ANGULO		Numero do Desenho de Montagem 									
APOS VIRG.												ELABORADO: - MARLEY		21/08/2015		PROJEÇÃO		ESCALA		FLO1 / 01	
SUPERFICIES		±0.005		±0.025		±0.015		±0.4		±°		CONTROLADO: - CARLOS		21/08/2015				1:1			
USINADAS																					
FUROS		0		0		0		0													
BROCADOS		+0.008		+0.025		+0.08		+0.15		.											
ENTRE L.C		±0.010		±0.03		±0.10		±0.2		.		CASA DE MÁQUINA					CÓDIGO				
DE FUROS																					
SERRALHERIA GERAL		.		.		±0.8		±1.5		±1											