

F

F

DIVISÃO DE ACESSIBILIDADE

CONTRATO N° _____

PEDIDO N° _____

E

E

Contratante: _____

Obra/Endereço: _____

D

D

CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO:

- Modelo: KIT COMPONENTES AC02
- Capacidade: 325 kg
- Base: 0,90 x 1,40m
- Velocidade: 2,5 m/min
- N° de Paradas: 2 PARADAS
- Enclausuramento: ALVENARIA PELO CLIENTE
- Desnível: + 1,60m
- Poço: - 0,07m
- Acionamento: FUSO COM ROSCA TRAPEZOIDAL
- Entradas: OPOSTAS
- Posição da Torre: ESQUERDA
- Porta de Pavimento Inferior: PORTINHOLA ABERTURA DIREITA/ESQUERDA
- Porta de Pavimento Superior: PORTINHOLA ABERTURA DIREITA/ESQUERDA
- Classificação: USO PUBLICO/PRIVADO
- Acabamento: CONFORME PROPOSTA COMERCIAL
- Acessórios: CONFORME PROPOSTA COMERCIAL

C

C

B

B

A

A

ÍNDICE

Serviços de responsabilidade do cliente

2

Obra Civil

3

Plataforma Instalada

4

SERVIÇOS DO CLIENTE:

SERVIÇOS CIVIS DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

(A) - REFORÇO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA TORRE.

Informações de Carga:

Carga em Z = -850kgf e Momento em X = 270kgf.m

(B) - REFORÇO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA PORTINHOLA INFERIOR.

Informação de Carga = 50kg.

(C) - REFORÇO DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA PORTINHOLA SUPERIOR.

Informação de Carga = 50kg.

(D) - SEMI ENCLAUSURAMENTO EM ALVENARIA (PELO CLIENTE) SEM PINGADEIRA NO TOPO DA ALVENARIA E NA FACE DO DESNÍVEL, PARA EVITAR GUILHOTINAMENTO.

(E) - VIGA DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA TORRE A SER DIMENSIONADA PELO CLIENTE, EM FUNÇÃO DA CARGA "Y".

Informação de Carga "Y"= 470Kgf.

(F) - RALO PARA DRENO.

(G) - CAIXA DE PASSAGEM 2"x 4" COM FURO NO ESPELHO + CABO COM 2,00m DE ESPERA NA FACE DO DESNÍVEL;

- INSTALAR QUADRO ELÉTRICO CONFORME ESPECIFICADO NO DIAGRAMA UNIFILAR.

- EXECUTAR ACABAMENTO INTERNO DA CAIXA DE CORRIDA ANTES DA MONTAGEM.

- A PARTE INTERNA DA CAIXA DE CORRIDA DEVE SER LISA E SEM RESSALTOS OU PINGADEIRAS.



SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE:

1 - Instalar o Quadro Elétrico conforme especificado no Diagrama Unifilar;


Alteração	Descrição	Data	Responsável:
00	Emissão Inicial	30/03/2026	CESAR
ESCALA:1:40		Índice: Serviços de responsabilidade do cliente	
		FOLHA 2 DE 4	

- Todas as cotas estão expressas em centímetros.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas.


VISTA DE CORTE LATERAL



VISTA SUPERIOR




PERSPECTIVA




PLATAFORMA - MONTAGEM:

- Todas as cotas estão expressas em centímetros.
- Desenho meramente ilustrativo, sem escala e com cotas editadas.

VISTA FRONTAL




VISTA LATERAL




SEÇÃO B-B

VISTA SUPERIOR



PERSPECTIVA



*As PORTINHOLAS podem ser instaladas com abertura para a DIREITA ou para a ESQUERDA.