

Esta documentação é de nossa propriedade intelectual. Sem nossa autorização por escrito, não poderá ser copiada, nem usada para fabricação ou para dar conhecimento a terceiros.

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

Pro/E

Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing.

This presentation is our intellectual property.



Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing.

Pro/E


ATENÇÃO

-TODAS AS COTAS ESTÃO EXPRESSAS EM MM.

-DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO E SEM ESCALA.



(FURO $\phi 100$ mm)
TUBO DE 100 mm
INTERLIGANDO
CONJ DE COMANDO
AO FOSSO



PORTAS COM PUXADOR
NA ESQUERDA

CONJ QUADRO DE
COMANDO / UNIDADE
HIDRÁULICA
(DISTANCIA MÁXIMA
DE 3000 mm)

(FURO $\phi 100$ mm)
TUBO DE 100 mm
INTERLIGANDO
CONJ DE COMANDO
AO FOSSO

ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.
ACABAMENTO SUPERFICIAL					
REVISÃO NUMERO 000					
TOLERÂNCIAS PARA FERRAMENTARIA					
DIMENSÕES:	0,005	0,005	0,0	0	ANVELO
APÓS VIRG.	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
SUPERFÍCIES	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
USINADAS	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
FUTROS	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
BROCADOS	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
ENTRE L.C	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
DE FUTROS	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
SERRALHERIA	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
GERAL	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005



NORTEFER					
NORTEFER					
Número do Desenho de Montagem					
ELABORADO: - MARLEY			28/09/2026		ESCALA
CONTROLADO: - CARLOS			28/09/2026		1:1
ERNESTO			FLO1 / 01		CÓDIGO

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.



NORTHERN

A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3		4		5		6	
V		V		A		V		A		V	
1		2		3		4		5		6	
A		B		C		D		E		F	
1		2		3							

1		2		3		4		5		6		7		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
A		B		C		D		E		F																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
<table><tr><td>004</td><td colspan="15">ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO</td></tr><tr><td>003</td><td colspan="15">PAINEL DE COMANDO</td></tr><tr><td>002</td><td colspan="15">UNIDADE HIDRAULICA</td></tr><tr><td>001</td><td colspan="15">CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)</td></tr><tr><td>ITEM.</td><td>QUANT.</td><td colspan="2">CÓDIGO</td><td colspan="2">DESCRIÇÃO</td><td colspan="2">ESPECIFICAÇÃO</td><td colspan="2">KG.</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="11">ACABAMENTO SUPERFICIAL</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="2">REVISÃO</td><td colspan="2">NUMERO</td><td colspan="2">000</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td colspan="16">TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA</td></tr><tr><td colspan="2">BREGMAS</td><td colspan="2">0,000</td><td colspan="2">0,00</td><td colspan="2">0,0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">ANGULO</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">APÓS VIRGL</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">SUPERFÍCIES</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">USINADAS</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">FURROS</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">BROCHADOS</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">ENTRE L.C</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">DE FURROS</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">SERRALHARIA</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td colspan="2">GERAL</td><td colspan="2">■ 0,01</td><td colspan="2">■ 0,02</td><td colspan="2">■ 0,03</td><td colspan="2">■ 0,04</td><td colspan="2">■ 0,05</td><td colspan="4"></td></tr></table>																004	ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO															003	PAINEL DE COMANDO															002	UNIDADE HIDRAULICA															001	CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)															ITEM.	QUANT.	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		KG.								ACABAMENTO SUPERFICIAL																					REVISÃO		NUMERO		000												TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																BREGMAS		0,000		0,00		0,0		0		ANGULO						APÓS VIRGL		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						SUPERFÍCIES		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						USINADAS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						FURROS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						BROCHADOS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						ENTRE L.C		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						DE FURROS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						SERRALHARIA		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05						GERAL		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05					
004	ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
003	PAINEL DE COMANDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
002	UNIDADE HIDRAULICA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
001	CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		KG.																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACABAMENTO SUPERFICIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REVISÃO		NUMERO		000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
BREGMAS		0,000		0,00		0,0		0		ANGULO																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
APÓS VIRGL		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SUPERFÍCIES		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
USINADAS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FURROS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
BROCHADOS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
ENTRE L.C		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DE FURROS		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
SERRALHARIA		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
GERAL		■ 0,01		■ 0,02		■ 0,03		■ 0,04		■ 0,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Número do Desenho de Montagem																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CAIXA DE COMANDO /UNIDADE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CÓDIGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
FLO1 / 01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ESCALA 1:1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROJEÇÃO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CÓDIGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

1		2		3		4		5		6		7		8	
A		B		C		D		E		F					
Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing.															
This presentation is our intellectual property.															
nor communicate to third parties.															




Pro/E

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS.


This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing.

not communicate to third parties.

A B C D E F



MEDIDAS MÍNIMAS
(650 LARG X 600 PROF X 950 ALT)



001	01	CASA DE MÁQUINA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDR		ESPECIFICAÇÃO	KG.
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
ACABAMENTO SUPERFICIAL					
REVISÃO		NÚMERO			
		000			
TOLERÂNCIAS PARA FERRAMENTARIA					
DECIMAS.	0,00	0,00	0,0	0	ÂNGULO
ADOS VIRG.	0,00	0,00	0,0	0	
SUPERFÍCIES	0,00	0,00	0,0	0	
USINADAS	0,00	0,00	0,0	0	
FUROS	0	0	0	0	
BROCADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENTRE L.C	0,00	0,00	0,00	0,00	
DE FUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
SERIALIZAÇÃO	0	0	0	0	
GERAL	0	0	0	0	



NORTFER
PLATAFORMAS ELASTICAS

Número do Desenho de Montagem		
ELABORADO: - MARLEY	21/08/2015	PROJEÇÃO
CONTROLADO: - CARLOS	21/08/2015	ESCALA
		1:1

CASA DE MÁQUINA		FLO1 / 01
CÓDIGO		