

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.




ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E

ATENÇÃO

- TODAS AS COTAS ESTÃO EXPRESSAS EM MM.
- DESENHO MERAMENTE ILUSTRATIVO E SEM ESCALA.




PORTAS COM PUXADOR NA DIREITA

CONJ QUADRO DE COMANDO / UNIDADE HIDRÁULICA (DISTANCIA MÁXIMA DE 3000 mm)

(FURO Ø100 mm) TUBO DE 100 mm INTERLIGANDO CONJ DE COMANDO AO FOSSO

(FURO Ø100 mm) TUBO DE 100 mm INTERLIGANDO CONJ DE COMANDO AO FOSSO




ITEM.		QUANT.		CÓDIGO		PLATAFORMA ELEVATORIA		PHS		KG.			
ACABAMENTO SUPERFICIAL						 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS							
REVISÃO NUMERO				000									
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA													
DECIMAIS.		0,000	0,00	0,0	0	ANGULO							
APOS VIRG.								Numero do Desenho de Montagem					
SUPERFICIES USINADAS		±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°		ELABORADO: - MARLEY 28/09/2026		PROJEÇÃO			
FUROS		0	0	0	0			CONTROLADO: - CARLOS 28/09/2026		ESCALA			
BROCADOS		+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•				1:1			
ENTRE L.C DE FUROS		±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•		ANDERSON		PHS N7			
SERRALHERIA GERAL		•	•	±0,8	±1,5	±1							

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.


Pro/E




É NECESSÁRIO VERGAS DE CONCRETO EM TORNO PARA FIXAÇÃO DAS PORTAS (COM AS MEDIDAS ESPECIFICADAS NO DESENHO , "APRUMADAS É ESQUADREJADAS



PAREDES DO ELEV DEVEM ESTAR ESQUADREJADAS E APRUMADAS



VIGAS DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DA TORRE , COM AS MEDIDAS E QUANTIDADE ESPECIFICADAS NO DESENHO : ALTURA DE 300mm (P = 200 klg) NA LARGURA DO FOSSO







001		ALVENARIA																					
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO				DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		KG.									
ACABAMENTO SUPERFICIAL																							
REVISÃO NUMERO			000																				
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																							
DECIMAIS.		0,000		0,00		0,0		0						ANGULO		Numero do Desenho de Montagem							
APOS VIRG.																							
SUPERFICIES		±0,005		±0,025		±0,015		±0,4						±0,5		ELABORADO: - MARLEY 28/09/2026		PROJEÇÃO		ESCALA		FLO1 / 01	
USINADAS																CONTROLADO: - CARLOS 28/09/2026				1:1			
FUROS		0		0		0		0															
BROCADOS		+0,008		+0,025		+0,08		+0,15						.									
ENTRE L.C		±0,010		±0,03		±0,10		±0,2															
DE FUROS														.									
SERRALHERIA						±0,8		±1,5						±1									
GERAL		.		.		±0,8		±1,5						±1									
ANDERSON																PHS N7							

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E







001	01	M6-100-D00	CABINE PHS N7	CONJUNTO	xxx
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	KG.
ACABAMENTO SUPERFICIAL			 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS		
					
REVISÃO NUMERO		000			
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA			Numero do Desenho de Montagem 		
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO
APOS VIRG.					
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°
USINADAS					
FUROS	0	0	0	0	
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•
ENTRE L.C	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•
DE FUROS					
SERRALHERIA	•	•	±0,8	±1,5	±1
GERAL	•	•			
			ELABORADO: - MARLEY 28/09/2026	PROJEÇÃO	ESCALA
			CONTROLADO: - CARLOS 28/09/2026		1:1
			FLO1 / 01		
ANDERSON				PHS N7	

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E






004	ENERGIA 220 BIFASICO COM FIAÇÃO 4 mm E DISJUNTOR DE 20 AMP ENERGIZADO														
003	PAINEL DE COMANDO														
002	UNIDADE HIDRAULICA														
001	CAIXA DE COMANDO 02 (ARMARIO)														
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO				DESCRIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		KG.				
ACABAMENTO SUPERFICIAL		  Numero do Desenho de Montagem													
REVISÃO NUMERO											000				
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA															
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO	ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015					PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01		
APOS VIRG.															
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°	CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015						1:1	CÓDIGO		
USINADAS															
FUROS	0	0	0	0											
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•										
ENTRE L.C						CAIXA DE COMANDO									
DE FUROS	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•										
SERRALHERIA						/UNIDADE									
GERAL	•	•	±0,8	±1,5	±1										

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E



MEDIDAS MÍNIMAS
(650 LARG X 600 PROF X 950 ALT)



001		01		CASA DE MÁQUINA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE HIDR																			
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO			DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			KG.									
ACABAMENTO SUPERFICIAL				 																			
REVISÃO NUMERO		000																					
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																							
DECIMAIS.		0,000		0,00		0,0		0		ANGULO		Numero do Desenho de Montagem 											
APOS VIRG.																							
SUPERFICIES		±0,005		±0,025		±0,015		±0,4		±°		ELABORADO: - MARLEY 21/08/2015				PROJEÇÃO		ESCALA		FLO1 / 01			
USINADAS												CONTROLADO: - CARLOS 21/08/2015						1:1					
FUROS		0		0		0		0															
BROCADOS		+0,008		+0,025		+0,08		+0,15		•													
ENTRE L.C		±0,010		±0,03		±0,10		±0,2		•		CASA DE MÁQUINA								CÓDIGO			
DE FUROS																							
SERRALHERIA		•		•		±0,8		±1,5		±1													
GERAL																							