




Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.


ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

PRO/E



SAÍDA SUPERIOR
COM PUXADOR
ESQUERDA



ENTRADA INFERIOR
COM PUXADOR NA
ESQUERDA

SAIDA
SUPERIOR

ENTRADA
INFERIOR

SAIDA
SUPERIOR

ENTRADA
INFERIOR


002	PORTA DE PAV. SUPERIOR COM PUXADOR ESQUERDA												
001	PORTA DE PAV. INFERIOR COM PUXADOR ESQUERDA												
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO			DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		KG.		
ACABAMENTO SUPERFICIAL		 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS											
REVISÃO NUMERO												000	
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA													
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO	Numero do Desenho de Montagem 							
APOS VIRG.						ELABORADO: - MARLEY 03/08/2026				PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01	
SUPERFICIES USINADAS	±0.005	±0.025	±0.015	±0.4	±4°	CONTROLADO: - CARLOS 03/08/2026					1:1		
FUROS	0	0	0	0		SCSA VET				CÓDIGO			
BROCADOS	+0.008	+0.025	+0.08	+0.15	•								
ENTRE L.C DE FUROS	±0.010	±0.03	±0.10	±0.2	•								
SERRALHERIA GERAL	•	•	±0.8	±1.5	±1								

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

PRO/E







003	PAREDES DO ELEV , DEVEM ESTAR ESQUADREJADAS E APRUMADAS .																		
002	CAIXA DE COMANDO CHUMBADA OU FIXA EM UMA PAREDE PRÓXIMO DO ELEV COM ENERGIA 220 TRIF E DISJUNTOR DE 20 AMP ATERRADO.																		
001	VIGAS DE CONCRETO DE 300 mm NA LARGURA DO FOSSO P/ FIXAÇÃO DO ELEV.																		
ITEM.	QUANT.	CÓDIGO			DESCRIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		KG.									
ACABAMENTO SUPERFICIAL		 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS																	
REVISÃO NUMERO											000								
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																			
DECIMAIS.	0,000	0,00	0,0	0	ANGULO	Numero do Desenho de Montagem 													
APOS VIRG.						ELABORADO: - MARLEY 03/08/2026			PROJEÇÃO	ESCALA	FLO1 / 01								
SUPERFICIES	±0,005	±0,025	±0,015	±0,4	±°	CONTROLADO: - CARLOS 03/08/2026				1:1									
USINADAS																			
FUROS	0	0	0	0															
BROCADOS	+0,008	+0,025	+0,08	+0,15	•														
ENTRE L.C	±0,010	±0,03	±0,10	±0,2	•	SCSA VET			CÓDIGO										
DE FUROS					•														
SERRALHERIA			±0,8	±1,5	±1														
GERAL	•	•																	

Cet ouvrage est notre propriété intellectuelle. Sans notre autorisation écrite, il ne peut être ni copié d'une manière quelconque, ni être utilisé pour la fabrication, ni non plus être communiqué à des tiers.

ESTA DOCUMENTAÇÃO É DE NOSSA PROPRIEDADE INTELECTUAL. SEM NOSSA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, NÃO PODERÁ DE MANEIRA NENHUMA SER COPIADA, NEM USADA PARA FABRICAÇÃO OU PARA DAR CONHECIMENTO A TERCEIROS

This presentation is our intellectual property. Without our written consent, it shall neither be copied in any manner, nor used for manufacturing, nor communicate to third parties.

Pro/E



001		CABINE EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ															
ITEM.		QUANT.		CÓDIGO			DESCRIÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			KG.			
ACABAMENTO SUPERFICIAL					 NORTFER PLATAFORMAS ELEVATORIAS												
REVISÃO NUMERO				000													
TOLERANCIAS PARA FERRAMENTARIA																	
DECIMAIS.		0,000		0,00													0,0
APOS VIRG.		Numero do Desenho de Montagem										PROJEÇÃO		ESCALA		FLO1 / 01	
SUPERFICIES		±0.005		±0.025		±0.015		±0.4		±°							
USINADAS		ELABORADO: - MARLEY 03/08/2026												1:1			
FUROS		0		0		0		0									
BROCADOS		+0.008		+0.025		+0.08		+0.15		•		CONTROLADO: - CARLOS 03/09/2026					
ENTRE L.C		±0.010		±0.03		±0.10		±0.2		•		SCSA VET					
DE FUROS																	
SERRALHERIA																	
GERAL		•		•		±0.8		±1.5		±1		CÓDIGO					