Relatório de Violações de Acessibilidade

Portal TechInclusiva · WCAG 2.1 níveis A e AA · axe-core CLI

1. Dados da varredura

Item	Valor
URL analisada	http://localhost:8080/index.html
Data da coleta	2026-10-30T22:57:32.891Z
Ferramenta	axe-core 4.14.0
Arquivo de origem	resultado_axe.json
Regras aprovadas	17
Regras reprovadas	17
Regras para revisão manual	1
Elementos afetados	27
Relatório gerado em	30/10/2026 19:59

2. Resumo por severidade

Severidade	Regras violadas	Elementos afetados
critical (Crítica)	5	9
serious (Grave)	9	15
moderate (Moderada)	2	2
minor (Baixa)	1	1
Total	**17**	**27**

3. Mapeamento para critérios WCAG 2.1

Critério	Nível	Regras do axe	Elementos
1.1.1 Conteúdo Não Textual	A	image-alt	5
1.3.1 Informações e Relações	A	listitem, list	3
1.3.5 Identificar o Propósito de Entrada	AA	autocomplete-valid	1
1.4.3 Contraste (Mínimo)	AA	color-contrast	4
1.4.4 Redimensionar Texto	AA	meta-viewport	1
2.4.2 Página com Título	A	document-title	1
2.4.4 Finalidade do Link (Em Contexto)	A	link-name	3
3.1.1 Idioma da Página	A	html-xml-lang-mismatch	1
4.1.2 Nome, Função, Valor	A	aria-valid-attr-value, button-name, label, select-name, link-name, aria-command-name, aria-hidden-focus, frame-title, aria-deprecated-role	11

4. Violações detalhadas por severidade

[CRITICAL] image-alt: Imagens sem texto alternativo

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	1.1.1 Conteúdo Não Textual (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure <img> elements have alternative text or a role of none or presentation
Como corrigir	Adicionar alt descritivo em imagens informativas e alt="" em imagens decorativas.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/image-alt?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`img[src$="logo-techinclusiva.png"]`	`<img src="img/logo-techinclusiva.png">`
2	`article > img`	`<img src="img/destaque-leitor-de-tela.jpg">`
3	`img[src$="seta-leia-mais.png"]`	`<img src="img/seta-leia-mais.png">`
4	`img[src$="noticia-1.jpg"]`	`<img src="img/noticia-1.jpg">`
5	`img[src$="noticia-2.jpg"]`	`<img src="img/noticia-2.jpg">`

[CRITICAL] aria-valid-attr-value: Atributo ARIA com valor inválido

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure all ARIA attributes have valid values
Como corrigir	Usar apenas valores permitidos pela especificação (ex.: aria-expanded="true" ou "false").
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/aria-valid-attr-value?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`.menu-toggle`	`<div class="menu-toggle" role="button" aria-expanded="sim"></div>`

[CRITICAL] button-name: Botão sem nome acessível

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure buttons have discernible text
Como corrigir	Incluir texto visível no botão ou aria-label que descreva a ação.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/button-name?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`button`	`<button class="icone-btn"><span class="icone-lupa"></span></button>`

[CRITICAL] label: Campo de formulário sem rótulo

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure every form element has a label
Como corrigir	Associar um <label for> ao id do campo ou usar aria-label/aria-labelledby.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/label?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`input[type="email"]`	`<input type="email">`

[CRITICAL] select-name: Lista de seleção sem nome acessível

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure select element has an accessible name
Como corrigir	Associar um <label for> ao <select> ou usar aria-label.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/select-name?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`select`	`<select> <option>Todas as editorias</option> <option>Tecnologia</option> <option>Inclusão</option> <option>Mercado</option> </select>`

[SERIOUS] color-contrast: Contraste de cor insuficiente

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	1.4.3 Contraste (Mínimo) (Nível AA)
Descrição (axe)	Ensure the contrast between foreground and background colors meets WCAG 2 AA minimum contrast ratio thresholds
Como corrigir	Garantir razão mínima de 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/color-contrast?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`.chapeu`	`<p class="chapeu">Acessibilidade</p>`
2	`.resumo`	`<p class="resumo">Atualização promete facilitar a navegação de pessoas com deficiência visual em portais de notícias e serviços públicos.</p>`
3	`.assinar`	`<span class="assinar">Assinar</span>`
4	`footer > p`	`<p>© 2026 TechInclusiva — Jornalismo sobre tecnologia e inclusão.</p>`

[SERIOUS] link-name: Link sem texto discernível

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	2.4.4 Finalidade do Link (Em Contexto) (Nível A) 4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure links have discernible text
Como corrigir	Dar texto ao link, alt à imagem interna ou aria-label que indique o destino.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/link-name?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`article > a[href="#"]`	`<a href="#"><img src="img/seta-leia-mais.png"></a>`
2	`.social > a:nth-child(1)`	`<a href="https://example.com/techinclusiva-instagram"></a>`
3	`.social > a:nth-child(2)`	`<a href="https://example.com/techinclusiva-linkedin"></a>`

[SERIOUS] listitem: Item de lista fora de uma lista

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	1.3.1 Informações e Relações (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure elements are used semantically
Como corrigir	Envolver os elementos em um ou .
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/listitem?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`li:nth-child(2)`	`<li>Como testar acessibilidade com axe-core</li>`
2	`li:nth-child(3)`	`<li>WCAG 2.1 explicada em 10 minutos</li>`

[SERIOUS] aria-command-name: Comando ARIA sem nome acessível

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure every ARIA button, link and menuitem has an accessible name
Como corrigir	Dar nome ao elemento com role=button/link (texto, aria-label) ou usar <button> nativo.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/aria-command-name?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`.menu-toggle`	`<div class="menu-toggle" role="button" aria-expanded="sim"></div>`

[SERIOUS] aria-hidden-focus: Elemento oculto por ARIA que recebe foco

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure aria-hidden elements are not focusable nor contain focusable elements
Como corrigir	Remover aria-hidden="true" de elementos focáveis ou retirá-los da ordem de tabulação.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/aria-hidden-focus?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`a[aria-hidden="true"]`	`<a href="#" aria-hidden="true">Anuncie conosco</a>`

[SERIOUS] autocomplete-valid: Atributo autocomplete inválido

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	1.3.5 Identificar o Propósito de Entrada (Nível AA)
Descrição (axe)	Ensure the autocomplete attribute is correct and suitable for the form field
Como corrigir	Usar tokens padronizados do HTML (ex.: autocomplete="name", "email").
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/autocomplete-valid?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`input[placeholder="Seu nome"]`	`<input type="text" placeholder="Seu nome" autocomplete="nome-completo">`

[SERIOUS] document-title: Página sem título

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	2.4.2 Página com Título (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure each HTML document contains a non-empty <title> element
Como corrigir	Incluir um elemento <title> descritivo e único dentro do <head>.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/document-title?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`html`	`<html lang="pt-BR" xml:lang="en">`

[SERIOUS] frame-title: Iframe sem nome acessível

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure <iframe> and <frame> elements have an accessible name
Como corrigir	Adicionar atributo title descrevendo o conteúdo do iframe.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/frame-title?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`iframe`	`<iframe src="about:blank" width="480" height="270"></iframe>`

[SERIOUS] list: Lista com estrutura incorreta

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	1.3.1 Informações e Relações (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure that lists are structured correctly
Como corrigir	Manter apenas elementos como filhos diretos de e .
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/list?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`ul`	`<ul>`

[MODERATE] html-xml-lang-mismatch: Atributos lang e xml:lang divergentes

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	3.1.1 Idioma da Página (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure that HTML elements with both valid lang and xml:lang attributes agree on the base language of the page
Como corrigir	Usar o mesmo idioma em lang e xml:lang ou remover o xml:lang.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/html-xml-lang-mismatch?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`html`	`<html lang="pt-BR" xml:lang="en">`

[MODERATE] *meta-viewport: Zoom da página bloqueado*

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	1.4.4 Redimensionar Texto (Nível AA)
Descrição (axe)	Ensure <meta name="viewport"> does not disable text scaling and zooming
Como corrigir	Remover user-scalable=no e maximum-scale menor que 2 da meta viewport.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/meta-viewport?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`meta[name="viewport"]`	`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">`

[MINOR] *aria-deprecated-role: Função ARIA obsoleta*

Campo	Detalhe
Critérios WCAG	4.1.2 Nome, Função, Valor (Nível A)
Descrição (axe)	Ensure elements do not use deprecated roles
Como corrigir	Substituir a função obsoleta por elemento semântico ou função ARIA vigente.
Referência	https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.14/aria-deprecated-role?application=webdriverjs

#	Seletor CSS	Trecho HTML
1	`.social`	`<div class="social" role="directory"> <a href="https://example.com/techinclusiva-instagram"></a> <a href="https://example.com/techinclusiva-linkedin"></a> </div>`