ORACLE Academy



Os alunos devem entender que o uso e a expansão da tecnologia da internet está em fases diferentes no mundo. Os alunos devem ler e explorar os avanços em tecnologia em outros países para ajudá-los a pensar globalmente.

A Oracle tem um compromisso com a educação, pois a empresa acredita que educar jovens adultos é uma meta importante para a sociedade.

Objetivos

- Esta lição abrange os seguintes objetivos:
 - Descrever a evolução do banco de dados e fornecer um exemplo de seu papel no mundo dos negócios
 - Nomear contribuições históricas importantes no desenvolvimento e design de bancos de dados
 - Listar e explicar as três etapas principais do processo de desenvolvimento do banco de dados



DDS1L3 História do Banco de Dados

Copyright © 2020, Oracle e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

A tecnologia do banco de dados e seus usos não são estáticos. Os bancos de dados de hoje são muito diferentes dos de 20 anos atrás. Os bancos de dados futuros também serão diferentes.

Finalidade

- A história fornece uma perspectiva do ponto em que estamos hoje na tecnologia da informação
- Na próxima vez que você usar o computador, seu sistema de videogame ou o smart phone, perceberá a distância que percorremos até o momento e quais eventos nos trouxeram até aqui
- A modelagem de dados é a primeira etapa do desenvolvimento de um banco de dados
- Esta lição inclui uma visão geral do conteúdo abordado no restante do curso



DDS1L3 História do Banco de Dados

Cronograma Histórico do Banco de Dados

- Década de 60: os computadores se tornam econômicos para empresas privadas, e a capacidade de armazenamento aumenta
- 1970-72: E. F. Codd propõe o modelo relacional para bancos de dados desconectando a organização lógica do armazenamento físico
- 1976: P. Chen propõe o modelo de relacionamento de entidade (ERM) para design de banco de dados



DDS1L3 História do Banco de Dados

Copyright © 2020, Oracle e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

5

Bancos de dados não relacionais incluindo bancos de dados hierárquicos, como o IMS da IBM, precederam os bancos de dados relacionais. E alguns deles ainda são usados atualmente. Essa história se concentra apenas em bancos de dados relacionais, que são os mais usados hoje em virtude de sua flexibilidade e facilidade relativa de uso.

Cronograma Histórico do Banco de Dados

- Início da década de 80: os primeiros sistemas de bancos de dados relacionais comercialmente disponíveis começam a aparecer no início da década de 80 com o Oracle Versão 2
- Metade da década de 80: o SQL torna-se o "padrão intergaláctico"
- Início da década de 90: uma reestruturação do setor se inicia com menos empresas sobreviventes. A Oracle sobrevive



DDS1L3 História do Banco de Dados

Cronograma Histórico do Banco de Dados

- Metade da década de 90: Kaboom! surge a internet/World Wide Web (WWW) utilizável. Segue-se uma luta insana para permitir o remoto acesso a sistemas de computador com dados legados
- Final da década de 90: o grande investimento em empresas da internet ajuda a criar um boom do mercado de ferramentas para conectores de BD/Web/internet
- Início do século 21: o crescimento sólido de aplicativos de BD continua. Exemplos: sites comerciais (yahoo.com, amazon.com, google.com), sistemas do governo (Bureau of Citizenship and Immigration Services, Bureau of the Census), museus de arte, hospitais, escolas, etc.



DDS1L3 História do Banco de Dados

Pergunta: O que a Modelagem de Dados Tem a Ver com um Banco de Dados?

- A modelagem de dados é a primeira etapa do processo de desenvolvimento de um banco de dados
- Ela envolve coletar e analisar Projetar os dados que uma empresa precisa monitorar e, em seguida, diagramar a organização desses dados em um Diagrama de Relacionamentos de Entidades

Processo de Desenvolvimento do Banco de Dados

Requisitos de Informações de Negócios

Modelagem Conceitual **Analisar** De Dados Design de

Criar

Diagrama de Relacionamento de Entidades

Definições de **Tabela** Índice, Exibição, Cluster



Banco de Dados

Criação do

Banco de Dados

Banco de Dados Operacional

ORACLE

Academy

DDS1L3 História do Banco de Dados

Mill SIMMING SIMA

Processo de Desenvolvimento do Banco de Dados

- A modelagem de dados começa pela pesquisa dos requisitos de informação de uma empresa
- Exemplo: Veja a seguir um conjunto de requisitos de informação
 - Eu gerencio o Departamento de Recursos Humanos de uma grande empresa
 - Precisamos armazenar dados sobre cada funcionário de nossa empresa
 - Precisamos monitorar o nome, o sobrenome, a função ou o cargo, a data de contratação e o salário
 - Para cada funcionário que recebe comissão, também precisamos monitorar a comissão em potencial



Academy

DDS1L3
História do B


DDS1L3
História do Banco de Dados
Copyright © 2020, Oracle e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

9

- A cada funcionário é atribuído um número exclusivo.
 - Nossa empresa é dividida em departamentos. Cada funcionário é atribuído a um departamento -- por exemplo, contabilidade, vendas ou desenvolvimento
 - Precisamos saber o departamento responsável por cada funcionário no local do departamento
 - -Cada departamento tem um nome exclusivo
 - -Alguns funcionários são gerentes
 - Precisamos conhecer o gerente de cada funcionário e todos os funcionários que são gerenciados por cada gerente




DDS1L3 História do Banco de Dados



Isso é exatamente o que os alunos aprenderão no curso Modelagem de Dados. Eles conseguirão transformar os requisitos de negócios em modelos de dados denominados Diagramas de Relacionamentos de Entidades (ERDs).

 Etapa dois, a fase de design do banco de dados do processo de desenvolvimento, converte as informações modeladas no diagrama em um gráfico de instância de tabela



- O gráfico de instância de tabela lista as especificações de design das informações e tem os seguintes componentes:
 - -Nome da tabela
 - -Nomes das colunas
 - -Chaves: chave primária (PK) é o identificador exclusivo para cada linha de dados; uma chave estrangeira (FK) vincula os dados em uma tabela aos dados em uma segunda tabela fazendo referência à coluna PK na segunda tabela
 - Nulos: indica se uma coluna deve conter um valor (obrigatório)



DDS1L3 História do Banco de Dados

- Exclusivo:
 - -indica se o valor contido em uma coluna é exclusivo na tabela
- Tipo de dados:
 - -identifica a definição e o formato dos dados armazenados em cada coluna



DDS1L3 História do Banco de Dados

 Os comandos de SQL são usados para criar a estrutura física do banco de dados

```
CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS — Etapa Três
```

```
CREATE TABLE departments
(deptno NUMBER(5)
                     CONSTRAINT depts deptno PK PRIMARY KEY,
        VARCHAR2(25) CONSTRAINT depts name NN NOT NULL,
name
       VARCHAR2 (30) CONSTRAINT depts loc NN NOT NULL);
loc
CREATE TABLE employees
(empno
            NUMBER (9)
                         CONSTRAINT emps empno PK PRIMARY KEY,
            VARCHAR2 (15) CONSTRAINT emps fname NN NOT NULL,
 fname
 1name
            VARCHAR2 (20) CONSTRAINT emps lname NN NOT NULL,
hiredate
            DATE
                          CONSTRAINT emps hiredt NN NOT NULL,
            NUMBER (9, 2),
salary
commission NUMBER (9,2),
mgr NUMBER(9) CONSTRAINT emps mgr FK REFERENCES employees(empno),
deptno NUMBER(5) CONSTRAINT emps deptno FK REFERENCES
                   departments (deptno));
```

ORACLE

Academy

História do Banco de Dados

 O SQL também é usado para preencher, acessar e manipular os dados do banco de dados relacional

CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS — Etapa Três

```
VALUES (123, 'Accounts', 'US');

SELECT fname, lname, deptno
FROM employees
WHERE deptno = 123;
```

```
UPDATE departments
SET name = 'marketing'
WHERE deptno=123
```

INSERT INTO departments (deptno, name, loc)



Academy

DDS1L3 História do Banco de Dados

Copyright © 2020, Oracle e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Em SQL, você aprenderá a criar o banco de dados real. No momento, basta entender o que é necessário usando um planejamento inteligente e um design criterioso.

Terminologia

- Estes são os principais termos usados nesta lição:
 - -Tipo de dados
 - -Chave Estrangeira (FK)
 - -Nulos
 - -Chave primária (PK)
 - -Gráfico de instâncias de tabelas
 - -Exclusivo



DDS1L3 História do Banco de Dados

Copyright $\ \ \, \mathbb{O}$ 2020, Oracle e / ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Resumo

- Nesta lição, você deverá ter aprendido a:
 - Descrever a evolução do banco de dados e fornecer um exemplo de seu papel no mundo dos negócios
 - Nomear contribuições históricas importantes no desenvolvimento e design de bancos de dados
 - Listar e explicar as três etapas principais do processo de desenvolvimento do banco de dados



DDS1L3 História do Banco de Dados

ORACLE Academy