

DESIGN PARA WEB

PROF RENAN COSTA FILGUEIRAS



Apresentação

Comportamento

Estrutura

<HTML>

</HTML>

COMO FAZER NOSSA PRIMEIRA PÁGINA

- Abra o bloco de notas
- Digite o código HTML desejado
- Salve o arquivo com o nome que quiser .html. Essa é a parte mais importante o arquivo tem que ser da extensão .html para funcionar.

ESTRUTURA BÁSICA

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Declaração da
versão do HTML 5

Marcação HTML

ESTRUTURA INICIAL

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Document</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <!-- Conteúdo -->
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

Marcação HTML



Comentário

CABEÇALHOS

<h1>Título de nível 1</h1>

<h2>Título de nível 2</h2>

<h3>Título de nível 3</h3>

<h4>Título de nível 4</h4>

<h5>Título de nível 5</h5>

<h6>Título de nível 6</h6>

CABEÇALHOS

```
<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>
    <title>Document</title>
  </head>
  <body>
    <!-- Conteúdo -->
    <h1>Título de nível 1</h1>
    <h2>Título de nível 2</h2>
    <h3>Título de nível 3</h3>
    <h4>Título de nível 4</h4>
    <h5>Título de nível 5</h5>
    <h6>Título de nível 6</h6>
  </body>
</html>
```


PARÁGRAFO

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Document</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <!-- Conteúdo -->
```

```
    <p>Primeiro parágrafo do texto.</p>
```

```
    <p>Segundo parágrafo do texto.</p>
```

```
    <p>Terceiro parágrafo do texto.</p>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

IMAGEM

Atributo

Valor do atributo

```

```



ABERTURA E FECHAMENTO DE TAG

Com a repetição da tag mais /

Abertura da tag
Fechamento da tag


<p> </p>
<body> </body>
<h1> </h1>
<a>

Na própria tag de abertura

Abertura da tag
Fechamento da tag

<meta />

ESTRUTURA DE DIRETÓRIO



Eu escolho o nome das minhas pastas, o nome dos meus arquivos.
Devo utilizar o nome escolhido ao longo do meu código da mesma forma, sem alterar como foi escrito.

LINK

Link Interno – Página no próprio site:

```
<a href="produtos.html">Página de produtos</a>
```

Link Externo – Página externa ao site:

```
<a href="https://www.uol.com.br">Uol</a>
```

Link Vertical – Na mesma página do próprio site:

```
<a href="#capitulo1">Capítulo 1</a>
```

LINK

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>Links</title>
  </head>
  <body>
    <h2 id="capitulo1">Exemplo de links internos</h2>
    <p><a href="produtos.html">Página de
produtos</a></p>
    <h2>Exemplo de links externos</h2>
    <p><a href="https://www.uol.com.br">Uol</a></p>
    <h2>Exemplos de links verticais</h2>
    <p><a href="#capitulo1">Capítulo 1</a></p>
  </body>
</html>
```

IMAGEM COM LINK

```
<a href="enderecoaserlinkado" >  
    
</a>
```




ATRIBUTO TARGET - LINK

```
<a href="http://www.linkedin.com"
target="_blank"> <!-- _blank (Em outra
página), _top (Na página) -->
  
</a>
```




YOUTUBE

- Escolha um vídeo do youtube
- Clique em Compartilhar



- Escolha a opção: Incorporar



- Copie o código gerado e cole na página

YOUTUBE

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Youtube</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <iframe width="560" height="315"
```

```
    src="https://www.youtube.com/embed/ktvTqknDobU"
```

```
    frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
```

```
    encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
```

```
    allowfullscreen></iframe>
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

ÁUDIO

```
<audio controls src="musica.mp3" >           Seu  
browser não suporta áudio. </audio>
```

```
<audio controls src="musica.mp3" >  
  <source src="musica.ogg" type="audio/ogg">  
  <source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">  
</audio>
```

VÍDEO

```
<video src="video.mp4" width="640" height="480"
controls>      Seu browser não suporta vídeo
HTML5. </video>
```

```
<video width="640" height="480" controls>
  <source src="vdeo.webm" type="video/webm">
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">
</video>
```