

CSS3: Estilizando Páginas Web com Estilo - Turma 2025B

2.3 Fundos

A propriedade **background** é uma das mais poderosas ferramentas de estilização disponíveis para designers e desenvolvedores, permitindo uma ampla gama de efeitos visuais. É possível configurar cores, imagens, gradientes e repetições para criar layouts atraentes e dinâmicos.

O CSS permite especificar vários aspectos do fundo de um elemento utilizando propriedades específicas:

- **background-color:** Define a cor de fundo do elemento. Pode ser um nome de cor, valor hexadecimal, RGB, RGBA, HSL ou HSLA. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-color: #f8f8f8;
```

- **background-image:** Especifica uma ou mais imagens para usar como fundo. As imagens são colocadas na ordem especificada, e a primeira imagem é colocada na frente. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-image: url('image.jpg');
```

- **background-repeat:** Define como uma imagem de fundo deve ser repetida. Valores comuns incluem repeat, repeat-x, repeat-y, e no-repeat. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-repeat: repeat-x; /* Repete horizontalmente */
```

- **background-position:** Especifica a posição inicial da imagem de fundo. Pode ser definida em valores como top, bottom, left, right, centímetros, porcentagens, etc. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-position: top right;
```

- **background-size:** Controla o tamanho da imagem de fundo; os valores podem ser cover (a imagem de fundo cobre completamente o conteúdo), contain (a imagem é redimensionada para caber), ou um valor específico (largura e altura). Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-size: cover;
```

- **background-attachment:** Determina se a imagem de fundo é fixa com relação à viewport ou se rola junto com o elemento contendo. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-attachment: fixed;
```

O CSS também suporta gradientes lineares e radiais como valores de **background-image**:

- **Gradiente Linear:** A cor transita ao longo de uma linha entre dois ou mais pontos. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-image: linear-gradient(to right, red, orange, yellow);
```

- **Gradiente Radial:** A cor transita radialmente de um ponto central. Veja um exemplo no quadro abaixo:

```
background-image: radial-gradient(circle, red, yellow, green);
```

Vejamos no quadro abaixo um exemplo mais completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Fundos no CSS</title>
  <style>
    body {
      background-color: #fff;
      background-image: url('imagem.png'), linear-gradient(to right, rgba(255, 0, 0, 0), rgba(255, 0, 0, 0.5));
      background-repeat: no-repeat, repeat;
      background-position: center top, left top;
      background-size: contain, auto;
      background-attachment: fixed;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Veja como podemos combinar múltiplos fundos e efeitos!</p>
</body>
</html>
```

Veja o resultado no navegador, conforme figura abaixo:



Figura 1 - Exemplo de uso da propriedade background

Descrição da imagem: No corpo do documento, são aplicados diferentes estilos. A cor de fundo do corpo é branca. A imagem de fundo "imagem.png" é combinada com um gradiente linear que vai da esquerda para a direita, começando transparente e ficando progressivamente mais vermelho. A imagem de fundo não se repete, enquanto o gradiente se repete. A imagem de fundo é posicionada no centro e no topo da página, enquanto o gradiente é posicionado à esquerda e no topo. A imagem de fundo é dimensionada para caber no contêiner (usando "contain"), enquanto o gradiente mantém seu tamanho automático. O fundo está fixo, o que significa que não se moverá quando a página for rolada. No navegador, o texto "Veja como podemos combinar múltiplos fundos e efeitos!" é exibido sobreposto a esses estilos de fundo.

◀ 2.2 Cores

Seguir para...

2.4 Teste seus conhecimentos ▶

[Baixar o aplicativo móvel.](#)