

CSS3: Estilizando Páginas Web com Estilo - Turma 2025B

2.1.8 Decoração de texto

A propriedade **text-decoration** é usada principalmente para adicionar decoração ao texto de um elemento. Ela é bastante versátil e pode ser usada para criar vários efeitos visuais, incluindo sublinhados, sobrescritos (overlines), tachados (line-throughs) e até mesmo efeitos de decoração mais complexos com a adição de estilos e cores.

Veja um exemplo desta propriedade no quadro abaixo:

```
p {  
  text-decoration: underline red wavy;  
}
```

Vejamos no quadro abaixo um exemplo mais completo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Exemplo de Text-Decoration</title>
  <style>
    .underline {
      text-decoration: underline;
    }
    .overline {
      text-decoration: overline green;
    }
    .line-through {
      text-decoration: line-through blue double;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p class="underline">Este texto é sublinhado.</p>
  <p class="overline">Este texto tem uma linha sobrescrita verde.</p>
  <p class="line-through">Este texto é tachado com linha dupla azul.</p>
</body>
</html>
```

Veja o resultado no navegador, conforme figura abaixo:

Este texto é sublinhado.

Este texto tem uma linha sobrescrita verde.

~~Este texto é tachado com linha dupla azul.~~

Figura 1 - Exemplo de uso da propriedade text-decoration

Descrição da imagem: No corpo do documento, há três parágrafos, cada um com uma classe CSS que aplica um estilo específico. O primeiro parágrafo, com a classe "underline", tem o texto sublinhado. O segundo parágrafo, com a classe "overline", tem uma linha verde acima do texto. O terceiro parágrafo, com a classe "line-through", tem uma linha dupla azul através do meio do texto, como se estivesse tachado.

◀ 2.1.7 Espaçamento entre linhas

Seguir para...

2.1.9 Transformação de texto ▶

[Baixar o aplicativo móvel.](#)