

# HTML5: Fundamentos para Construção de Páginas Web Modernas - Turma 2025B

## 2.3.4 Abreviaturas

Em HTML, você pode usar a tag `<abbr>` para definir uma abreviatura e opcionalmente fornecer uma expansão para ela. Isso é útil para fornecer informações adicionais sobre a abreviatura, o que pode ser útil para acessibilidade e para esclarecer o significado para os leitores.

O quadro abaixo apresenta um exemplo de como você pode usar essa tag:

```
<p>HTML é uma linguagem de marcação usada para criar páginas web. A sigla HTML significa <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>.</p>
```

Veja o resultado no navegador, conforme a figura abaixo:




Figura 1 - Demonstra o resultado do uso da tag `<abbr>` no navegador.

Descrição da imagem: No navegador, a tag `<abbr>` marca abreviações, e neste caso, quando o cursor passa sobre o texto "HTML", exibe o significado completo da abreviação "Hypertext Markup Language" como uma dica (tooltip).

Neste exemplo, "**HTML**" é a abreviatura e "**Hypertext Markup Language**" é a expansão. Quando um usuário passa o mouse sobre a abreviatura, muitos navegadores exibirão a expansão como uma dica de ferramenta, que é definida pelo atributo **title**. Isso ajuda os leitores a entender o significado da abreviatura.

◀ 2.3.3 Formatação de texto

Seguir para...

2.3.5 Quebra de linha ►

[Baixar o aplicativo móvel.](#)