CSS3: Estilizando Páginas Web com Estilo - Turma 2025B

2.1.2 Tipo de fonte

A propriedade **font-family** é utilizada para especificar a família tipográfica para o texto de um elemento. Essa propriedade é fundamental para o design de texto, pois determina a aparência geral da tipografia em uma página web.

No exemplo ilustrado no quadro abaixo, todos os parágrafos usarão a fonte "**Georgia**". Se essa fonte não estiver disponível, o navegador usará a fonte padrão.

```
p {
    font-family: "Georgia";
}
```

Porém, a propriedade **font-family** permite que você especifique uma lista de nomes de famílias de fontes e/ou nomes genéricos de família. Os navegadores tentarão usar as fontes na ordem em que aparecem na lista. Se o navegador não puder encontrar a primeira fonte, ele tentará a próxima e assim por diante. Isso proporciona um mecanismo de fallback para garantir que algo semelhante à escolha ideal seja usado, melhorando a compatibilidade entre diferentes sistemas e dispositivos.

```
body {
    font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;
}
```

Neste exemplo, especificamos várias fontes para o corpo do documento. O navegador tentará usar "**Helvetica Neue**" primeiro. Se não estiver disponível, ele tentará "**Helvetica**", depois "**Arial**", e finalmente cairá na categoria genérica **sans-serif** se nenhuma das anteriores estiver disponível.

OBS: As categorias genéricas são essenciais porque oferecem um plano de contingência para a apresentação de texto, garantindo que sempre haverá uma fonte disponível que se aproxime da intenção estilística original, mesmo que a fonte específica não possa ser carregada.

■ 2.1.1 Cor do texto

Seguir para...

2.1.3 Tamanho da fonte >

Baixar o aplicativo móvel.