PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ - PUCPR

CHRISTOFER ARON WAZLAWICK

ERICK BRUNO DA SILVA

FELIPE GABRIEL LIMA

GUILHERME AUGUSTO KIST MUCH

KAUAN BRAGA MAGRI

LUIZ FELIPE PERANTONI PEREIRA

PEDRO HENRIQUE PRASIDOS DA SILVA

API WEARDON: PROJETO DE DOAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS

Repositório: https://github.com/PedroPrasidos/api-projeto-doacao-roupas-calcados.git

TOLEDO

1º SEMESTRE DE 2026

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 Problema Abordado

O presente projeto visa fornecer uma solução prática, simples e interativa para o ciclo de doação de roupas e calçados. Nota-se que diversas pessoas precisam sair de casa para realizar ou receber doações, sem garantia de haver interesse real ou até mesmo sem saber realmente onde e como realizar essa doação. Diante disso, o projeto WearDon busca centralizar todas as informações fundamentais referentes à doações de roupas e calçados de forma simples e organizada, com anúncios, histórico e perfil, visando tornar a relação doador-receptor mais simplificada e direta.

1.2 Público-Alvo

Doador: pessoa que deseja se desapegar de vestuários, limpar guarda-roupa ou simplesmente realizar uma ação de caridade.

Receptor: pessoa que deseja receber doações, seja por necessidade ou interesse.

2 FUNCIONALIDADES

1. Cadastrar usuário
2. Logar usuário
3. Buscar usuário específico (por ID)
4. Atualizar dados de um usuário
5. Cadastrar vestuário
6. Listar todos os vestuários
7. Buscar vestuário específico (por ID)
8. Listar vestuários cadastrados por um usuário específico
9. Listar histórico de um usuário específico (doações realizadas ou recebidas)
10. Cadastrar histórico (cadastro automático relacionando IDs)
11. Atualizar dados de um vestuário (que ainda não esteja doado/concluído)
12. Deletar vestuário específico (que ainda não tenha sido doado/concluído)
13. Persistir dados em arquivo JSON entre reinicializações

3 OBJETOS DA API

3.1 Usuários

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
id_usuario	int	sim	Identificador único do registro do usuário	1
nome	string	sim	Nome completo	João Pedro
data_nascimento	string	sim	Data de nascimento no formato ISO 8601	2003-06-15
telefone	string	sim	Telefone de contato	4599999-9999
cep	string	não	Código de Endereçamento Postal	99999-9999
logradouro	string	não	Nome oficial do espaço público	Rua Diamante
numero	string	não	Número da residência	999
bairro	string	não	Bairro onde o usuário reside	Centro
cidade	string	sim	Cidade onde o usuário reside	Toledo
estado	string	sim	Estado onde o usuário reside	PR
email	string	sim	Email para acesso da conta	joão@email.com
senha	string	sim	Senha para acesso da conta	senha123

3.2 Vestuário

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
id_vestuario	int	sim (automático)	Identificador único do registro do vestuário	1
id_usuario_doador	int	sim (automático)	Identificador único do registro do usuário doador	1
id_usuario_receptor	int	não	Identificador único do registro do usuário receptor	1
categoria	string	sim	Categoria do produto entre roupa e calçado	roupa
produto	string	sim	Tipo do produto	Camiseta
genero	string	não	Gênero da roupa entre masculino, feminino e unisex	masculino
tipo	string	não	Estilo do vestuário	Oversized
cor	string	não	Cor do vestuário	azul
faixa_etaria	string	sim	Faixa etária do vestuário entre adulto e infantil	adulto
tamanho_roupa	string	sim	Tamanho da roupas, tamanhos diferentes para peças infantis e adultos	G
tamanho_calcado	string	sim	Tamanho do calçado deve ser entre 13 e 46	40
condicao	string	não	Condição do vestuário deve ser novo, ótimo, bom ou regular	bom
tempo_uso	string	não	Tempo de uso do vestuário antes da	1 ano

			doação	
descricao	string	não	Descrição do vestuário	peça inteira e em bom estado
status	boolean	sim	Status que indica se o vestuário está disponível ou já foi reservado/concluído	true

3.3 Histórico

Atributo	Tipo	Obrigatório	Descrição	Exemplo
id_historico	int	sim (automático)	Identificador único do registro do histórico	1
id_vestuario	int	sim (automático)	Identificador único do registro do vestuário	1
id_usuario_doador	int	sim (automático)	Identificador único do registro do doador	1
id_usuario_receptor	int	sim (automático)	Identificador único do registro do receptor	1
data_conclusao	string	sim (automático)	Data da conclusão da doação em formato ISO 8601	2026-06-15

4 ROTAS DA API

URL base: http://localhost:5000

4.1 Rotas GET

GET /usuarios

Retorna a lista completa de usuários cadastrados.

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 OK	Lista de Usuários retornada com sucesso


```
[
    {
        "bairro": null,
        "cep": null,
        "cidade": "Toledo",
        "data_nascimento": "1991-05-24",
        "email": "edvaldo@gmail.com",
        "estado": "PR",
        "id_usuario": 1,
        "logradouro": null,
        "nome": "Edvaldo Andrade",
        "numero": null,
        "senha": "123456",
        "telefone": "45999126534"
    },
    {
        "bairro": null,
        "cep": null,
        "cidade": "Palotina",
        "data_nascimento": "2000-05-03",
        "email": "joana@gmail.com",
        "estado": "PR",
        "id_usuario": 2,
        "logradouro": null,
        "nome": "Joana Cardoso",
        "numero": null,
        "senha": "123456",
        "telefone": "45998425579"
    }
]
```


Possíveis Erros:

Status	Descrição	Mensagem Retornada
500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}

GET /usuarios/<int:id_usuario>

Retorna os dados de um usuário específico.

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_usuario	inteiro	ID do usuário buscado

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 OK	Retorna o usuário específico com base no ID


```
{
    "bairro": null,
    "cep": null,
    "cidade": "Palotina",
    "data_nascimento": "2000-05-03",
    "email": "joana@gmail.com",
    "estado": "PR",
    "id_usuario": 2,
    "logradouro": null,
    "nome": "Joana Cardoso",
    "numero": null,
    "senha": "123456",
    "telefone": "45998425579"
}
```


Possíveis Erros:

Status	Descrição	Mensagem Retornada

404 Not Found	ID não encontrado	{"mensagem": "Usuário não encontrado!"}
500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}

GET /vestuario

Retorna a lista completa de todos os itens (roupas e calçados) cadastrados.

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 OK	Lista de vestuários retornada com sucesso


```
    {
        "categoria": "roupa",
        "condicao": "novo",
        "cor": null,
        "descricao": null,
        "faixa_etaria": "adulto",
        "genero": "feminino",
        "id_usuario_doador": 2,
        "id_usuario_receptor": 1,
        "id_vestuario": 2,
        "produto": "Calça",
        "status": false,
        "tamanho_calcado": null,
        "tamanho_roupa": "G",
        "tempo_uso": "7 dias",
        "tipo": "Flare"
    },
    {
        "categoria": "roupa",
        "condicao": "otimo",
        "cor": "Bege",
        "descricao": null,
        "faixa_etaria": "adulto",
        "genero": "masculino",
        "id_usuario_doador": 1,
        "id_usuario_receptor": null,
        "id_vestuario": 3,
        "produto": "Bermuda",
        "status": true,
        "tamanho_calcado": null,
        "tamanho_roupa": "42",
        "tempo_uso": "4 meses",
        "tipo": "Casual"
    }
]
```

Parâmetros de Filtragem (Query Params):

Parâmetro	Tipo	Descrição
genero	string	Filtro de ‘genero’ do vestuário buscado
categoria	string	Filtro de ‘categoria’ do vestuário buscado
faixa_etaria	string	Filtro de ‘faixa_etaria’ do vestuário buscado
tamanho_roupa	string	Filtro de ‘tamanho_roupa’ do vestuário buscado
tamanho_calcado	string	Filtro de ‘tamanho_calcado’ do vestuário buscado
condicao	string	Filtro de ‘condicao’ do vestuário buscado

Possíveis Erros:

Status	Descrição	Mensagem Retornada
500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}

GET /vestuario/<id_vestuario>

Retorna os dados de um vestuário específico.

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_vestuario	inteiro	ID do vestuário buscado

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 OK	Retorna o vestuário específico com base no ID


```
{
    "categoria": "calcado",
    "condicao": "otimo",
    "cor": "Preto",
    "descricao": "Ótimo estado de conservação",
    "faixa_etaria": "adulto",
    "genero": "unissex",
    "id_usuario_doador": 2,
    "id_usuario_receptor": 1,
    "id_vestuario": 1,
    "produto": "Chinelo",
    "status": false,
    "tamanho_calcado": "39",
    "tamanho_roupa": null,
    "tempo_uso": "1 mês",
    "tipo": "Praia"
}
```


Possíveis Erros:

Status	Descrição	Mensagem Retornada
404 Not Found	ID não encontrado	{"mensagem": "Vestuário não encontrado!"}
500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}

GET /usuarios/<id_usuario>/vestuario

Retorna a lista completa de todos os itens (roupas e calçados) cadastrados por um usuário específico.

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição

id_usuario	inteiro	ID do usuário buscado

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 OK	Lista de vestuários cadastrados por um usuário retornada com sucesso


```
[
    {
        "categoria": "calcado",
        "condicao": "otimo",
        "cor": "Preto",
        "descricao": "Ótimo estado de conservação",
        "faixa_etaria": "adulto",
        "genero": "unissex",
        "id_usuario_doador": 2,
        "id_usuario_receptor": 1,
        "id_vestuario": 1,
        "produto": "Chinelo",
        "status": false,
        "tamanho_calcado": "39",
        "tamanho_roupa": null,
        "tempo_uso": "1 mês",
        "tipo": "Praia"
    },
    {
        "categoria": "roupa",
        "condicao": "novo",
        "cor": null,
        "descricao": null,
        "faixa_etaria": "adulto",
        "genero": "feminino",
        "id_usuario_doador": 2,
        "id_usuario_receptor": 1,
        "id_vestuario": 2,
        "produto": "Calça",
        "status": false,
        "tamanho_calcado": null,
        "tamanho_roupa": "G",
        "tempo_uso": "7 dias",
        "tipo": "Flare"
    }
]
```


Possíveis Erros:

Status	Descrição	Mensagem Retornada
404 Not Found	ID não encontrado	{"mensagem": "Usuário não encontrado!"}
500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}

GET /usuarios/<id_usuario>/historico

Retorna a lista completa de todos os itens (roupas e calçados) doados e recebidos por um usuário específico.

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_usuario	inteiro	ID do usuário buscado

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 OK	Lista de Vestuários doados e recebidos por um Usuário retornada com sucesso


```
[
    {
        "data_conclusao": "2026-05-25",
        "id_historico": 1,
        "id_usuario_doador": 2,
        "id_usuario_receptor": 1,
        "id_vestuario": 1
    }
]
```


Possíveis Erros:

Status	Descrição	Mensagem Retornada

404 Not Found	ID não encontrado	{"mensagem": "Usuário não encontrado!"}
500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}

4.2 Rotas POST

POST /usuarios

Cadastra um novo registro de usuário. Os dados devem ser enviados no corpo da requisição em formato JSON.

Corpo da Requisição:


Atributo	Tipo	Obrigatório	Validações
nome	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
email	string	sim	Não pode ser vazio, deve ser uma string e deve ter '@'.
senha	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
telefone	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
data_nascimento	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
cidade	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
estado	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
logradouro	string	não	Deve ser uma string.
cep	string	não	Deve ser uma string.
numero	string	não	Deve ser uma string.
bairro	string	não	Deve ser uma string.

id_usuario	int	automático	automático



Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
201 Created	Usuário criado com sucesso.



Possíveis Erros:

Status	Situação	Mensagem Retornada
400 Bad Request	Campo ‘nome’ ausente	{ "mensagem": "Campo 'nome' é obrigatório" }
400 Bad Request	campo ‘email’ ausente	{ "mensagem": "Campo 'email' é obrigatório" }
400 Bad Request	campo ‘telefone’ ausente	{ "mensagem": "Campo 'telefone' é obrigatório" }
400 Bad Request	campo ‘cidade’ ausente	{ "mensagem": "Campo 'cidade' é obrigatório" }

400 Bad Request	campo ‘estado’ ausente	{ "mensagem": "Campo 'estado' é obrigatório" }
400 Bad Request	campo ‘data_nascimento’ ausente.	{ "mensagem": "Campo 'data_nascimento' é obrigatório" }
400 Bad Request	campo ‘senha‘ ausente	{ "mensagem": "Campo 'senha' é obrigatório" }
422 Unprocessable Entity	nome inválido	{ "mensagem": "'nome” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	email inválido	{ "mensagem": "'email” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	email inválido	{ "mensagem": "Campo 'email' sem '@'"}
422 Unprocessable Entity	telefone inválido	{ "mensagem": "'telefone” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	data_nascimento inválido	{ "mensagem": "data_nascimento” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	cidade inválida	{ "mensagem": "cidade” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	estado inválido	{ "mensagem": "estado” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	senha inválida	{ "mensagem": "senha” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	cep inválido	{ "mensagem": "cep” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	logradouro inválido	{ "mensagem": "logradouro” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	numero inválido	{ "mensagem": "numero” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	bairro inválido	{ "mensagem": "bairro” deve ser uma string" }
500 Internal Server	Falha no servidor	{"mensagem": "Não foi possível salvar os dados"}

POST /vestuario

Cadastra um novo registro de vestuário. Os dados devem ser enviados no corpo da requisição em formato JSON.

Corpo da Requisição:

Atributo	Tipo	Obrigatório	Validações
categoria	string	sim	Deve ser uma string e categoria só recebe‘roupa’ ou ‘calcado’.
condicao	string	não	Deve ser uma string e condicao só recebe ‘novo’, ‘otimo’, ‘bom’ ou ‘regular’
cor	string	não	Deve ser uma string.
data_doacao	string	sim	Deve ser uma string.
descricao	string	não	Deve ser uma string.
faixa_etaria	string	sim	Deve ser uma string e faixa_etaria só recebe ‘infantil’ ou ‘adulto’.
tamanho_roupa	string	sim	Deve ser uma string e apenas recebe tamanhos “ PP, P, M, G, GG, XG, XGG, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56" e infantil “RN, P, M, G, GG, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14"
genero	string	não	Deve ser uma string e apenas recebe ‘masculino’, ‘feminino’ ou ‘unissex’.
id_usuario_receptor	int	sim(automatico)	Ocorre automaticamente quando o receptor clica em interesse por doação.
id_usuario_doador	int	automático	automático

id_vestuario	int	automático)	automático
produto	string	sim	Deve ser uma string.
status	bool	automático	automático
tamanho_calcado	string	sim	Deve ser uma string e apenas recebe e tamanhos 13 a 46.
tempo_uso	string	não	Deve ser uma string.
tipo	string	não	Deve ser uma string.


```
{
    "id_usuario_doador": 1,
    "categoria": "calcado",
    "produto": "Tenis",
    "faixa_etaria": "adulto",
    "status": true,
    "genero": "unissex",
    "tipo": "Esporte",
    "cor": "Preto",
    "condicao": "bom",
    "tempo_uso": "1 ano",
    "descricao": null,
    "id_usuario_receptor": null,
    "tamanho_roupa": null,
    "tamanho_calcado": "39"
}
```


Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
201 Created	Vestuário com sucesso.


```
{
    "mensagem": "Vestuário cadastrado com sucesso!"
}
```


Possíveis Erros:

Status	Situação	Mensagem Retornada
400 Bad Request	campo ‘categoria’ ausente	'{"mensagem": "Campo 'categoria' é obrigatório"}
400 Bad Request	campo ‘faixa_etaria’ ausente	{"mensagem": "Campo 'faixa_etaria' é obrigatório"}
400 Bad Request	campo ‘produto’ ausente	{ "mensagem": "Campo 'produto' é obrigatório"}
400 Bad Request	campo ‘tamanho_roupa’ ausente	{"mensagem": "Campo 'tamanho_roupa' é obrigatório para roupas"}
400 Bad Request	campo ‘tamanho_calcado’ ausente.	{"mensagem": "Campo 'tamanho_calcado' é obrigatório para calçados"}
422 Unprocessable Entity	tamanho_roupa inválido	{"mensagem": 'tamanho_roupa' deve ser um dos seguintes: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56"}
422 Unprocessable Entity	tamanho_roupa inválido.	{"mensagem": 'tamanho_roupa' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	tamanho_calcado inválido	{"mensagem": 'tamanho_calcado' deve ser entre 13 e 46"}
422 Unprocessable Entity	'tamanho_calcado inválido	{"mensagem": 'tamanho_calcado' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	categoria inválida.	{"mensagem": 'categoria' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	campo ‘categoria’ ausente.	{"mensagem": 'categoria' deve ser 'roupa' ou 'calcado'"}
422 Unprocessable Entity	produto inválido.	{"mensagem": 'produto' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	genero inválido.	{"mensagem": 'genero' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	genero inválido.	{"mensagem": 'genero' deve ser 'masculino', 'feminino' ou 'unissex'"}
422 Unprocessable Entity	tipo inválido.	{"mensagem": 'tipo' deve ser uma string"}

422 Unprocessable Entity	cor inválido.	{"mensagem": 'cor' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	faixa_etaria inválido.	{"mensagem": 'faixa_etaria' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	faixa_etaria inválida.	{"mensagem": 'faixa_etaria' deve ser 'infantil' ou 'adulto'"}
422 Unprocessable Entity	condicao inválido.	{"mensagem": 'condicao' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	condicao inválida..	{"mensagem": 'condicao' deve ser 'novo', 'otimo', 'bom' ou 'regular'"}
422 Unprocessable Entity	tempo_uso inválido	{"mensagem": 'tempo_uso' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	descricao inválida.	{"mensagem": 'descricao' deve ser uma string"}
500 Internal Server	Falha no servidor.	{"mensagem": "Não foi possível salvar os dados"}

POST /vestuario/<int:id_vestuario>/concluir

Cadastra um novo registro de histórico (quando uma doação foi realizada). Os dados são obtidos por meio do relacionamento de IDs das outras entidades.


Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_vestuario	inteiro	ID do vestuário buscado

Corpo da Requisição:


Atributo	Tipo	Obrigatório	Validação
id_vestuario	int	automático	automático
id_usuario_doador	int	automático	automático
id_usuario_receptor	int	automático	automático

status_doacao	int	automático	automático
data_conclusao	string	automático	automático



Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
201 Created	Concluído com sucesso.



Possíveis Erros:

Status	Situação	Mensagem Retornada
500 Internal Server	Falha no servidor	{"mensagem": "Não foi possível salvar os dados"}
404 Not Found	Item não encontrado.	{"mensagem": "vestuario não encontrado"}

4.3 Rotas PUT

PUT /vestuario/<int:id_vestuario>

Atualiza um registro de vestuário. Os dados devem ser enviados no corpo da requisição em formato JSON.

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_vestuario	inteiro	ID do vestuário buscado

Corpo da Requisição:


Atributo	Tipo	Obrigatório	Validações
categoria	string	sim	Deve ser uma string e categoria só recebe‘roupa’ ou ‘calcado’.
condicao	string	não	Deve ser uma string e condicao só recebe ‘novo’, ‘otimo’, ‘bom’ ou ‘regular’
cor	string	não	Deve ser uma string.
descricao	string	não	Deve ser uma string.
faixa_etaria	string	sim	Deve ser uma string e faixa_etaria só recebe ‘infantil’ ou ‘adulto’.
tamanho_roupa	string	sim, se categoria for "roupa"	Deve ser uma string e apenas recebe tamanhos “ PP, P, M, G, GG, XG, XGG, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56" e infantil “RN, P, M, G, GG, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14"
genero	string	não	Deve ser uma string e apenas recebe ‘masculino’, ‘feminino’ ou ‘unissex’.
produto	string	sim	Deve ser uma string.
tamanho_calcado	string	sim, se categoria for "calcado"	Deve ser uma string e apenas recebe e tamanhos 13 a 46.
tempo_uso	string	não	Deve ser uma string.

tipo	string	não	Deve ser uma string.



Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 Ok	Vestuário atualizado com sucesso!



Possíveis Erros:

Status	Situação	Mensagem Retornada
404 Not Found	vestuario não encontrado	{"mensagem": "Vestuário não encontrado!"}
400 Bad Request	Campo categoria ausente	{ "mensagem": "Campo 'categoria' é obrigatório" }
400 Bad Request	Campo produto ausente	{ "mensagem": "Campo 'produto' é obrigatório" }

400 Bad Request	Campo faixa_etaria ausente	{ "mensagem": "Campo 'faixa_etaria' é obrigatório" }
400 Bad Request	Campo tamanho_roupa ausente quando categoria for "roupa"	{ "mensagem": "Campo 'tamanho_roupa' é obrigatório para roupas" }
400 Bad Request	Campo tamanho_calcado ausente quando categoria for "calcado"	{ "mensagem": "Campo 'tamanho_calcado' é obrigatório para calçados" }
422 Unprocessable Entity	tamanho_roupa inválido.	{"mensagem": 'tamanho_roupa' deve ser um dos seguintes: PP, P, M, G, GG, XG, XGG, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56"}
422 Unprocessable Entity	tamanho_roupa inválido.	{"mensagem": 'tamanho_roupa' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	tamanho_calcado inválido	{"mensagem": 'tamanho_calcado' deve ser entre 13 e 46"}
422 Unprocessable Entity	tamanho_calcado inválido.	{"mensagem": 'tamanho_calcado' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	categoria inválido.	{"mensagem": 'categoria' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	categoria inválido..	{"mensagem": 'categoria' deve ser 'roupa' ou 'calcado'"}
422 Unprocessable Entity	produto inválido.	{"mensagem": 'produto' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	genero inválido.	{"mensagem": 'genero' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	genero inválido.	{"mensagem": 'genero' deve ser 'masculino', 'feminino' ou 'unissex'"}
422 Unprocessable Entity	tipo inválido.	{"mensagem": 'tipo' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	cor inválido.	{"mensagem": 'cor' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	'faixa_etaria inválido.	{"mensagem": 'faixa_etaria' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	'faixa_etaria inválido.	{"mensagem": 'faixa_etaria' deve ser 'infantil' ou 'adulto'"}

422 Unprocessable Entity	condicao inválido.	{"mensagem": 'condicao' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	condicao inválido.	{"mensagem": ‘condicao’ deve ser 'novo', 'otimo', 'bom' ou 'regular'"}
422 Unprocessable Entity	tempo_uso inválido.	{"mensagem": 'tempo_uso' deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	descricao inválida.	{"mensagem": 'descricao' deve ser uma string"}
500 Internal Server	Falha no servidor.	{"mensagem": "Não foi possível salvar os dados"}

PUT /usuarios/<int:id_usuario>

Atualiza um registro de usuário. Os dados devem ser enviados no corpo da requisição em formato JSON.

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_usuario	inteiro	ID do usuário buscado

Corpo da Requisição:


Atributo	Tipo	Obrigatório	Validações
nome	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
telefone	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
data_nascimento	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
cidade	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
estado	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.
logradouro	string	não	Deve ser uma string.
cep	string	não	Deve ser uma string.

numero	string	não	Deve ser uma string.
bairro	string	não	Deve ser uma string.
email	string	sim	Não pode ser vazio, deve ser uma string e deve ter ‘@’.
senha	string	sim	Não pode ser vazio e deve ser uma string.



Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
200 Ok	Usuário atualizado com sucesso.



Possíveis Erros:

Status	Situação	Mensagem Retornada
404 Not found	usuário não encontrado	{"mensagem": "Usuário não encontrado!"}
400 Bad Request	Campo nome ausente	{ "mensagem": "Campo 'nome' é

		obrigatório" }
400 Bad Request	Campo data_nascimento ausente	{ "mensagem": "Campo 'data_nascimento' é obrigatório"}
400 Bad Request	Campo telefone ausente	{ "mensagem": "Campo ‘telefone’ é obrigatório" }
400 Bad Request	Campo cidade ausente	{ "mensagem": "Campo ‘cidade’ é obrigatório" }
400 Bad Request	Campo estado ausente	{ "mensagem": “Campo ‘estado’ é obrigatório" }
400 Bad Request	Campo email ausente	{ "mensagem": “Campo ‘email’ é obrigatório" }
400 Bad Request	Campo senha ausente	{ "mensagem": “Campo ‘senha’ é obrigatório" }
422 Unprocessable Entity	nome inválido.	{ "mensagem": ‘nome’ deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	telefone inválido.	{ "mensagem": ‘telefone’ deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	data_nascimento inválida.	{ "mensagem": ‘data_nascimento’ deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	cidade inválida.	{ "mensagem": "cidade” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	estado inválido.	{ "mensagem": "estado” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	email inválido	{ "mensagem": "email” deve ser uma string"}
422 Unprocessable Entity	email inválido	{ "mensagem": "Campo 'email' sem '@'"}
422 Unprocessable Entity	senha inválida	{ "mensagem": "senha” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	cep inválido.	{ "mensagem": "cep” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	logradouro inválido.	{ "mensagem": "logradouro” deve ser uma string" }

422 Unprocessable Entity	numero inválido.	{ "mensagem": "numero” deve ser uma string" }
422 Unprocessable Entity	bairro inválido.	{ "mensagem": "bairro” deve ser uma string" }
500 Internal Server	Falha no servidor.	{"mensagem": "Não foi possível salvar os dados"}

4.4 Rotas DELETE

DELETE /vestuario/<int:id_vestuario>

Exclui o registro do vestuário selecionado pelo ID

Parâmetro de Rota:

Parâmetro	Tipo	Descrição
id_vestuario	inteiro	ID do vestuário buscado

Resposta de Sucesso:

Status	Descrição
204 No Content	Vestuário removido com sucesso

Confirmação de exclusão de vestuário (via Postman):



Possíveis Erros:

Status	Descrição	
404 Not Found	ID não encontrado	{"mensagem": "Vestuário não encontrado!"}

500 Internal Server Error	Falha ao ler o arquivo JSON	{"erro": "Não foi possível carregar os dados"}