NoAr graphics review

Branch: claude/branch-review-opz967

32 screenshots: desktop, phone and actual HLS output

Captured in pt-BR against a disposable backend/database.

Gray Program frames contain the synthetic gray video source.

Composer/Preview are illustrations; Program/HLS are real output.

686 Rust tests passed; 14 ignored. 26 browser tests passed.

GStreamer 1.26.2. Frontend types, lint and production build passed.


This is a scoped UI/startup regression run. Historical parity is separate.

A LAN HTTP origin was unavailable; missing UUID API was simulated.

Clock and version 2.5 rundowns remain outside this delivery.


01. New template: image, text, shape and video menu

composer-review-new-menu-pt-BR.jpg




02. Composer: all four layer kinds added without crypto.randomUUID

composer-review-four-layers-pt-BR.jpg




03. Composer: text and operator fields

composer-review-text-fields-pt-BR.jpg




04. Composer: image uploaded into Graphics/

composer-review-upload-pt-BR.jpg




05. Composer: actual pointer drag and resize

composer-review-drag-resize-pt-BR.jpg




06. Composer: entry, exit, delay and timeline

composer-review-animation-timeline-pt-BR.jpg



07. Composer: save with a name and group

composer-review-save-pt-BR.jpg



PARADO | Channel 1

Composer

Composer review

640×360 · 25 fps

Desfazer | Ver a entrada | **Salvar modelo**

Abrir no ar | Ver modelos

Camadas

Forma
Lower third background

Texto
Title and role
{name} {role}

Imagem
Uploaded logo

Vídeo no canto
Vídeo no canto

PRÉVIA Área segura 90% 0.00 s



x 4 · y 80 · w 92 · h 15 %

Linha do tempo

Tempo da prévia

Lower third b...
Title and role
Uploaded logo
Vídeo no canto

Laranja: entrada · roxo: saída. Duração 0 s fica até tirar do ar. A prévia ilustra os efeitos. No ar, Escala usa Surgir; modelos com janela de vídeo usam a transição do vídeo.

Nome da camada

Lower third background

Apagar camada

Posição e tamanho % | px

X: 4
Y: 80
Largura: 92
Altura: 15

Proporcional

Escala (%)

100

50% | 75% | 100% | 150%

Centralizar na horizontal

Centralizar na vertical | Largura total

Preenchimento (vazio = transparente)

#143957

Raio dos cantos (%)

0

Opacidade

1

Animação

Entrada

Surgir

Saída

Surgir

Duração (ms)

400

Atraso (ms)

0

Tempo no ar (s)

8


0 fica até tirar.

Durante um L-shape

Com L-shape: acompanha o vídeo


09. Channel logo: 42 x 42 px, top-right with 12 px margins

composer-review-logo-pt-BR.jpg




10. Channel logo: layer menu and video-window restriction

composer-review-logo-menu-pt-BR.jpg



11. Channel logo: animation and Always on air

composer-review-logo-animation-permanent-pt-BR.jpg



PARADO Channel 1

Composer

logo

640×360 · 25 fps

Desfazer | Ver a entrada | Salvar modelo


Abrir no ar | Ver modelos

Modelo “logo” salvo. Desfazer

Camadas

Imagem
Image

PRÉVIA Área segura 90% 0.00 s



x 586 · y 12 · w 42 · h 42 px

Linha do tempo

Tempo da prévia

Image

Laranja: entrada · roxo: s… 0 s fica até tirar do ar. A prévia ilustra os efeit… Escala usa Surgir; modelos com janela de vídeo usam a transição do vídeo.

Nome da camada

Image

Apagar camada

Posição e tamanho % px

X 586

Y 12

Largura 42

Altura 42

Proporcional

Escala (%) 100

50% | 75% | 100% | 150%

Centralizar na horizontal

Centralizar na vertical | Largura total

Restaurar tamanho da imagem e canto superior direito

Usa o tamanho original da imagem (limitado à saída), com 12 px de margem em cima e à direita. Confira e salve para aplicar.

Caminho da imagem ou campo

00-assets/logo.png

Escolha no Armazenamento, envie uma imagem ou use um campo entre chaves.

Enviar para Graphics/

Choose File No file chosen

Escolher no Armazenamento

Preenchimento (vazio = transparente)

#rrggbb

Raio dos cantos (%) 0

Opacidade 0.7

Animação

Entrada Surgir

Saída Surgir

Duração (ms) 400


Atraso (ms) 0

Sempre no ar

Carrega este modelo permanente ao iniciar. O interruptor em Modelos permite escondê-lo temporariamente.

13. Channel L-shape: artwork and video window

composer-review-lshape-pt-BR.jpg



14. Channel L-shape editor on a phone
composer-review-lshape-phone-pt-BR.jpg

NO AR
Channel 1

Composer
lshape
640×360 · 25 fps

Desfazer
Ver a entrada
Salvar modelo
Abrir no ar
Ver modelos


Modelo “lshape” salvo.
Desfazer

Camadas

Imagem
Image

Vídeo no canto
Picture

PRÉVIA Área segura 90%
0.00 s



x 30 · y 0 · w 70 · h 70 %

Linha do tempo

Tempo da prévia

Image
Picture

Laranja: entrada · roxo: saída. Duração 0 s fica até tirar do ar. A prévia ilustra os efeitos. No ar, Escala usa Surgir; modelos com janela de vídeo usam a transição do vídeo.

Nome da camada
Picture

Apagar camada

Posição e tamanho
%
px

X
30
Y
0
Largura
70
Altura
70

Proporcional

Escala (%)
100

50%
75%
100%
150%

Centralizar na horizontal
Centralizar na vertical
Largura total

Canto do vídeo
Em cima à direita

Tamanho da janela de vídeo (%)
70

Opacidade
1

Animação

Entrada
Nenhuma

Saída
Nenhuma

Duração (ms)
400


Atraso (ms)
0

Tempo no ar (s)
0
0 fica até tirar.

Durante um L-shape
Com L-shape: acompanha o vídeo


15. Ticker: permanent text layer

composer-review-ticker-pt-BR.jpg




16. Ticker: animation and Always on air

composer-review-ticker-permanent-pt-BR.jpg



17. Templates: channel graphics, scenes and ordinary models

review-models-pt-BR.jpg



NO AR | Channel 1

Canal

Channel 1

Playout de Channel 1

No ar há 8 min

Reiniciar o playout

Página

Modelos


Modelos

Os modelos do canal, postos no ar à mão aqui em No ar ou pela API de controle.

+ Novo modelo

Todos | Grafismo do canal | Cenas | Composer examples


Grafismo do canal



Logo do canal

Logo permanente do canal.


Editar | No ar



L-shape do canal

Arte e janela de vídeo do canal.

Editar | Entrar no L-shape




Letreiro

Texto permanente sobre o programa.

Editar | No ar

Cenas

Editar cenas



E2E scene

Mudanças na logo e no L-shape, aplicadas juntas.

Editar | Aplicar

Modelos



Composer review

Composer examples


{name} {role} · 8 s no ar

Com L-shape: acompanha o vídeo

Editar | Pôr no ar


19. On air: model Preview and stopped Program message

review-onair-stopped-pt-BR.jpg




20. On air: selected logo, decoded Program and permanent controls

review-onair-live-logo-pt-BR.jpg




21. On air with actual playback on a phone

review-onair-live-phone-pt-BR.jpg




22. On air: permanent logo and ticker

review-onair-live-ticker-pt-BR.jpg




23. On air: bound L-shape entered through the model control

review-onair-live-lshape-pt-BR.jpg




24. Player: live picture and read-only graphics state

review-player-pt-BR.jpg



25. Player: graphics status line and Open Graphics link

review-player-status-pt-BR.jpg




26. Player on a phone

review-player-phone-pt-BR.jpg

27. Independent XMLTV guide-logo tab

review-xmltv-pt-BR.jpg



28. XMLTV guide-logo tab on a phone

review-xmltv-phone-pt-BR.jpg

NO AR

Channel 1

Canal

Channel 1

Playout de Channel 1

No ar há 6 min

Reiniciar o playout

Página

Logo XMLTV

Logo XMLTV

O ícone do canal no guia de programação. Pode ser diferente da logo do vídeo, por exemplo colorida em vez de negativa.

Logo no guia (XMLTV)

Graphics/guide.png

Vazio: o guia usa a logo do vídeo.

Escolher no Armazenamento

Salvar imagem do guia

29. External control: channel-model and legacy API explanation

review-api-pt-BR.jpg

NoAr Início Player Playlist Agendador Grafismo Armazenamento Relatório Configurações NO AR Channel 1

Canal

Channel 1

Playout de Channel 1

No ar há 6 min

Reiniciar o playout

GRAFISMO

No ar

Modelos

Logo XMLTV

Legendas

Controle externo (API)

Marcações dentro de um vídeo (logo, L-shape, breaks) continuam em Armazenamento › Marcações.

Controle externo (API)

Controle modelos e cenas de fora do NoAr. As rotas de modelos usam o token do login; os endereços existentes de logo/L-shape/cena usam a chave de grafismo.

Modelos do canal e camadas

Edite a logo, o L-shape e o letreiro em Modelos → Editar. As camadas são o desenho salvo usado no ar.

Logo: imagem e outras camadas de arte. Trocar a imagem altera a imagem controlada; mover a logo desloca sua composição. As outras camadas são preservadas.

L-shape: camadas da arte mais a janela de vídeo. Entrar/voltar usa esse modelo. Trocar só a imagem mantém a janela; informar canto/tamanho muda a janela temporariamente.

Letreiro: modelo permanente de texto. O texto é fixo; rolagem e relógio não fazem parte desta entrega.

Sempre no ar salva se a logo e o letreiro carregam ao iniciar. O interruptor No ar / Fora em Modelos controla a visibilidade atual; esconder não apaga essa configuração. Mostrar um modelo permanente desabilitado também o habilita. O L-shape entra e sai por comando.

Os endereços com chave de logo/L-shape/cena abaixo continuam com as mesmas respostas. Agora eles agem nos modelos do canal. Trocas de imagem e posição são temporárias e não reescrevem o desenho salvo no Composer.

A imagem do guia é separada: Grafismo → Logo XMLTV. Trocar a logo no ar não muda o guia; vazio usa a imagem configurada no modelo.

Ver modelos

API com login para modelos e letreiro

Estas rotas /api/graphics usam o token de acesso do login. A chave de grafismo abaixo autoriza só os endereços existentes de logo, L-shape e cena.

Obtenha access pelo fluxo de login do NoAr (/auth/login; conclua o segundo fator se estiver habilitado). Use Bash e curl 7.76 ou mais novo (--fail-with-body); o exemplo de configuração permanente também exige jq. Defina TOKEN='YOUR_ACCESS_TOKEN' antes de executar os exemplos. Não use a chave de grafismo no lugar desse token.

Usuários do canal podem ler e operar os modelos. Salvar ou apagar modelos exige administrador do canal/global. Abrir esta página não executa os comandos dos exemplos.

Listar os modelos salvos, incluindo os do canal

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/templates'
```

Ler os modelos vinculados, seus IDs e o estado solicitado no ar

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/channel'
```

Modelo do canal para estes exemplos

Logo do canal · #1

Ler este modelo completo e suas camadas

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/templates/1'
```

Mostrar logo/letreiro ou entrar no L-shape

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"on":true}' 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/channel/1'
```

Esconder logo/letreiro ou voltar à tela cheia

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"on":false}' 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/channel/1'
```

▶ **Salvar Sempre no ar pela API**

on é o estado solicitado: marcações do clipe, breaks e L-shape ainda podem esconder a logo. ready confere o conteúdo salvo, não a saída decodificada. Confira o Player/HLS e /health para verificar a saída real.

Modelos temporários: take e out

Use take nos modelos comuns, preenchendo seus campos. Um modelo com janela de vídeo funciona como L-shape; os outros grafismos seguem a regra de acompanhar/esperar/pular.

Logo, letreiro, L-shape e cenas do canal usam os controles do canal. Enviar um deles para take responde 409. Aplique as cenas salvas pelos endereços abaixo.

Modelo temporário para estes exemplos

Composer review · #12

Pôr o modelo comum selecionado no ar

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' --data '{"template_id":12,"fields":{"name":"Valor de exemplo","role":"Valor de exemplo"}}' 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/take'
```

Listar grafismos temporários no ar

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/on-air'
```

Tirar todos os modelos temporários (os do canal ficam como estão)

```
curl --fail-with-body -H "Authorization: Bearer $TOKEN" -H 'Content-Type: application/json' --data '{}' 'http://127.0.0.1:5758/api/graphics/1/out'
```

Troque os valores de exemplo dos campos antes de enviar. take devolve take_id; envie esse ID para out se quiser tirar só um grafismo. Um modelo que espera devolve state=waiting. duration=0 fica até out; sem informar, vale a duração salva. out executa a animação de saída; o item pode continuar na lista com leaving=true até ela terminar.

Chave de grafismo e tutorial

Uma chave para a logo, o L-shape e as cenas. Quem tem a chave muda o grafismo deste canal sem login.

Chave de grafismo (logo, L-shape e cenas) para encoders e scripts

Sem chave: só daqui do NoAr

Criar chave

Uma chave só para a logo, o L-shape e as cenas. Vale assim que é criada e fica a mesma até você gerar uma nova. Quem tem a chave muda os gráficos deste canal; gere uma nova se ela vazar.

Como mandar comandos do seu encoder (tutorial)

Crie a chave acima.

Cada ação é um endereço. Chame o endereço (GET ou POST) e o gráfico muda na hora, com animação:

Logo

Esconder a logo

```
http://127.0.0.1:5758/logo/1/hide?key=SUA_CHAVE
```

Voltar a logo do canal

```
http://127.0.0.1:5758/logo/1/show?key=SUA_CHAVE
```

Trocar a logo por outra imagem do Armazenamento

```
http://127.0.0.1:5758/logo/1/replace?key=SUA_CHAVE&logo=00-assets/logo.png
```

Mover a logo

```
http://127.0.0.1:5758/logo/1/move?key=SUA_CHAVE&position=bottom-left
```

Mover a logo para qualquer lugar: x e y de 0 a 100 (% do espaço; 0 é esquerda/topo)

```
http://127.0.0.1:5758/logo/1/move?key=SUA_CHAVE&x=90&y=5
```

Voltar a logo para a posição do canal

```
http://127.0.0.1:5758/logo/1/move?key=SUA_CHAVE&position=default
```

Em "logo=" vai o caminho da imagem no Armazenamento; em "position=", top-left, top-right, bottom-left, bottom-right, X:Y ou default. Escolher a logo do exemplo

L-shape

Entrar no L-shape

```
http://127.0.0.1:5758/lshape/1/on?key=SUA_CHAVE
```

Voltar à tela cheia

```
http://127.0.0.1:5758/lshape/1/off?key=SUA_CHAVE
```

Trocar a arte e já entrar no L-shape

```
http://127.0.0.1:5758/lshape/1/on?key=SUA_CHAVE&graphic=pasta/lshape-patrocinio.png
```

Trocar a arte do L-shape, sem entrar

```
http://127.0.0.1:5758/lshape/1/replace?key=SUA_CHAVE&graphic=pasta/lshape-patrocinio.png
```

30. Actual decoded HLS: one stock logo at the exact saved geometry

output-review-logo.jpg



31. Actual decoded HLS: permanent logo and ticker

output-review-ticker.jpg



32. Actual decoded HLS: model artwork/window, ticker, suppressed logo

output-review-lshape.jpg

